



映像

音響

店舗設備

壁掛け金具／モニタースタンド／システムラック／ウイルス対策グッズ

液晶保護パネル／天吊りTVハンガー／スピーカー金具／マイク関連／etc...

PRODUCTS CATALOG

Vol.12

2020 > 2021



映像・音響・店舗設備のトータルプロデュース

エム・エム・ケー株式会社

www.m-m-k.jp



お問い合わせ

- このカタログに掲載されている写真等を無断で使用することを禁じます。
- カタログに掲載されている商品写真は印刷の都合上、
実際の色とは若干異なる場合があります。
- 商品の仕様および外観は改善等のため予告なく変更する場合があります。
- カタログ内の液晶テレビは、実際の商品に付属しておりません。
- 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」
「組立設置説明書」などをよくお読みのうえ、正しくお使いください。



送料について

※別途送料に関しては下表【送料・納期の目安】参照

送料弊社負担商品	送料別途必要商品
ご注文数量にかかわらず、送料は弊社が負担します。但し、北海道・沖縄・その他離島につきましては、別途送料が必要となります。	ご注文数量にかかわらず、送料は別途必要となります。※規定数量を設けている商品でも、ご注文数量は1つから承ります。但し、送料は別途必要となります。

規定数量～送料弊社負担商品	電材について
規定数量以上をご注文の際は送料弊社負担、規定数量に満たない場合は送料が別途必要です。但し、北海道・沖縄・その他離島につきましては、規定数量を満たしている場合でも別途送料が必要となります。	ご注文合計1万円以上で、送料は弊社が負担します。但し、北海道・沖縄・その他離島につきましては、別途送料が必要となります。



返品・交換について

- 誤発注等による商品の交換及び返品の場合には、返却商品のカートン代を請求させていただきます。
また、返却商品が弊社の送料負担でお送りした商品の場合には、カートン代と送料を請求させていただき事となりますのでご注意ください。
- 返却の際の送料はお客様ご負担にてお願いいたします。
- システムラック等、輸送中に破損の恐れがある商品の返却につきましては、必ず保険を掛けられまして返送手続きをお願いいたします。
万一、弊社へ返却商品が到着した際に輸送中破損が生じた場合は、受取りを拒否させていただき事となりますのでご注意ください。
- 返品・交換につきましては、弊社へ必ずご連絡をお願いいたします。ご連絡がない場合は対応できない場合がございますのでご注意ください。

送料・納期の目安


※下記、都道府県別送料表は規定数量未満及び、送料別途商品1個口に対しての送料です。
※商品は大阪からの発送となります。

北海道	規定数量を満たす場合	1,000円
	規定数量に満たない場合	1,700円
沖縄本島	発注商品・数量にかかわらず、お問い合わせください。	
他離島		



3枚のパネルは社名 MMKを表すと共に「弊社・商品・お客様」と「過去・現在・未来」を意味しております。商品を紹介してお客様と繋がり、未来へと変化しながら成長していく様子を表現しています。
お客様の更なるご満足の為に社員一丸となって邁進してまいります。

MMK イメージキャラクター



01	ご注文に際してのご注意とお願い
03	New Products
05	液晶保護パネル
11	壁掛け金具
17	壁掛けアーム式金具
22	ガススプリング式
24	天吊り金具
29	アタッチメント
30	モニタースタンド
37	システムラック
43	スピーカー金具
46	マイク関連
49	店舗関連
50	電材

作者紹介 momo ironet
momo ironet
mmちゃん、kくんは明るく元気に商品を紹介してくれます。2人のごっこ遊びにほっこりしながらカタログを見て頂けたら幸いです。
(プロフィール)
漫画連載、書籍などのキャラクターデザインを幅広く手掛けている。
「momoironet」
http://momoironet.com

New Products

画質や色合いを損なわないクリアパネル

液晶保護パネル クリアタイプ

T55-B



詳細は
P07を
ご覧ください

詳細は
P06を
ご覧ください



液晶保護パネル ブルーライトカットタイプ

49AB4 50AB4

見やすさを保ちながら、目に有害なブルーライトをカット!

飛沫防止パーテーション

400HB3

お客様同士の感染リスクを減らします。
景観を損ねないクリアタイプ。
パネルの厚みは3mm!
薄型の物より割れにくい!



詳細は
P9を
ご覧ください



飛沫防止パーテーション

700HB/900HB

接客業務を必要とする様々な場所で
従業員スタッフとお客様のウイルス飛沫感染リスクを減らします。



詳細は
P10を
ご覧ください

OCR-45T用アタッチメントパーツ

AT-M6B

詳細は
P29を
ご覧ください



詳細は
P40を
ご覧ください

組み立て簡単シリーズ システムラック

MKB-R18

ロックビス採用!簡単組み立てラック

マイクキャップ

MK-CAP Ⅲ

マイク使用時のウイルス対策として!



詳細は
P49を
ご覧ください

木製 サイネージラック

MKB-SR50

縦型、横型設置可能な
木製デジタルサイネージラック



詳細は
P41を
ご覧ください




液晶保護パネル



見やすさそのまま、ブルーライトをカット！

傷や汚れから画面を守り、目に有害なブルーライトをカットします！
クリアタイプ採用で、見やすさを保ったままブルーライトカットを実現！
着けていない時と変わらず鮮明な映像をお楽しみいただけます。



このパネル1枚で 家族全員をブルーライトから守ります！

ブルーライトカットのメガネをかけなくても
このパネル1枚でブルーライト対策ができます！
メガネをかけるのが苦手な方やお子さまにオススメ！



しっかりした厚みで 液晶画面を危険から守ります！

小さなお子さまが液晶テレビの画面を叩いたり、物を
投げつけたり、猫がツメで画面を傷つけたり、掃除中
に掃除機のホースが当たったりすると液晶画面が損
傷するおそれがあります。
そんなさまざまな危険から液晶画面を守ります！



ブルーライトカットパネルの特徴

POINT 1
ブルーライトカット率 **44.73%**
ブルーライト領域 (380~495nm) を
44.73 %カットします。※SGS 検査機関にて実証済

POINT 2
UVカット率
UVB100% UVA99.98%
紫外線領域 (UVB:280~315nm UVA:315~400nm) を
カットします。※SGS 検査機関にて実証済

POINT 3
映像が鮮明なクリアパネル
見やすさを保ちながらブルーライトをカットします。

有機ELテレビ用ブルーライトカットタイプ

RoHS 指令対応

EL シリーズ (ベルト付)

メーカー希望 小売価格 **オープン** 送料別途必要商品* (P8をご参照ください)

有機ELテレビに対応した
ブルーライトカットパネル

型番	寸法 (mm)	厚み (mm)	付属ベルト
55AB-EL	W:1230×H:710×D:25	t:3.0	150cm×2
65AB-EL	W:1453×H:835×D:25		180cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スペーサー




ブルーライトカットタイプ

RoHS 指令対応

AB4シリーズ (ベルト付)

メーカー希望 小売価格 **オープン** 送料別途必要商品* (P8をご参照ください)

見やすさを保ちながら、
目に有害なブルーライトをカット！



型番	寸法 (mm)	厚み (mm)	付属ベルト
32AB4	W:730×H:445×D:25	t:2.0	110cm×2
40AB4	W:910×H:535×D:25		130cm×2
43AB4	W:960×H:565×D:25		140cm×2
New 49AB4	W:1090×H:645×D:25	t:3.0	140cm×2
New 50AB4	W:1120×H:660×D:25		150cm×2
55AB4	W:1240×H:735×D:25		160cm×2
65AB4	W:1460×H:865×D:25		190cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スペーサー

デスクトップPC・ノートパソコン用ブルーライトカットタイプ

RoHS 指令対応

NB/DB/AB3シリーズ

メーカー希望 小売価格 **オープン** 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

長時間の作業もブルーライトカットで安心！
デスクトップPCやノートパソコンにブルーライトカット
パネルをつけるだけで簡単にブルーライト対策ができます！
長時間パソコンを使用する方や
眼鏡が苦手な方にも
オススメです！



型番	寸法 (mm)	厚み (mm)	送料弊社負担枚数
13.3型用	NB-133	W:305×H:190	t:2.0 10枚以上
15.6型用	NB-156	W:355×H:220	
19・20型用	1920DB	W:470×H:275×D:25	
21.5・22型用	21522DB	W:495×H:330×D:25	
23・24型用	23・24AB3	W:540×H:350×D:25	

NB 付属品
パネル収納袋、クリーニングクロス

DB/AB3 付属品
固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス

クリアタイプ

Tシリーズ(ベルト付)

メーカー希望
小売価格 オープン

RoHS 指令対応


送料別途必要商品*
(P8をご参照ください)

画質や色合いを損なわない

クリアパネル



型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
T32-B	W:730×H:450×D:25	t:2.0	110cm×2
T40-B	W:930×H:560×D:25		130cm×2
T43-B	W:960×H:570×D:25		140cm×2
T50-B	W:1130×H:670×D:25	t:2.5	150cm×2
New T55-B	W:1240×H:735×D:25	t:2.5	160cm×2



ベルト付クリアパネルの特徴

●ベルト固定式で安心安全!

マジックテープでテレビにしっかり固定するので、壁掛けや天吊りをしても安心です。

●画質や色合いを損なわないクリアパネル

装着前と変わらず鮮明な映像をお楽しみいただけます。

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、クリーニングクロス

アクリル製品のオーダーも承ります!


- 納期は約2ヶ月程度です。
- テレビ画面保護パネルは75インチまで対応しております。
ブルーライトカットタイプ、クリアタイプのどちらでも可能です。
- 1枚からでもお気軽にご用命ください。
その他アクリル製品の特注も承っております。

まずはお気軽に
お問い合わせ
ください!



特注例

- ・75インチの大型テレビの保護パネル
- ・アクリル製リモコンボタンカバー
- ・飛沫防止パーテーション



液晶保護パネル 都道府県別送料表

北海道

	1枚	2~10枚
32AB4・T32-B	¥1,700	¥3,400
	1枚	2~6枚
40AB4・T40-B	¥1,700	¥3,400
43AB4・T43-B		
	1枚	2~4枚
49AB4	¥2,300	¥4,500
50AB4・T50-B		
	1枚	2~3枚
55AB4・55AB-EL・T55-B	¥2,300	¥4,500
	1枚	
65AB4・65AB-EL	¥2,300	

富山・石川・岐阜・福井・
愛知・三重・静岡

	1枚	2~10枚
32AB4・T32-B	¥800	¥1,600
	1枚	2~6枚
40AB4・T40-B	¥800	¥1,600
43AB4・T43-B		
	1枚	2~4枚
49AB4	¥1,100	¥2,100
50AB4・T50-B		
	1枚	2~3枚
55AB4・55AB-EL・T55-B	¥1,100	¥2,100
	1枚	
65AB4・65AB-EL	¥1,100	

鳥取・島根・岡山・
広島・山口

	1枚	2~10枚
32AB4・T32-B	¥800	¥1,600
	1枚	2~6枚
40AB4・T40-B	¥800	¥1,600
43AB4・T43-B		
	1枚	2~4枚
49AB4	¥1,100	¥2,100
50AB4・T50-B		
	1枚	2~3枚
55AB4・55AB-EL・T55-B	¥1,100	¥2,100
	1枚	
65AB4・65AB-EL	¥1,100	

沖縄・離島

お問い合わせください

青森・秋田・岩手

	1枚	2~10枚
32AB4・T32-B	¥1,100	¥2,200
	1枚	2~6枚
40AB4・T40-B	¥1,100	¥2,200
43AB4・T43-B		
	1枚	2~4枚
49AB4	¥1,500	¥2,900
50AB4・T50-B		
	1枚	2~3枚
55AB4・55AB-EL・T55-B	¥1,500	¥2,900
	1枚	
65AB4・65AB-EL	¥1,500	

滋賀・京都・兵庫・
奈良・和歌山

	1枚	2~10枚
32AB4・T32-B	¥650	¥1,300
	1枚	2~6枚
40AB4・T40-B	¥650	¥1,300
43AB4・T43-B		
	1枚	2~4枚
49AB4	¥900	¥1,700
50AB4・T50-B		
	1枚	2~3枚
55AB4・55AB-EL・T55-B	¥900	¥1,700
	1枚	
65AB4・65AB-EL	¥900	

徳島・香川・愛媛・高知

	1枚	2~10枚
32AB4・T32-B	¥850	¥1,700
	1枚	2~6枚
40AB4・T40-B	¥850	¥1,700
43AB4・T43-B		
	1枚	2~4枚
49AB4	¥1,150	¥2,200
50AB4・T50-B		
	1枚	2~3枚
55AB4・55AB-EL・T55-B	¥1,150	¥2,200
	1枚	
65AB4・65AB-EL	¥1,150	

宮城・山形・福島・栃木・群馬・茨城・埼玉
千葉・東京・神奈川・新潟・長野・山梨

	1枚	2~10枚
32AB4・T32-B	¥900	¥1,800
	1枚	2~6枚
40AB4・T40-B	¥900	¥1,800
43AB4・T43-B		
	1枚	2~4枚
49AB4	¥1,200	¥2,300
50AB4・T50-B		
	1枚	2~3枚
55AB4・55AB-EL・T55-B	¥1,200	¥2,300
	1枚	
65AB4・65AB-EL	¥1,200	

大阪

	1枚	2~10枚
32AB4・T32-B	¥500	¥1,000
	1枚	2~6枚
40AB4・T40-B	¥500	¥1,000
43AB4・T43-B		
	1枚	2~4枚
49AB4	¥700	¥1,300
50AB4・T50-B		
	1枚	2~3枚
55AB4・55AB-EL・T55-B	¥700	¥1,300
	1枚	
65AB4・65AB-EL	¥700	

福岡・佐賀・長崎・大分・
熊本・宮崎・鹿児島

	1枚	2~10枚
32AB4・T32-B	¥900	¥1,800
	1枚	2~6枚
40AB4・T40-B	¥900	¥1,800
43AB4・T43-B		
	1枚	2~4枚
49AB4	¥1,200	¥2,300
50AB4・T50-B		
	1枚	2~3枚
55AB4・55AB-EL・T55-B	¥1,200	¥2,300
	1枚	
65AB4・65AB-EL	¥1,200	


※上記一覧にない枚数の場合はお問い合わせください。
※サイズ違いでも同梱可能な場合がありますので事前にお問い合わせください。

▶ 飛沫防止パーテーション

RoHS 指令対応

400HB3 (3枚セット)

メーカー希望
小売価格 オープン | 送料別途必要商品*



ご使用例 飲食店カウンター

お客様同士の感染リスクを減らします。
景観を損ねないクリアタイプ。
パネルの厚みは3mm!
薄型の物より割れにくい!



お手入れ方法
400HB3 / 700HB / 900HB
共通

台所用の中性洗剤を薄めた水に布をひたし、
固く絞って拭いてください。

※シンナー、ベンジン、アルコールを含む薬品で拭くと、アクリルの性質上割れる恐れがあります。
※お手入れの際には落下等によるパネルの破損にご注意ください。



※納期の目安はP1を参照してください。

▶ 飛沫防止パーテーション

RoHS 指令対応

700HB (幅700mmタイプ) / 900HB (幅900mmタイプ)

メーカー希望
小売価格 オープン | 送料別途必要商品*




ご使用例 受付・会計・面談室など

接客業務を必要とする様々な場所で
従業員スタッフとお客様の
ウイルス飛沫感染リスクを減らします。

ココが違う!

折曲げ加工により
パネル強度UP!
グラつき低減!



※納期の目安はP1を参照してください。

金具・パネルの簡単適合検索! エム・エム・ケー 検索

壁掛け金具

壁掛けでワンランク上の空間へ。

ホテルや病院、商業・公共施設などあらゆるシーンで活躍。小型から大型まで幅広く取り揃えております。MKB-Pシリーズは弊社のフラッグシップモデルで、数々の改良を重ねています。「P」の意味は、お客様のご意見を「プラス」し改良を「プラス」したという意味も含まれています。

26～40インチ対応壁掛け金具

MKB-S3P 角度固定型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格


¥18,000(税抜)

取付業者指定商品

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

取付可能寸法 W:50～455mm、H:50～300mm
耐荷重 MAX 45kg
壁面距離 40mm

対応インチ 26～40インチ
本体質量 3kg
材質 スチール
塗装 梨地



26～40インチ対応壁掛け金具

MKB-S4P 角度調整型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格


¥19,000(税抜)

取付業者指定商品

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

取付可能寸法 W:50～455mm、H:50～300mm
耐荷重 MAX 45kg
壁面距離 75mm
角度調整範囲 ±10°

対応インチ 26～40インチ
本体質量 3.5kg
材質 スチール
塗装 梨地



▶ 40～65インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-L3P 角度固定型

COLOR
ブラック


メーカー希望
小売価格 **¥19,000**(税抜)

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:50～700mm、H:50～400mm
耐荷重 MAX 75kg
壁面距離 40mm

対応インチ 40～65インチ
本体質量 3.9kg
材質 スチール
塗装 梨地



▶ 40～65インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-L4P 角度調整型

COLOR
ブラック


メーカー希望
小売価格 **¥20,000**(税抜)

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:50～700mm、H:50～400mm
耐荷重 MAX 75kg
壁面距離 75mm
角度調整範囲 ±10°

対応インチ 40～65インチ
本体質量 4.9kg
材質 スチール
塗装 梨地



ココが **POINT!**

S3P/S4P/L3P/L4P 共通

この金具は弊社のフラッグシップモデルで、壁側金具とディスプレイ金具に紛失防止、再利用に便利な型番と社名刻印が入っています。角度調整部には角度の目安となる角度調整の刻印を入れることにより、複数台並べて設置しても同じ角度に設定しやすくなります。

紛失防止、
再利用に便利な
型番 & 社名刻印

MKB-L3, L4P (W)
MMK CO., LTD.



▶ 55～70インチ縦設置対応壁掛け金具

made in JAPAN

取付業者指定商品

MKB-65F 角度固定型

COLOR
ブラック


メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

デジタルサイネージ向け!


取付可能寸法 W:50～400mm
H:200～700mm
耐荷重 MAX 60kg
壁面距離 37.2mm

対応インチ 55～70インチ
本体質量 5kg
材質 スチール
塗装 焼付け



大型TVの
縦設置が可能!

設置例



▶ 32～43インチ対応薄型スリム壁掛け金具

MKB-M200A 角度固定型



COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

5台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

上下両方向からのビス固定が
可能になりました。



VESA 100×100mm
100×200mm
200×100mm
200×200mm

耐荷重 MAX 30kg

壁面距離 40mm

対応インチ 32～43インチ

本体質量 1.7kg

材質 スチール

塗装 焼付け

▶ 26～43インチ対応壁掛け金具

OCK-19L II (BK) 角度固定型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

¥9,800(税抜)

10台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

厚み20mmの薄型金具。
薄型TVにぴったり!

VESA 100×100mm
200×100mm
200×200mm

耐荷重 MAX 45kg



壁面距離 20mm

対応インチ 26～43インチ

本体質量 1.3kg

材質 スチール

塗装 梨地



ご注意 薄型設計のため、ディスプレイ側の配線(電源コード、音声・映像コード等)が壁側に干渉しないかご確認ください。干渉する場合L型変換プラグ、MKB-KPをご利用ください。

別売
アタッチメント



52インチまで
対応サイズがアップ!
WA-28
詳細は→ P29
[OCK-19LII、OCR-45T、
OCR-75TM共通]

OCK-19L II


おすすめ商品

ディスプレイ側の配線が壁側に干渉したら...

L型変換プラグ

厚み25mm

詳細は→ P54



MKB-KP

HDMIケーブル用
L型可変プラグ

詳細は→ P53



▶ 13～26インチ対応壁掛け金具

OCH-BT27 角度調整型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

8台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

上下の角度を自由自在。



VESA 50×50mm
75×75mm
100×100mm

耐荷重 MAX 20kg

壁面距離 52.5mm


角度調整範囲 下:15°

対応インチ 13～26インチ

本体質量 0.65kg

材質 スチール

塗装 梨地



※角度調整範囲はモニターの大きさや壁面の状態によって制限される場合があります。

▶ 13～22インチ対応壁掛け金具

OCK-35 (BK) 角度調整型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

¥7,000(税抜)

10台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

細かいギア数で上下左右の
角度を自由に調整。



VESA 75×75mm
100×100mm

耐荷重 MAX 20kg

壁面距離 60mm


角度調整範囲 下:45°
左右:100°

対応インチ 13～22インチ

本体質量 0.78kg

材質 スチール
亜鉛ダイキャスト

塗装 梨地



※角度調整範囲はモニターの大きさや壁面の状態によって制限される場合があります。

壁掛けアーム式金具



今までの壁掛け金具の
概念を超えた、
プレミアムな存在感。

自由にテレビの向きを調整できるアームタイプ。人気のデザイン性の高い金具やケーブルの配線処理を考えられた金具など、幅広く取り揃えております。多彩なアームの動きでコーナー設置にも適しています。

40～60インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品

MKB-AW1

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

取付可能寸法 W:200～400mm、H:100～400mm
耐荷重 MAX 45kg
壁面距離 50～465mm
角度調整範囲 上下: -2°～12°
左右: 45°
傾き調整: 左右±3°


対応インチ 40～60インチ
本体質量 5.6kg
材質 スチール
塗装 梨地



テレビを壁に設置する時に
水平調整に便利な水平器付き!



付属の配線カバーですっきり配線!



寸法図(単位 mm)

32～55インチ対応壁掛けアーム式金具

RoHS 指令対応

取付業者指定商品

MKB-AS3255

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

¥39,000(税抜)

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

掛けるだけじゃない、
魅せるインテリア。




取付可能寸法 W:200～450mm
H:100～400mm
耐荷重 MAX 45kg
壁面距離 54～448mm

角度調整範囲 上下:15°、左右:60°
傾き調整:左右±3°
対応インチ 32～55インチ
本体質量 9.5kg

材質 スチール
塗装 梨地

寸法図(単位 mm)



37～70インチ対応壁掛けアーム式金具

RoHS 指令対応

取付業者指定商品

MKB-AM3770

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

¥43,000(税抜)

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

70インチまで対応。
大型サイズもオシャレに!




取付可能寸法 W:200～600mm
H:200～400mm
耐荷重 MAX 45kg
壁面距離 54～448mm

角度調整範囲 上下:15°、左右:60°
傾き調整:左右±3°
対応インチ 37～70インチ
本体質量 10.4kg

材質 スチール
塗装 梨地

寸法図(単位 mm)

ココが
POINT!

スタイリッシュな
デザイン性の高い金具です。
2本のアームでしっかり
テレビを支えます!

POINT 1



画面を上下に15°調整可能

POINT 2



画面を左右に60°調整可能

POINT 3



設置後の画面の
微調整が可能です


▶ 13~24インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品

OCP-A28

ケーブルがすっきりまとまるよう
考えられたモール処理。

VESA	75×75mm、100×100mm	対応インチ	13~24インチ
耐荷重	MAX 20kg	本体質量	1.10kg
壁面距離	80~440mm	材質	スチール、アルミニウム
調整角度範囲	上下: -45° ~ +90°、アーム部各関節: 360°		プラスチック(カバー部)




▶ 13~22インチ対応壁掛けアーム式金具


取付業者指定商品

OCH-A26

床頭台にも最適!



VESA	75×75mm、100×100mm
耐荷重	MAX 16kg
壁面距離	MAX 394mm
調整角度範囲	ボールジョイント部: ±15° 左右: 各90°
対応インチ	13~22インチ
本体質量	1.25kg
材質	アルミ
塗装	梨地



使用例
OCH-A26




※角度調整範囲はモニターの大きさや壁面の状態によって制限される場合があります。


▶ OCH-A26用補強板

取付業者指定商品

OCH-BP100



本体質量	0.5kg
材質	スチール
塗装	梨地




▶ 40~55インチ対応薄型アーム式壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-SA4055

オールマイティーなコンパクトアーム金具!




カバーを外せば
W:200mm 対応!

ココが POINT!

コンパクトなアーム式金具でアームを畳むと
壁面からTVの背面まで34mmという薄さを実現。
この1台で中型サイズの液晶TVを手前に引っ張り出したり、
壁面に寄せたりできるオールマイティー金具です。

取付可能寸法	W:200~410mm、H:160~400mm	対応インチ	40~55インチ
耐荷重	MAX 30kg	本体質量	5.1kg
壁面距離	34~268mm	材質	アルミ、スチール
角度調整範囲	上下: ±15° 左右: ±40°(壁に当たるまで) 水平調整: ±5°	塗装	焼付け




▶ 23~43インチ対応薄型アーム式壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-SA2343


オールマイティーなコンパクトアーム金具!



ココが POINT!

コンパクトなアーム式金具でアームを畳むと
壁面からTVの背面まで27mmという薄さを実現。
この1台で中型サイズの液晶TVを手前に引っ張り出したり、
壁面に寄せたりできるオールマイティー金具です。

VESA	100×100mm、200×100mm 200×200mm	対応インチ	23~43インチ
耐荷重	MAX 30kg	本体質量	2.3kg
壁面距離	27~262mm	材質	アルミ、スチール
角度調整範囲	上下: ±15° 左右: ±50°(壁に当たるまで) 水平調整: ±5°	塗装	焼付け



26~43インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品

MKB-K2S (シングルアーム)

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン


送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

片側アームなので
コーナー設置に最適!

取付可能寸法
W:75~498mm
H:75~300mm
耐荷重
MAX 35kg

壁面距離
99~650mm
角度調整範囲
上下:±15°、左右:180°
対応インチ
26~43インチ

本体質量
8.7kg
材質
スチール
塗装
梨地



おすすめ商品 石膏ボードへの取付けには

石膏ボードアンカー
AP-412 / AP-416

詳細は→ P55



37~65インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品

MKB-K2M (シングルアーム)

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン


送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

片側アームなので
コーナー設置に最適!

取付可能寸法
W:75~720mm
H:75~400mm
耐荷重
MAX 40kg

壁面距離
99~650mm
角度調整範囲
上下:±15°、左右:180°
対応インチ
37~65インチ

本体質量
9.6kg
材質
スチール
塗装
梨地



おすすめ商品 石膏ボードへの取付けには

石膏ボードアンカー
AP-412 / AP-416


詳細は→ P55



多彩なアームの動きで
コーナー設置が可能!!



アームを折り畳んでコーナー設置



壁から
TV背面まで
最短9.9cm

壁に寄せる



壁から
最長65cm

アームを伸ばす

ガススプリング式

13~27インチ対応3軸ガススプリングアーム式金具

取付業者指定商品

OCG-WA29 (壁掛けタイプ)

COLOR
ブラック / シルバー


メーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

コンパクトなガススプリングアームで
もっと自由に!

VESA 75×75mm
100×100mm
角度調整範囲 上下左右:±90°
アーム部各関節:±180°
材質 スチール、アルミ
プラスチック
耐荷重 MAX 7kg
本体質量 1.10kg
対応インチ 13~27インチ
塗装 粉体塗装



OCG-WA29 (壁掛けタイプ)の特徴

テレビの位置を自由自在に調整できる
ガススプリングアーム金具を
コンパクトサイズにすることでもっと便利に!




テレビモニターを自由に思いのままに動かせる!!
オフィス用、学習用、病院用等々、多種多様なニーズにお応えできます。



上下に高さをスムーズに調整可能!

垂直可動で、目線の高さに合わせて
上下に動かすことができます。



水平方向も自由に調整可能!

手軽に左右に方向を調整可能!
方向に困ることはありません。



前後の移動も簡単! 折りたたんでスペースの有効活用!

テレビを壁面に収めて限られたスペースを有効に活用したり、テレビを前方に引き出してより見やすい位置に調整したりできます。



上下の移動でも スペースの有効活用!

テレビの台座を必要としない
ので、スペースの節約に!テレビ下のスペースを広く使うことができます。



天吊り金具

ホテルや病院、商業・公共施設など あらゆるシーンで活躍。

多くの人に画面を見てもらいたいときに最適な天吊り金具。
天井からテレビの位置までパイプを選べるタイプや、テレビ収納
タイプなど、多様なニーズにお応えします。

▶ 13~24インチ対応天吊りTVハンガー

取付業者指定商品

OCR-75T

◎パイプAセット(260mm) ◎パイプBセット(460mm)
◎パイプCセット(660mm) ◎パイプDセット(960mm)

COLOR
ブラック


メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

75Tシリーズは天井ベースが小さくなりコンパクト!
パイプも細くスタイリッシュ!

VESA 75×75mm、100×100mm
耐荷重 20kg
角度調整範囲 下:35° 支柱を中心に360°回転
対応インチ 13~24インチ

本体質量 1.7kg
材質 スチール
塗装 梨地




付属品

配線穴閉塞シート
ホールインワン(BK)1枚

詳細は→P55

※パイプAセットには付属しません。

寸法図(単位:mm)



▶ 26～43インチ対応天吊りTVハンガー

取付業者指定商品

OCR-75TM

◎パイプAセット(260mm) ◎パイプBセット(460mm)
◎パイプCセット(660mm) ◎パイプDセット(960mm)

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



別売
アタッチメント



52インチまで
対応サイズがアップ!
WA-28

詳細は→P29

〔OCK-19LII、OCR-45T、
OCR-75TM共通〕

WA-28
装着時



付属品


配線穴閉塞シート
ホールインワン(BK)1枚

詳細は→P55

※パイプAセットには付属しません。

VESA 75×75mm、100×100mm、200×200mm
耐荷重 40kg
角度調整範囲 下:35° 支柱を中心に360°回転
対応インチ 26～43インチ

本体質量 1.9kg
材質 スチール
塗装 梨地



▶ OCR-75T/OCR-75TM用

交換パイプ


COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料別途必要商品*


パイプA (TP-75A)

高さ調節:3段階(300mm・350mm・400mm) パイプ外径:φ35mm




パイプB (TP-75B)

高さ調節:3段階(500mm・550mm・600mm) パイプ外径:φ35mm




パイプC (TP-75C)

高さ調節:3段階(700mm・750mm・800mm) パイプ外径:φ35mm



パイプD (TP-75D)

高さ調節:3段階(1000mm・1050mm・1100mm) パイプ外径:φ35mm



▶ 37～60インチ対応天吊りTVハンガー

made in JAPAN

RoHS 指令対応

取付業者指定商品

MKB-C2

COLOR
ブラック

天井金具(本体)※天井ベース付

メーカー希望小売価格 オープン

送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)
※パイプ単品のご注文は送料別途必要です。

VESA W:100～673mm、H:100～450mm
耐荷重 80kg
角度調整範囲 下:25°、5°間隔/6段階
対応インチ 37～60インチ

本体質量 6.2kg
天井ベース質量 3.0kg
材質 スチール
塗装 焼付け



連結パイプ(215mm)P215L

メーカー希望小売価格 オープン

連結パイプ(510mm)P510L

メーカー希望小売価格 オープン

連結パイプ(645mm)P645L

メーカー希望小売価格 オープン

連結パイプ(870mm)P870L

メーカー希望小売価格 オープン


連結パイプ(1050mm)P1050L

メーカー希望小売価格 オープン

連結パイプ(1500mm)P1500L

メーカー希望小売価格 オープン

MKB-C2用パイプ



別売
アタッチメント

付属スベークでも回避できないときに
凹凸回避用アタッチメント

AT-G9 詳細は→P29

〔MKB-S3P、MKB-S4P、MKB-L3P、MKB-L4P、
MKB-C2、OCF-450Ⅲ共通〕



MKB-C2の特徴

- 汎用性が高く、メーカー問わずほとんどの機種に取り付け可能!
- 背面部分は配線カバーにより見た目すっきり!
- 本体部分の厚みを抑えた薄型設計!
- 3000mmまで連結パイプ特注可能!
- 半完成品のため、組み立て簡単、楽々設置!






金具背面に配線収納BOXがあり、パイプ内に配線を通せるので、後ろから見てもすっきりしています!
また連結パイプは特注で制作可能ですので、設置場所に適切なパイプをご選択ください。
特注パイプにつきましては弊社までお問い合わせください。






MKB-C2 パイプ組み付け図

※吊下げパイプ組付時の注意

吊下げパイプを組み付ける際、吊下げ長さを短くすると天井ベースから吊下げパイプが飛び出します。吊下げパイプをお選びいただく際はご注意ください。



MKB-C2 展開図




[単位:mm] ※の数字は取付けする場所及び方法により、組付けできない場合があります。

▼ プロジェクター用天吊り金具

MKB-PT1

COLOR ホワイト | メーカー希望小売価格 オープン | 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)


耐荷重 MAX 15kg | 前後調整範囲 天井ベース部:10cm | 角度調整範囲 水平:360°、下向き:±35° | 上部プレート部:3cm | 水平角度調整:±12° | 本体質量 1.75kg | 塗装 焼付け



取付設置方法

プロジェクターをひっくり返し、天吊り用のネジ穴が3点以上あいているか確認してください。直径415mmの円の中に3点が収まれば対応可能。

※プロジェクターの大きさによっては金具の端がはみでる可能性があります。



▼ 26~43インチ対応天吊りTVハンガー

OCR-45T (BK)

COLOR ブラック | 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く) | パイプAセット (350mm) メーカー希望小売価格 ¥32,000(税抜) | パイプBセット (560mm) メーカー希望小売価格 ¥33,000(税抜) | パイプCセット (760mm) メーカー希望小売価格 オープン | パイプDセット (1060mm) メーカー希望小売価格 オープン




付属品

配線穴閉塞シート
ホールインワン(BK)1枚

詳細は→ P55

※パイプAセットには付属しません。

交換パイプの
詳細はP29を
ご覧下さい



高さ寸法

※高さは3段階で調節できます。

▶ OCR-45T 用

交換パイプ

COLOR ブラック	メーカー希望 小売価格	オープン	送料別途必要商品*
---------------	----------------	------	-----------

パイプA(TP350) 質量:0.4kg
350mm

パイプC(TP760) 質量:0.9kg
760mm

パイプB(TP560) 質量:0.65kg
560mm

パイプD(TP1060) 質量:1.2kg
1060mm

アタッチメント

▶ OCK-19LⅡ、OCR-45T、OCR-75TM用拡張アタッチメントパーツ

WA-28

COLOR ブラック シルバークレー	メーカー希望小売価格 オープン	送料別途必要商品*
-----------------------	--------------------	-----------

VESA 300×300、400×400、400×200に対応。

VESA	300×300mm	耐荷重	MAX 40kg
	400×400mm	対応インチ	32～52インチ
	400×200mm	本体質量	1.25kg



OCK-19LⅡ+WA-28



OCR-45T+WA-28



OCR-75TM+WA-28

▶ OCR-45T 用 アタッチメントパーツ

AT-M6B

COLOR ブラック	メーカー希望小売価格 オープン	送料別途必要商品*
---------------	--------------------	-----------

VESA100×100mm に対応

VESA	100×100mm
本体質量	0.29kg



OCR-45T+AT-M6B

▶ MKB-P、MKB-C2、OCF-450Ⅲ、凹凸回避用アタッチメントパーツ

AT-G9

COLOR ブラック	メーカー希望小売価格 オープン	送料別途必要商品*
---------------	--------------------	-----------


凹凸回避用アタッチメント

本体質量 1.8kg

TV背面の段差が大きいときに



※取付寸法は金具によって変わります。



※納期の目安はP1を参照してください。

モニタースタンド



壁に寄せて壁掛け
スタイルに、
キャスター付で
移動可能!(オプション)

オフィスや店舗、どんな部屋にも馴染むシンプルなデザイン。スッキリ省スペースな空間を実現。



▶ 32～52インチ用壁寄せスタンド/省スペースタイプ

OCF-450Ⅲ (BK/WH)


COLOR ブラック ホワイト	メーカー希望小売価格 オープン	送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)
--------------------	--------------------	-----------------------------

テレビを縦設置でデジタルサイネージにも最適!



※対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。

VESA	W:100～400mm H:100～400mm	対応インチ	32～52インチ
耐荷重	MAX 35kg	本体質量	13.8kg
壁面距離	58mm	材質	アルミ、スチール
		塗装	梨地



※壁寄せスタンドとしてご使用になられる際は、転倒防止のため必ず壁面に寄せて付属のワイヤーを取り付けて設置してください。※棚板はオプションです。

ココが POINT! OCF-450Ⅲ(BK/WH)

POINT 1

配線抜け穴でスッキリ!

棚板を取り付けた時の配線の抜け穴があるので、見た目スッキリ!

POINT 3

結束バンド付属!

配線が見えてしまうとカッコ悪い…。そんなお客様の声にお答えしました!配線を壁寄せスタンド背面に隠せる結束バンドで簡単に配線がまとまります。

POINT 5

オプションのキャスターを取り付ければキャスター付きスタンドに

※移動式TVスタンドとしてご使用になられる際は、転倒防止のため必ず1250mm以下の高さで使用するようにしてください。また、対応する液晶テレビサイズは最大43インチまでです。対応サイズを超えた液晶テレビは絶対に取り付けられないでください。
※段差のある場所、凹凸のある床面で使用しないでください。破損のおそれがあります。
※棚板はオプションです。

POINT 2

棚板でスペース活用!

棚板は3枚まで取付可能です。DVDレコーダー等スペースを有効活用できます!

POINT 4

棚板も同素材スタイリッシュ!

棚板の材質はスタンド本体と同じスチールなので、耐久性が良く、取り付け時の見た目も違和感なくスタイリッシュです。

棚板は
3枚取付
可能!壁寄せスタンド・
キャスター+棚板付

(キャスター部高さ58mm)

OCF-450Ⅲ用オプション

SB-450(スチール棚板BK/WH) 在庫限り

COLOR
ブラック ホワイト メーカー希望小売価格 オープン 送料別途必要商品*

棚板寸法 W:400mm×D:300mm×板厚:2mm
取付位置 最高450mm～最低150mm(底板除く)
棚板材質 スチール
棚耐荷重 13kg
塗装 梨地

BK

WH

別売
アタッチメント

付属スペーサーでも回避できないときに
凹凸回避用アタッチメント
AT-G9 詳細は→ P29

MKB-S3P、MKB-S4P、MKB-L3P、MKB-L4P、
MKB-C2、OCF-450Ⅲ用共通

OCF-450Ⅲシリーズ用オプション

キャスター(1セット4個入り) 在庫限り

メーカー希望小売価格 オープン 送料別途必要商品*



キャスター径 φ40mm
キャスター材質 ゴム
※ストッパー付×2個
ストッパーなし×2個
※取付ディスプレイは
43インチ以下でご使用ください

OCF-450Ⅲシリーズ用オプション

AJ-30(アジャスター、1セット4個入り) 在庫限り

メーカー希望小売価格 オープン

送料別途必要商品*



26～60インチ用フラットディスプレイスタンド

RoHS指令対応

KDS-PE50(ユニバーサルタイプ)

COLOR
シルバーメーカー希望
小売価格

¥65,000(税抜)



送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

基本性能に特化したシンプル設計!



使用例

付属品 棚板1枚



ディスプレイスタンドの
裏面に移動用のハン
ドルが付いているので
便利です。

取付可能寸法 W:100～505mm
H:MAX 439mm

耐荷重 MAX 55kg

角度調整範囲 ±12.5°

対応インチ 26～60インチ

本体質量 32.6kg

材質 スチール

塗装 焼付け



ディスプレイの設置後±12.5°に
角度調整できます。(バランス式)



100φの大型双輪キャスターの採用で
移動がスムーズ。ストッパー2個付です。



トレイのフチはソフトエッジ加工で
安全です。

52～70インチ用フラットディスプレイスタンド

取り寄せ商品

RoHS指令対応

KDS-PE70(ユニバーサルタイプ回転式)

COLOR
シルバーメーカー希望
小売価格

¥98,000(税抜)



送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

設置した状態のまま90°回転可能。



使用例

付属品 棚板1枚

ディスプレイ
横付けディスプレイ
縦付け取付可能寸法 W:350～1100mm
H:MAX 650mm

耐荷重 MAX 100kg

角度調整範囲 2段階:0°/7°

対応インチ 52～70インチ

本体質量 49kg

材質 スチール

塗装 焼付け



100φの大型双輪キャスターを採
用。大型ディスプレイも安全に移
動できます。



ディスプレイを設置したまま回転で
きるブラケットを標準装備。

▶ 80インチまで用フラットディスプレイスタンド

KDS-PE80(ユニバーサルタイプ)

COLOR
シルバー

メーカー希望
小売価格

¥85,000(税抜)


送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

80kg(80インチ)までの
大型ディスプレイ対応スタンド



- 取付可能寸法 W:MAX 700mm
H:MAX 439mm
耐荷重 MAX 80kg
角度調整範囲 ±12.5°
対応インチ 80インチまで
本体質量 約41.7kg
材質 スチール
塗装 焼付け

付属品 ▶ 棚板1枚



▶ 液晶テレビ用スタンド / 棚板付き

OCV-FS70

COLOR
ブラック X シルバー

メーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

70インチまでの
大型ディスプレイ対応スタンド




- 取付可能寸法 W:400mm(最大)
H:600mm(最大)
耐荷重 80kg
高さ調節 最大1530mm(無段階)
対応インチ 37~70インチ
本体質量 25kg
材質 アルミ、スチール

付属品 ▶ 棚板1枚



支柱背面に各種ケーブルを収
納できるので見た目スッキリ。

φ75mmの大型キャスター
はワンタッチで車輪の回
転と旋回を同時に停止
できる安全設計。



▶ iPad用フロアスタンド

MKPAD-04C

COLOR
ブラック ホワイト

メーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

ブラックカラーが新登場!
オフィス、ショールームや会場受付、案内掲示板として。



- 対応機種 iPad 2/3/4/5/6/Air/Air2
本体質量 9.15kg
材質 スチール
塗装 焼付け


配線も抜け穴ですっきり!



鍵付きなので安心!



- カタログやチラシを置けるホルダー付き。
- 盗難防止の鍵付きなので安心です。
- WEBブラウジングやタッチ操作、
動画環境に合わせて縦・横に角度調整が可能。
- 配線の抜け穴付きで見た目スッキリ!



▶ iPad用卓上スタンド

MKPAD-02

COLOR
ホワイト

メーカー希望
小売価格

オープン


送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

お店のレジや受付、キッチンやリビングで。

- 対応機種 iPad2/3/4/5/6/Air/Air2
本体質量 4.3kg
材質 スチール
塗装 焼付け



- 盗難防止の鍵付きなので安心です。
- WEBブラウジングやタッチ操作、
動画環境に合わせて縦・横に角度調整が可能。
- 配線の抜け穴付きで見た目スッキリ!



▶ 13~22インチ対応フロアスタンド


OCF-200 / OCF-200MH2

COLOR
シルバーグレー

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

VESA 75×75mm 100×100mm
耐荷重 MAX 20kg
角度調整範囲 上下:200°
対応インチ 13~22インチ
本体質量 4.5kg
材質 スチール
垂鉛ダイカスト
塗装 梨地



▶ OCF-200用オプションキャスター

OCF-50CA

COLOR
シルバー

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*



▶ OCF-200用マイクホルダー

MH-35

COLOR
シルバーグレー

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

横幅50cmのワイドタイプ **内径** 34mm



▶ ロータイプ液晶テレビスタンド


MKB-S3242 (32~43インチ対応)

在庫限り

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 **¥74,000 (税抜)**

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 26~40インチ対応卓上スタンド

made in JAPAN RoHS 指令対応

WS-1 (固定式)

在庫限り


COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



VESA 200×200mm 200×100mm
対応インチ 26~40インチ
材質 スチール
支柱質量 2.2kg
ベース質量 1kg
塗装 焼付け



▶ WS-1用拡張アタッチメント

COLOR
ブラック

在庫限り

made in JAPAN

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

VESA 300×300、100×100に対応。
アタッチメントをひっくり返せば、100×100に対応。



VESA 300×300mm、100×100mm
対応インチ 26~40インチ
材質 スチール
塗装 焼付け

▶ 37~52インチ用卓上スタンド


MKB-1616 (回転タイプ)

在庫限り

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 **¥49,500 (税抜)**


送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:50~700mm
H:50~400mm
耐荷重 MAX 45kg
対応インチ 37~52インチ
本体質量 6.75kg
MKB-M1P質量 3.4kg
材質 スチール
塗装 焼付け、梨地

回転角度調節範囲は次の7段階です。
下記の角度の範囲間で動きます。

1. 左40°~右40°
2. 左0°~右40°
3. 左20°~右20°
4. 左40°~右0°
5. 左0°~右20°
6. 右0°~左0°
7. 左20°~右0°



システムラック

カラオケや会議室、 ステージなど店舗設備に！

オーディオ機器などを収納するシステムラック。
移動に便利な取っ手が付いたラックや、簡単に
組み立てができるラックなど幅広く対応します。




スライドラック

MKB-R17ST

COLOR ブラック×木目調 メーカー希望小売価格 オープン 送料別途必要商品*

耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg スライド棚板可動範囲 20cm



ココが POINT！

業界史上初
スライド棚板搭載！
(落下防止ストッパー付)

簡単に棚板をスライドさせ機器を
引き出せることにより、
飛躍的に機器のメンテナンスが
楽に行えるようになりました！



棚板
可動範囲
20cm

スライド 棚板

収納可能機種
JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1 v、JS-FR、JS-FR v、JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L (S)、XJ-J1、JS-W1、JS-W1N、DAM-XG8000、DAM-XG7000 II、DAM-XG7000、DAM-G100X II、DAM-G100X、DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

付属品
スライド棚板1枚、可動棚板1枚、落下防止ストッパー、φ65キャスター(ストッパー付き2個、ストッパー無し2個)

スピーカー&液晶モニター取付可能ラック

MKB-F40

COLOR ブラック×木目調 メーカー希望小売価格 オープン 送料別途必要商品*

移動に便利な取っ手付き！


耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg



背面



別売り金具 (MS-80) で
26インチまでの
液晶モニターの
取付が可能！



収納可能機種
JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1 v、JS-FR、JS-FR v、JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L (S)、XJ-J1、JS-W1、JS-W1N、DAM-XG8000、DAM-XG7000 II、DAM-XG7000、DAM-G100X II、DAM-G100X、DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

付属品
可動棚板1枚、φ100キャスター(ストッパー付き2個、ストッパー無し2個)

13~26インチ対応液晶テレビ卓上専用スタンド

MS-80

COLOR ブラック メーカー希望小売価格 オープン 送料別途必要商品*

液晶モニター取り付けに！




使用例

MKB-F40対応可能

VESA 75×75mm、100×100mm
角度調整範囲 下:45°
左右:100°
対応インチ 13~26インチ
材質 スチール、亜鉛ダイカスト
塗装 焼付け、梨地



使用例



【ベースプレート】

【テレビモニター取付面】

組み立て簡単シリーズ 奥行薄型タイプ

made in JAPAN

MKB-CR30


COLOR
ダークグレー

メーカー希望
小売価格 ¥24,000 (税抜)

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

ドライバー1本で組み立てかんたん!

耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg



収納
可能機種

JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1v、JS-FR、JS-FR v、
JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L (S)、XJ-J1、JS-W1、JS-W1N、
DAM-XG8000、DAM-XG7000II、DAM-XG7000、DAM-G100XII、DAM-G100X、
DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

付属品 可動棚板2枚

組み立て木製サイネージラック

made in JAPAN


MKB-SR50

COLOR
ブラック


メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

縦型、横型設置可能な木製デジタルサイネージラック



対応インチ 32~50インチ
取付可能寸法 W:50~400mm
H:50~400mm
本体質量 21kg
耐荷重 MAX 50kg、棚板 15kg
材質 ラック/パーティクルボード
金具/スチール
塗装 ラック/吹付
金具/梨地



使用例



ワイヤレスマイク充電器用壁掛金具

made in JAPAN

MK-WJ1

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料別途必要商品*

ワイヤレスマイクの充電器を


壁面やラック側面に取付できます。

配線は側面、背面と取り回しが自由です。



寸法 W:150mm×H:52mm×D:75mm

本体質量 231g



取付
イメージ



オーダーラックも承ります!

- 納期は約2週間程度です。
(※仕様により数日前後します)
- カラオケ用ラックの場合には、
ご使用になる機種またはご希望寸法等を
伝えていただければ、御見積もり致しますので、
お気軽にお問い合わせください。
- カラオケ用ラック以外にも、
各種用途に応じた特注ラックを承っております。



まずは、お気軽にお問い合わせください!

特 注 例

- ・限られたスペースにジャストサイズで制作
- ・サランネットを板(開き戸など)に変更
- ・キャスターをφ65から大型サイズに変更
- ・キッズ向け商業施設対応ラックなど

鍵付きラック

サランネットの部分を
開き戸に変えることで機能的に!

キッズルーム用ラック

キッズルーム用にカラフルで
フチは柔らかいクッション素材を
使用した安全なラック!



スピーカー金具



マルチ対応の スピーカー金具で用途に 合わせた設置が可能!

天井からの距離が選べるショートタイプと
ロングタイプ。細かい角度調整が可能で、
好きな方向へ向きを変えられます。

▶ 天吊りスピーカーハンガー

取付業者指定商品

MSB-DS3 (2ヶ1ペア)


COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **¥8,800(税抜)** | 10ペア以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

耐荷重 MAX 10kg | 本体質量 0.75kg
角度調整範囲 9°、5段階ピッチ:0°~45° | 塗装 梨地




ロング
タイプ

寸法図(単位: mm)



対応スピーカー



付属品 落下防止ワイヤー、六角レンチ

▶ 天吊りスピーカーハンガー

取付業者指定商品

MSB-DS2 (2ヶ1ペア)

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **¥8,300(税抜)** | 10ペア以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

耐荷重 MAX 10kg | 本体質量 0.65kg
角度調整範囲 9°、5段階ピッチ:0°~45° | 塗装 梨地

ショート
タイプ




付属品 落下防止ワイヤー、六角レンチ

対応スピーカー



寸法図(単位: mm)



▶ スピーカースタンド

K306B (1本)

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*


耐荷重 MAX 50kg | 本体質量 4kg | 塗装 梨地
高さ調整範囲 1.1~1.7m | 材質 アルミ

35φパイプのポールマウント
タイプのスピーカーに
ジャストフィット!

付属品 スピーカーアダプター



寸法図(単位: mm)



【スピーカーアダプター】

▶ 天吊りスピーカーハンガー

取付業者指定商品

MSB-DS1 (2ヶ1ペア)

COLOR
ブラック ホワイト

メーカー希望
小売価格 ¥7,800 (税抜)

10ペア以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

ホワイトカラーを追加しました!

ショート
タイプ


耐荷重 MAX 10kg

角度調整範囲 9°、5段階ピッチ:0°~45°

本体質量 0.48kg

塗装 梨地

寸法図 (単位 mm)



対応
スピーカー

60
スピーカー側取付穴が
縦方向60mm

60~100
スピーカー側取付穴が
横方向60~100mm

Pioneer CS-X060対応

付属品 落下防止ワイヤー、六角レンチ

マイク関連

ベーシックなデザインに
安定のサウンド。

リーズナブルな汎用マイクロフォンからプロ仕様のビンテージマイクなど、お店のステージやライブハウス、カラオケボックスなど本格的に活躍。

▶ ダイナミックマイクロフォン

MK2000 (SV/BK)

COLOR
ブラック シルバー

メーカー希望
小売価格 オープン

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

金網部分は、
転がり防止!

型式 ダイナミック型
指向性 単一指向性
再生周波数 50Hz~13kHz
感度 -74dB±3dB
インピーダンス 400Ω
ケーブル 2芯シールド 5M
本体質量 0.275kg



付属品 5mケーブル

▶ ダイナミックマイクロフォン

OCM-19

COLOR
シルバー

メーカー希望
小売価格 オープン

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

型式 ダイナミック型
指向性 単一指向性
再生周波数 50Hz~15kHz
感度 -55±3dB
インピーダンス 600Ω
本体質量 0.2kg

※ケーブルは付属して
おりません。(別売)
※化粧箱に入っておりません。



MSB-DS1、MSB-DS2、MSB-DS3共通

おすすめ商品 スピーカー配線におすすめ。

スピーカーケーブル 100m巻

VFF 0.5スプール巻 / 0.75スプール巻

交流300V以下の屋内用小形電気器具等の配線及び家電製品の電源コード。柔軟性、加工性に優れています。

詳細は→ P50



VFF 0.5 スプール巻
※カラーはブラックのみ。




VFF 0.75 スプール巻

配線穴閉塞シート


hole in one ホール イン ワン

3段階で孔のサイズを選ぶ配線用プレート



切り込みが入っているので手で簡単に切り分けることができます。穴のサイズに合わせて使用してください。

詳細は→ P55



※納期の目安はP1を参照してください。

※納期の目安はP1を参照してください。

金具・パネルの簡単適合検索! エム・エム・ケー 検索

マイクケーブル

MMS-5M

メーカー希望小売価格 オープン

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

2芯スパイラルケーブル

φ6.3ストレートコード



ケーブル長 5m
コネクタ XLB-3-11C
プラグ φ6.3標準

マイクケーブル

OCM-2C5M

メーカー希望小売価格 オープン

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

2芯シールド

φ6.3ストレートコード



ケーブル長 5m
コネクタ XLR(メス)型
プラグ φ6.3標準

マイクケーブル

MMS-5MS

メーカー希望小売価格 オープン

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

2芯スパイラルケーブル

φ6.3カールコード



ケーブル長 5m
カール部 73cm
コネクタ キャノン
プラグ φ6.3標準

マイクスタンド ブーム・ストレート兼用

KIKUTANI 製

MS-200B

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格 オープン

送料別途必要商品*

22φの頑丈なスチール製。

ブームを外せばストレートスタンドとして使用可能。

5/8"→3/8"(ストレートで使用の場合も同じです)



高さ 89～150cm
長さ 78.5cm

ブームを取り外せば
ストレートスタンドに!



マイクホルダーは別売りになります。その他のマイクスタンドの取り寄せもできますので詳しくは弊社までお問合せください。

マイクホルダー

JMH-1

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格 オープン

送料別途必要商品*



内径 28mm
スタンド側 SHURE 5/8
変換ネジ付属 3/8スタンドー
5/8ホルダー

マイクホルダー

JMH-3

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格 オープン

送料別途必要商品*



内径 34～40mm
変換ネジ付属 3/8スタンドー
5/8ホルダー



マイク中継BOX

MK-007 (BK)

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格


オープン

20個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



◆ハンダ付け不要
◆プラグ挿し込み方向変更可能
※ケーブルは付属していません

寸法図(単位 mm)



ビンテージマイク

MS-VG1

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*



型式 ダイナミック型
指向性 単一指向性
再生周波数 50Hz～1500Hz
インピーダンス 600Ω
サイズ 丈:約185mm(マイク正面)
幅:50mm×厚み:75mm
本体質量 0.54kg

※マイクケーブルは付属しておりません。
※MMS-5MCLをお使いください。

マイクコード

MMS-5MCL

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*

MS-VG1専用カールコード

2芯スパイラルケーブル

φ6.3カールコード



ケーブル長 5m
カール部 73cm
コネクタ L型キャノン
プラグ φ6.3L型

ビンテージマイクセット(スイングスタンド+専用ベース+ビンテージマイク)

MS-109VS

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*



スタンド昇降



軸部回転



スタンド部分サイズ

長さ 1100～1700mm
直径 φ23mm(軸部分)

専用ベース部分

サイズ φ335mm
重量 約10kg
(スタンド+ベース)

※マイクケーブルは付属しておりません。
※MMS-5MCLをお使いください。

軸の回転部分に
極度な負荷を
かけない様に
ご使用ください。

※軸を極端に曲げて過度な
力を加え続けると、故障の原因
になります。

スイングスタンド専用ベース

MS-109SWB

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*



専用ベース部分

サイズ φ335mm
重量 約10kg
(スタンド+ベース)

スイングスタンド

MS-109SW

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*



360°に自在回転。
片手で楽々昇降。

スタンド部分サイズ

長さ 1100～1700mm
直径 φ23mm(軸部分)

※使用にはスイングスタンド
専用ベースが必要です。

▶ スーパーマイクシャワー

メーカー希望小売価格
オープン | 送料別途必要商品*

マイクロフォン専用
除菌消臭スプレー

内容量 220ml
◆ペパーミントの香り
※安心の国産品
※細かな噴霧が出来るノズルです。
※1本で約200回程度使用可能。



▶ マイクホルダー

MK-MH1 (2ヶ1ペア)

メーカー希望小売価格
オープン | 送料別途必要商品*

made in JAPAN **RoHS 指令対応**

マイクをしっかり固定します。

内径 φ40.4
材質 ABS樹脂

付属品
φ4.1×20
タッピングビス(4本)



▶ 風防内スポンジ(大・小)

メーカー希望小売価格
オープン | 送料別途必要商品*

風防内スポンジは定期的
に交換するのがオススメです。
各種赤外線ワイヤレス
マイクにぴったり!!

内容量 1袋10個入
サイズ (大)横幅45mm・縦幅50mm・厚み4mm
(小)横幅43mm・縦幅45mm・厚み3mm



▶ 六角ゴム

MK-6Ⅱ

メーカー希望小売価格
オープン | 送料別途必要商品*

マイクの転がり防止に最適!

内容量 1袋10個入
内径 33mm
厚み 7mm




▶ 除菌消臭済袋(大・小)

メーカー希望小売価格
オープン | 送料別途必要商品*

商品自体には消臭
効果はありませんが、
お客様に視覚的に
訴求できます。

内容量 1箱1000枚入
サイズ (大)横幅11cm・縦幅18cm
(小)横幅9.5cm・縦幅11.5cm
※商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。



▶ マイクキャップ

MK-CAPⅢ

メーカー希望小売価格
オープン | 送料別途必要商品*

マイク使用時のウイルス対策として!

内容量 1袋100ペア入
(2ヶ1ペア)
カラー ブラック
内径 横幅約95mm
縦幅約75mm



**ウイルス
予防対策
実施中** **ウイルス対策予防シール付属!!**
※直径10cm 1枚入り

▶ カラオケボイスドリンク(1箱10本入り)

メーカー希望小売価格
オープン | 送料別途必要商品*

エイベックスが
プロのアーティスト達の
「のどケア」を研究して作った
今までにない
「のどケアドリンク」が誕生!!



販促品、粗品に最適!



point 1

のどの調子を整える成分「ハーブエキス」「果実エキス」を配合!

point 2

飲んだ瞬間にスーッと効果を実感!のどに爽快感があふれます!

point 3

幅広い年齢層に優しい低カロリー、ノンカフェイン!ご家族でのカラオケにもオススメです!

【原料名】エリストール、精製蜂蜜、リンゴ酢、リンゴ果汁、ハーブエキス(ローズマリー、アイビー、カモミール、バーチリーフ)、梅エキス、オルニチン、シトルリン、ウイキョウ抽出液、キキョウ抽出液、オリーブ葉抽出液、プロポリスエキス、酸味料、香料、カラメル色素、甘味料(ステビア)

電材

電材を取り揃えております!

「設置前に電材を買いにホームセンターに行く時間があったくない!」

「小口の経費処理が面倒」などの声にお応えし、電材の取扱いを始めました!

しかも**1万円**以上(税抜)お買い求めいただくと

送料サービス!!

(沖縄・北海道・離島は別途必要です)



▶ スピーカーケーブル 100m 巻

VFF 0.5スプール巻 / 0.75スプール巻

COLOR **ブラック** **ホワイト** VFF 0.5スプール巻の
カラーはブラックのみとなります。

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*

YAZAKI 製

RoHS 指令対応

交流300V以下の屋内用小形電気器具等の

配線及び家電製品の電源コード。柔軟性、加工性に優れています。

規格 JIS C 3306(PS)E RoHS対応
耐熱性 60℃

絶縁材 PVC
長さ 100m



**VFF 0.5
スプール巻**
※カラーはブラックのみ。



**VFF 0.75
スプール巻**



**VFF 1.25
スプール巻**

▶ スナップキャップ 白／黒

WH4021 | メーカー希望小売価格
¥180(税抜)

送料別途必要商品*



Panasonic

内容量 【白】1箱 10個入
【黒】1箱 10個入

キャップが180°動くので、家具の裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。

▶ スナップタップ 白／黒

WH2123 | メーカー希望小売価格
¥300(税抜)

送料別途必要商品*



Panasonic

内容量 【白】1箱 10個入
【黒】1箱 10個入

栓刃が180°動くので、家具の裏などの狭い場所でのコンセントに最適。

▶ ベター小型コードコネクタボディ 白／黒

WH4615 | メーカー希望小売価格
¥125(税抜)

送料別途必要商品*



Panasonic

内容量 【白】1箱 20個入
【黒】1箱 10個入

同軸ケーブル 100m巻 ダブルシールド(レングスマーク付)

MK-S-5CFBA

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

MK-S-4CFBA

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

地上波、BS、CATV 等に

便利なレングスマーク付

1m ～100mまで、1m 毎に
残りの長さを表記しています

MK-S-5CFBA

使用周波数 5-2610MHz (HF、FM、VHF、UHF、地上波
デジタル放送、BS/CS デジタル放送、CATV)

材質 中心導体…銅、直径1.05mm
外部導体…アルミネートテープ、アルミ合金

長さ 100m (1m 毎にレングスマーク付)

インピーダンス 75Ω

ケーブル外径 7.7mm

MK-S-4CFBA

使用周波数 5-2610MHz (HF、FM、VHF、UHF、地上波
デジタル放送、BS/CS デジタル放送、CATV)

材質 中心導体…銅、直径0.8mm
外部導体…アルミネートテープ、アルミ合金

長さ 100m (1m 毎にレングスマーク付)

インピーダンス 75Ω

ケーブル外径 6.0mm

二重シールドになっており、
のり付けアルミニウムテープは
かんたんに剥がせるので
扱いやすくおすすめです!

※箱から引き出すタイプ

同軸ケーブル 100m巻 (レングスマーク付)

TV-3C (3C-2V)

COLOR

ブラック グレー

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

監視・防犯カメラ等に

便利なレングスマーク付

1m ～100mまで、1m 毎に
残りの長さを表記しています

同軸ケーブル 100m巻

1.5C-2V

COLOR


ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

監視・防犯カメラ等に



材質 中心導体…銅被銅線、0.26mm

長さ 100m

インピーダンス 75Ω

ケーブル外径 3mm

材質 中心導体…銅、0.5mm

長さ 100m (1m 毎にレングスマーク付)

インピーダンス 75Ω

ケーブル外径 5.4mm

※箱から引き出すタイプ

LANケーブル Cat.6 300m巻 (レングスマーク付)


MK-C6 BU300

COLOR
ブルー

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*



便利なレングスマーク付

対応規格 ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 Category6

導体径 0.5mm (単線)

材質 軟銅線

長さ 300m リーレックス巻

ケーブル外径 5mm

ギガビット転送に最適なカテゴリ-6ケーブルです。内部は十字フィラー
の介が入っており、各ペア線が部屋で分かれている仕組みで各線間
が干渉せずにノイズが入りにくい構造になっています。



LANケーブル Cat.5e 300m巻 (レングスマーク付)


MK-C5E BU300/LG300/YL300

COLOR
ライトグレー ブルー イエロー

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*



※リーレックス巻

便利なレングスマーク付

対応規格 ANSI/TIA/EIA-568B.2

導体径 0.5mm (単線)

材質 軟銅線

ケーブル外径 5mm

長さ 300mリーレックス巻

モジュラープラグ Cat.5e用

MK-5ES

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

ベーシックタイプの

Cat.5e 用プラグです。



1袋
100個
入り

単線 / より線用型

両端プラグ付 LANケーブル

MK-C5EP-50 (0.5m) / MK-C5EP-100 (1.0m)

COLOR
ライトグレー

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*



規格 Cat.5e 対応

長さ 0.5m、1m

配線 ストレート配線

包装 1本づつPE袋で簡易包装

- スリムタイプのコネクタを採用し、左右のポートに干渉しません。
 - ADSL、FTTH、CATV 環境に対応
 - コネクタの爪までカバーがあり、コネクタの爪折れを防ぎます。
- ※その他、2m、3m、5mも取扱いております。(取寄商品)

光ファイバー HDMI ケーブル (20m/30m/50m)

HHD-2000 / HHD-3000 / HHD-5000

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

光ファイバー HDMIで長距離伝送が可能に!



光ファイバーケーブルのHDMIケーブルです。
HDMI信号を光信号に変換する事で、長距離伝
送を実現!18Gbps 高速伝送 / 4K HDR 映像対
応。外部電源不要で、挿すだけで使用出来ます。

長さ 20m、30m、50m

- ハイスピード (Ver.2.0 準拠)
- 4K60p フルスベック映像
- Ethernet 規格・DeepColor 対応
- CEC (各社リンク機能)

▶ HDMI ケーブル

HD-100/HD-150

20本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

HD-300/HD-500

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

HD-1000/HD-1500/HD-2000

送料別途必要商品*

メーカー希望小売価格
オープン

信号劣化を防ぐ金メッキ端子。

イーサネット対応ハイスピードケーブル。



※ HD-100、HD-150、HD-300、HD-500は4K2K対応、
Deep Color 対応、3D フルHD対応、ARC対応。
※ HD-1000、HD-1500、HD-2000は3D フルHD 対応。

型番	長さ	バージョン
HD-100	約1m	バージョン 2.0
HD-150	約1.5m	
HD-300	約3m	
HD-500	約5m	バージョン 1.4
HD-1000	約10m	
HD-1500	約15m	
HD-2000	約20m	

▶ HDMI L型可変プラグ

MKB-KP

メーカー希望小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

今までのL型プラグに

可変機能をプラス



▶ HDMI 延長器 エクステンダー (LAN ケーブル延長タイプ)

PAV-HEX01

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

HDMI のフルハイビジョン映像 (1080p 映像) を、


Cat5e/6 のイーサネットケーブルで、

およそ60mまで延長送信可能なHDMI延長器です。

サイズ W:81×D:45×H:23(mm)
重量 112g
対応規格 HDMI1.3、HDCP1.2
対応解像度 1920x1080p@60Hz、3D(最大)
電源 DC5V/1A(ACアダプタ1ヶ付属(送信側に接続))



- HDMI信号の他に、(リモコン等の)
赤外線信号も延長送信可能
- 2段階で延長距離を調整可能(1-30m
モード【30m】/20-60モード【60m】)



▶ HDMI リピーター (HDMI ケーブル延長タイプ)

PAV-HRE01

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格


オープン

送料別途必要商品*

帯域幅18Gbpsに対応した

HDMI 対応リピーターです。

サイズ W:67×D:44×H:15(mm) ●延長可能距離:20mまで(4K/60Hz)
重量 26g 40mまで(4K/30Hz) 45mまで(1080p)



▶ AVピンコード

AVCシリーズ

AVC-150(1.5m) メーカー希望
小売価格 **¥600(税抜)**

AVC-300(3m) メーカー希望
小売価格 **¥900(税抜)**

AVC-500(5m) メーカー希望
小売価格 **¥1,500(税抜)**

AVC-1000(10m) メーカー希望
小売価格 **¥3,000(税抜)**

送料別途必要商品*



オーディオ
◆芯線:0.12×12
◆シールド:0.12×34
ビデオ
◆芯線:0.12×15
◆シールド:0.12×48
(編組)
映像+音声用

▶ 変換ケーブル

AC-STM100

メーカー希望
小売価格 **¥1,000(税抜)**

送料別途必要商品*



◆ステレオ
RCA-3.5mm 音声用
◆長さ:1m

▶ RCA.Y型コネクター

P-2J / J-2P

メーカー希望
小売価格 **¥360(税抜)**

送料別途必要商品*



[上] P-2J(RCAオス1ーメス2)
[下] J-2P(RCAメス1ーオス2)

オーディオ分配コード

▶ オーディオピンコード

ACシリーズ

AC-150(1.5m) メーカー希望
小売価格 **¥450(税抜)**

AC-300(3m) メーカー希望
小売価格 **¥750(税抜)**

AC-500(5m) メーカー希望
小売価格 **¥1,200(税抜)**

送料別途必要商品*



◆芯線:0.12×12
◆シールド:0.12×34
◆外径:3mm
音声用

▶ L型変換プラグ

R-LR / R-LW / R-LY

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*



◆厚み:25mm


▶ 変換ケーブル

D-5M

在庫限り

メーカー希望
小売価格 **¥4,800(税抜)**

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



コード長
約5m

▶ L型プラグ

2LP-C

メーカー希望
小売価格 **¥300(税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



◆6.3mm

▶ フォーンプラグ

2P-C

メーカー希望
小売価格 **¥360(税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



◆6.3mm

▶ 変換プラグ

BNC-F

メーカー希望
小売価格 **¥500(税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 変換プラグ

BNC-RCAJ

メーカー希望
小売価格 **¥500(税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ F接栓用コネクター

F-J1

メーカー希望
小売価格 **¥200(税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 同軸3C用F接栓

F-3C

メーカー希望
小売価格 **¥150(税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 同軸5C用F接栓

F-5C

メーカー希望
小売価格 **¥150(税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 変換プラグ

F-RCAJ

メーカー希望
小売価格 **¥400(税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ RCA(メス)-RCA(メス)

RCA-JJ

メーカー希望
小売価格 **¥300(税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 4~5mm RCAピンプラグ(音声用)

RCA.P-5R/W

メーカー希望
小売価格 **¥350(税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 変換プラグ

RCAP-BNCJ

メーカー希望
小売価格 **¥400(税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 変換プラグ

RCAP-F

メーカー希望
小売価格 **¥400(税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ スパイラルチューブ耐候

ヘラマンタイトン製 RoHS 指令対応

TS-10-W / TS-12-W / TS-15-W / TS-20-W

COLOR **ブラック** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*



- 電線摩耗の保護と結束が同時にできます。
- 取り外し再使用可能で、後付けが可能のため、配線の変更の際も便利です。
- 締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。
- ケーブル(電線・配線)の収納、整理にもご使用いただけます。


型番	内径	長さ
TS-10-W	9.4mm	50m
TS-12-W	11.3mm	50m
TS-15-W	13.9mm	50m
TS-20-W	18.6mm	25m

▶ hole in one ホール イン ワン(配線穴閉塞シート)

made in JAPAN

COLOR **ブラック** **ホワイト** **グレー** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品* 意匠登録取得済

3段階で孔のサイズを選べる配線用プレート



内容量 4枚入り
内径 1cm 2cm 4cm
材質 発泡PE (ポリエチレン)

使用 方法

天井や壁の配線の穴が剥き出しになっている所に、穴のサイズを合わせて貼るだけで簡単取付。

天井取付例

使用前

使用后



▶ 石膏ボードアンカー マーベル(MARVEL)製

AP-412

メーカー希望小売価格 **¥10,000(税抜)**

AP-416

メーカー希望小売価格 **¥11,000(税抜)**

送料別途必要商品*

お徳用 300本入り

ビス直径 4mm
ドリル径 9mm
頭の形状 ナベ頭⊕⊖
適用板厚 〈AP-412〉9～12mm
〈AP-416〉10～16mm



▶ ビニールテープ 117

スリーエム社製

COLOR **ブラック** **ホワイト** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*



用途

1. 電気配線工事における600V までの一次電気絶縁
2. 通信 / LAN ケーブルの識別(ナンバリング)
3. ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護

高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。

▶ 2号保護Vテープ(3M、黒)

スリーエム社製

COLOR **ブラック** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*



サイズ 厚0.2mm x 幅19mm x 長20m

屋外での使用に向いた、耐候性のビニルテープです。融着テープなどのゴムテープの外装に巻いたり、接続部を保護をする目的で使用します。

▶ ニュー・エフモール テープ付 長さ1m(1号～4号)

COLOR **グレー** **ホワイト** **ミルキーホワイト** **ブラウン** **チョコ** **ブラック** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*

釘で固定できない箇所に最適な配線モールです。

両面テープが配線モールの底面に貼り付けているので、テープを貼る作業が不要です。



汚れや品質低下を防止する袋入りです




号数	型番						梱包数 1袋
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	
1号	SFT11	MML-FM1/WH	MML-FM1/MW	MML-FM1/BR	MML-FM1/CH	SFT1W	10本入
2号	SFT21	MML-FM2/WH	SFT23	MML-FM2/BR	SFT29	SFT2W	
3号	SFT31	MML-FM3/WH	SFT33	SFT36	SFT39	SFT3W	
4号	SFT41	SFT42	SFT43	SFT46	SFT49	SFT4W	5本入

※ MML はニュー・エフモールではございません。※ご購入は袋単位にてお願いします。

▶ ニュー・エフモール テープなし 長さ1m(1号～4号)

COLOR **グレー** **ホワイト** **ミルキーホワイト** **ブラウン** **チョコ** **ブラック** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*




号数	型番						梱包数 1袋
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	
1号	SFM11	SFM12	SFM13	SFM16	SFM19	SFM1W	50本入
2号	SFM21	SFM22	SFM23	SFM26	SFM29	SFM2W	
3号	SFM31	SFM32	SFM33	SFM36	SFM39	SFM3W	
4号	SFM41	SFM42	SFM43	SFM46	SFM49	SFM4W	

※ご購入は袋単位にてお願いします。

▶ モール曲がり 1号 2号 3号

MG1 / MG2 / MG3

COLOR **ホワイト** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*



モールどうしを接続するアダプタです。2本のモールが平面で90°の角度で接続する際に、この接続アダプタを接合部に取り付けます。

SFT、SFM、MML 型番に
対応しております。


ニュー・エフモールは
収容力があり、軽く、経済的

サイズ 1～4号

材質 塩化ビニル

●取付用ビス穴(φ4mm)が3穴あります。

SFT/SFM 型番断面図(寸法)



※数値はテープの厚みを含んでいません

ご 注 意

※凹凸面に設置する場合は接着強度が低下します。
※予め設置を行う面に水、油、ゴミなどが付かないように掃除してください。

▶ スーパーグリップナイロン結束バンド 耐候

PLT150B / PLT250B / PLT300B

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*



- ストラップが薄く幅広くなり、電線に良く馴染みます。
- ロック部の爪が強化され、強い結束力を保ちます。
- ヘッドの下部が太くなり、電線結束後に横ズレしません。
- 先端が細くなっており、目通しがとても簡単に行えます。
- ヘッド全体が丸く流線型になっており、大事なケーブル、作業者の手を傷つけません。

1袋
100本
入り

型番	最大結束径
PLT150B	38mm
PLT250B	66mm
PLT300B	81mm

▶ インシュロック結束バンドABタイ

AB150-W / AB200-W / AB150 / AB200

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*



横ズレ防止力に優れ、
軽い挿入抵抗で確実な
結束が可能です。
作業者の手を傷つけません。

1袋
100本
入り

型番	最大結束径	グレード	カラー
AB150-W	36mm	耐候	ブラック
AB200-W	50mm	耐候	ブラック
AB150	36mm	標準	乳白色
AB200	50mm	標準	乳白色

▶ 3in1 USB 急速充電専用ケーブル

UC31-01

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*

お客様への貸し出しに最適! iQOSにも対応!

繰り返し抜き差ししても壊れにくい。

適用規格

BC1.2

許容電流

2A

ケーブルの長さ

2m

ケーブル素材

PVC



USB Type-C Micro USB (B) Lightning

- DC5Vの急速充電(AC充電)に対応。
- 離れた場所でも便利な2mのロングケーブル。
(ジョイント部分から各コネクタまでのケーブルの長さは19cm)
- PVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、取り回しやすい
やわらかな素材のケーブル。

急速充電専用アダプタとの
セット購入でお得になります!

▶ 3in1USB 急速充電専用ケーブル・AC-USBアダプタ セット

MK-AC31

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*

セットでお得です!

スマートフォン、タブレット、
iQOS、iPhone、iPad、iPodなど
1本で急速充電ができる
3in1ケーブルです。



▶ 強力マジックステッカー

10PMS / 18PMS / 25PMS


メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*

高い粘着力と

保持力を発揮します。



幅(mm)	10	18	25
型番	10PMS	18PMS	25PMS
厚さ(mm)	0.75		
長さ(m)	10		
梱包数1袋	1個入		

入力

AC100~240V 50/60Hz

出力

DC5.0V/2.5A(最大)

出力コネクタ

USB Standard-A(メス)

出力ケーブル

18AWG/約10cm

急速充電専用ケーブルとのセット購入で
お得になります!

▶ 急速充電専用 AC-USBアダプタ

ADC-1205U-01

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

商品一覧 (型番・掲載ページ)

液晶保護パネル

55AB-EL	6
65AB-EL	6
32AB4	6
40AB4	6
43AB4	6
49AB4	6
50AB4	6
55AB4	6
65AB4	6
NB-133	6
NB-156	6
1920DB	6
21522DB	6
23・24AB3	6
T32-B	7
T40-B	7
T43-B	7
T50-B	7
T55-B	7
400HB3	9
700HB/900HB	10

壁掛け金具

MKB-S3P	12
MKB-S4P	12
MKB-L3P	13
MKB-L4P	13
MKB-65F	14
MKB-M200A	15
OCH-19L II	15
OCH-BT27	16
OCH-35	16

壁掛けアーム式金具

MKB-AW1	17
MKB-AS3255	18
MKB-AM3770	18
OCP-A28	19
OCH-A26	19
OCH-BP100	19
MKB-SA4055	20
MKB-SA2343	20
MKB-K2S	21
MKB-K2M	21

ガススプリング式

OCG-WA29	22・23
----------	-------

天吊り金具

OCR-75T	24
OCR-75TM	25
MKB-C2	26・27
MKB-PT1	28
OCR-45T	28

アタッチメント

WA-28	29
MK-AT200	29
AT-G9	29
AT-M6B	29

モニタースタンド

OCF-450Ⅲ(在庫限り)	30・31
SB-450(在庫限り)	31
キャスター(在庫限り)	31
AJ-30(在庫限り)	31
KDS-PE50	32
KDS-PE70	32
KDS-PE80	33
OCV-FS70	33
MKPAD-04C	34
MKPAD-02	34
OCF-200	35
OCF-200MH2	35
OCF-50CA	35
MH-35	35
MKB-S3242(在庫限り)	36
WS-1(在庫限り)	36
WS-1用アタッチメント(在庫限り)	36
MKB-1616(在庫限り)	36

システムラック

MKB-R17ST	37
MKB-F40	38
MS-80(卓上専用スタンド)	38
MKB-R12	39
MKB-R13S	39
MKB-R18	40
MKB-R14S(在庫限り)	40
MKB-CR30	41
MKB-SR50	41
MK-WJ1	42

スピーカー金具

MSB-DS3	43
MSB-DS2	44
K306B	44
MSB-DS1	45

マイク関連

MK2000	46
OCM-19	46
MMS-5M	47
OCM-2C5M	47
MMS-5MS	47
MS-200B	47
JMH-1	47
JMH-3	47
MK-007	48
MS-109VS	48
MS-109SWB	48
MS-109SW	48
MS-VG1	48
MMS-5MCL	48
スーパーマイクシャワー	49
風防内スポンジ	49
除菌消臭済袋	49
MK-MH1	49
六角ゴム	49
MK-CAPⅢ	49

店舗関連

Wパワータンバリン	49
カラオケボイスドリンク	49
ジャイアントマラカス	49

電材

VFF(0.5,0.75,1.25)	50
WH4021	50
WH2123	50
WH4615	50
MK-S-5CFBA	51
MK-S-4CFBA	51
TV-3C(3C-2V)	51
1.5C-2V	51
MK-C6(BU300)	52
MK-C5E(BU300, LG300, YL300)	52
MK-5ES	52
MK-C5EP-50	52
MK-C5EP-100	52
HHD-2000 / HHD-3000 / HHD-5000	52

電材

HD-100/HD-150	53
HD-300/HD-500	53
HD-1000/HD-1500/HD-2000	53
MKB-KP	53
PAV-HEX01	53
PAV-HRE01	53
AVCシリーズ	54
ACシリーズ	54
VCシリーズ	54
AC-STM100	54
P-2J/J-2P	54
R-LR/R-LW/R-LY	54
D-5M(在庫限り)	54
2LP-C	54
2P-C	54
BNC-F	54
BNC-RCAJ	54
F-J1	54
F-3C	54
F-5C	54
F-RCAJ	54
RCA-JJ	54
RCA.P-5R/W	54
RCAP-BNCJ	54
RCAP-F	54
TS-10-W/TS-12-W	55
TS-15-W/TS-20-W	55
ホールインワン	55
AP-412	55
AP-416	55
ビニールテープ117	55
2号保護Vテープ	55
ニュー・エフモール テープ付(1号~4号)	56
ニュー・エフモール テープなし(1号~4号)	56
MG1/MG2/MG3	56
PLT150B/PLT250B/PLT300B	57
AB150-W/AB200-W	57
AB150/AB200	57
UC31-01	57
ADC-1205U-01(在庫限り)	57
MK-AC31(在庫限り)	57
強力マジックステッカー	57