



映像 音響 店舗設備

壁掛け金具 / モニタースタンド / システムラック / ウイルス対策グッズ
画面保護パネル / 天吊りTVハンガー / スピーカー金具 / マイク関連 / etc...

PRODUCTS CATALOG

Vol.14
2022 > 2023



映像・音響・店舗設備のトータルプロデュース

エム・エム・ケー株式会社

www.m-m-k.jp



お問い合わせ

- このカタログに掲載されている写真等を無断で使用することを禁じます。
- カタログに掲載されている商品写真は印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合があります。
- 商品の仕様および外観は改善等のため予告なく変更する場合があります。
- カタログ内の液晶テレビは、実際の商品に付属しておりません。
- 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」「組立設置説明書」などをよく読みのうえ、正しくお使いください。



ご注文に際してのご注意とお願い

送料について

※別途送料に関しては下表【送料・納期の目安】参照

送料弊社負担商品

ご注文数量にかかわらず、送料は弊社が負担します。但し、北海道・沖縄・その他離島につきましては、別途送料が必要となります。

送料別途必要商品

ご注文数量にかかわらず、送料は別途必要となります。※規定数量を設けている商品でも、ご注文数量は1つから承ります。但し、送料は別途必要となります。

規定数量～送料弊社負担商品

規定数量以上をご注文の際は送料弊社負担、規定数量に満たない場合は送料が別途必要です。但し、北海道・沖縄・その他離島につきましては、規定数量を満たしている場合でも別途送料が必要となります。

電材について

ご注文合計1万円以上で、送料は弊社が負担します。但し、北海道・沖縄・その他離島につきましては、別途送料が必要となります。

ご注文受付時間について

平日は午後4時までのご注文につきましては、着日指定・欠品等が無い場合、基本的に当日発送とさせていただきます。尚、受付時間を過ぎてのご注文は翌営業日の発送となりますので、ご了承ください。

複数商品のご注文について

規定数量を満たした商品と、満たしていない商品を同時にご注文いただいた場合、規定数量を満たしていない商品につきましては、基本的に送料が別途必要となります。但し、各種パーツ(プラグ等)や各種ケーブル類(オーディオコード等)のような小物類で、複数種類のご注文をいただいた場合には同梱いたしますので、同梱した商品の内、一種類でも規定数量を満たしていただければ、送料は弊社が負担させていただきます。


返品・交換について

- 誤発注等による商品の交換及び返品の場合には、返却商品のカートン代を請求させていただきます。また、返却商品が弊社の送料負担でお送りした商品の場合には、カートン代と送料を請求させていただく事となりますのでご注意ください。
- 返却の際の送料はお客様ご負担にてお願いいたします。
- システムラック等、輸送中に破損の恐れがある商品の返却につきましては、必ず保険を掛けられまして返送手続きをお願いいたします。万一、弊社へ返却商品が到着した際に輸送中破損が生じた場合は、受取りを拒否させていただく事となりますのでご注意ください。
- 返品・交換につきましては、弊社へ必ずご連絡をお願いいたします。ご連絡がない場合は対応できない場合がございますのでご注意ください。

送料・納期の目安

※下記、都道府県別送料表は規定数量未及び、送料別途商品1個口に対しての送料です。
※商品は大阪からの発送となります。

北海道	規定数量を満たす場合	1,000円
	規定数量に満たない場合	1,700円
沖縄本島	発注商品・数量にかかわらず、お問い合わせください。	
他離島		



※天災・交通事情により、配達日が遅れる事もございますのでご了承ください。



M mind【心】
M motivation【やる気】
K knowledge【精通】

3枚のパネルは社名 MMK を表すと共に「弊社・商品・お客様」と「過去・現在・未来」を意味しております。商品を介してお客様と繋がり、未来へと変化しながら成長していく様子を表現しています。

お客様の更なるご満足の為に社員一丸となって邁進してまいります。

MMK イメージキャラクター



えむえむ
mmちゃん (6才)

双子の弟kくんのお姉ちゃん。ごっこ遊びに夢中! 将来の夢がたくさんある元気で明るい女の子。好きな色…赤 好きな食べ物…アイスクリーム 嫌いな食べ物…グリーンピース



けい
kくん (6才)

双子の姉mmちゃんのお弟くん。mmちゃんのごっこ遊びにいつも付き合われている気のやさしい男の子。好きな色…緑 好きな食べ物…オムライス 嫌いな食べ物…トマト(ケチャップはOK)

作者紹介 momo ironet

mmちゃん、kくんは明るく元気に商品を紹介してくれます。2人のごっこ遊びにほっこりしながらカタログを見て頂けたら幸いです。

(プロフィール) 漫画連載、書籍などのキャラクターデザインを幅広く手掛けている。「momoironet」
http://momoironet.com

- 01 ご注文に際してのご注意とお願い
- 03 New Products
- 04 画面保護パネル
- 09 ウィルス対策
- 11 壁掛け金具
- 17 壁掛けアーム式金具
- 21 ガススプリング式
- 22 天吊り金具
- 28 アタッチメント
- 29 モニタースタンド
- 34 システムラック
- 39 スピーカー金具
- 41 マイク関連
- 45 店舗関連
- 46 電材

有機ELテレビ用クリアタイプ
ELシリーズ(ベルト付)



詳細は
P6を
ご覧ください

詳細は
P6-7を
ご覧ください

有機ELテレビ用アンチグレアタイプ
ELシリーズ(ベルト付)
アンチグレアタイプ
AGシリーズ(ベルト付)

37~70インチ対応
ディスプレイスタンド

詳細は
P30を
ご覧ください

MKB-ST70



詳細は
P40を
ご覧ください

天吊りスピーカーハンガー
MSB-DS4

詳細は
P43を
ご覧ください



デコマイクオーダー品
デコマイク

ハイスピードHDMIケーブル(10m/15m/20m)

HD-EQ10
HD-EQ15
HD-EQ20

詳細は
P48を
ご覧ください



詳細は
P45を
ご覧ください


テレビ保護カバー

画面保護パネル



見やすさそのまま、ブルーライトをカット!

傷や汚れから画面を守り、目に有害なブルーライトをカットします!
クリアタイプ採用で、見やすさを保ったままブルーライトカットを実現!
着けていない時と変わらず鮮明な映像をお楽しみいただけます。



このパネル1枚で
家族全員をブルーライトから守ります!

ブルーライトカットのメガネをかけなくても
このパネル1枚でブルーライト対策ができます!
メガネをかけるのが苦手な方やお子さまにオススメ!



ブルーライト
44.73%カット!



ブルーライトカットパネルの特徴

POINT 1

ブルーライトカット率 **44.73%**

ブルーライト領域(380~495nm)を
44.73%カットします。*SGS検査機関にて実証済

POINT 2

UVカット率
UVB100% UVA99.98%

紫外線領域(UVB:280~315nm UVA:315~400nm)を
カットします。*SGS検査機関にて実証済

POINT 3

映像が鮮明な**クリアパネル**

見やすさを保ちながらブルーライトをカットします。

しっかりした厚みで
画面を危険から守ります!

小さなお子さまがテレビの画面を叩いたり、物を投げ
ついたり、猫がツメで画面を傷つけたり、掃除中に掃
除機のホースが当たったりすると画面が損傷するおそ
れがあります。
そんなさまざまな危険から画面を守ります!



*対応インチはあくまで目安です。*納期の目安はP1を参照してください。

RoHS 指令対応


クリアタイプ

メーカー希望
小売価格 オープン送料別途必要商品*
(P8をご参照ください)

Tシリーズ(ベルト付)

画質や色合いを損なわない
クリアパネル

型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
T32-B2	W:730×H:440×D:25	t:2.0	110cm×2
T40-B2	W:910×H:535×D:25		130cm×2
T43-B2	W:960×H:565×D:25		140cm×2
NEW T49-B2	W:1095×H:645×D:25	t:2.5	140cm×2
T50-B2	W:1120×H:655×D:25		150cm×2
T55-B2	W:1240×H:735×D:25		160cm×2
T65-B2	W:1455×H:860×D:25	t:3.0	190cm×2
NEW T70-B2	W:1560×H:900×D:25		200cm×2



付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス

ベルト付クリアパネルの特徴



●**ベルト固定式で安心安全!**
マジックテープでテレビにしっかり固定するので、
壁掛けや天吊りをしてでも安心です。

●**画質や色合いを損なわないクリアパネル**
装着前と変わらず鮮明な映像をお楽しみいただけます。

RoHS 指令対応

有機ELテレビ用クリアタイプ

メーカー希望
小売価格 オープン送料別途必要商品*
(P8をご参照ください)

ELシリーズ(ベルト付)



型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
T55-B2-EL	W:1230×H:710×D:25	t:3.0	150cm×2
T65-B2-EL	W:1455×H:835×D:25		180cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スベサー

RoHS 指令対応

有機ELテレビ用アンチグレアタイプ

メーカー希望
小売価格 オープン送料別途必要商品*
(P8をご参照ください)

ELシリーズ(ベルト付)

映り込みや反射を軽減する
アンチグレアパネル

型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
48AG-EL	W:1069×H:638×D:25	t:3.0	140cm×2
55AG-EL	W:1230×H:710×D:25		150cm×2
65AG-EL	W:1455×H:835×D:25		180cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スベサー

RoHS 指令対応

有機ELテレビ用ブルーライトカットタイプ

メーカー希望
小売価格 オープン送料別途必要商品*
(P8をご参照ください)

ELシリーズ(ベルト付)

有機ELテレビに対応した
ブルーライトカットパネル

型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
48AB-EL	W:1069×H:638×D:25	t:3.0	140cm×2
55AB-EL	W:1230×H:710×D:25		150cm×2
65AB-EL	W:1455×H:835×D:25		180cm×2


付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スベサー

RoHS 指令対応

ブルーライトカットタイプ

メーカー希望
小売価格 オープン送料別途必要商品*
(P8をご参照ください)

AB5シリーズ(ベルト付)

見やすさを保ちながら、
目に有害なブルーライトをカット!

型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
32AB5	W:730×H:440×D:25	t:2.0	110cm×2
40AB5	W:910×H:535×D:25		130cm×2
43AB5	W:960×H:565×D:25		140cm×2
49AB5	W:1095×H:645×D:25	t:3.0	140cm×2
50AB5	W:1120×H:655×D:25		150cm×2
55AB5	W:1240×H:735×D:25		160cm×2
60AB5	W:1354×H:811×D:25		180cm×2
65AB5	W:1455×H:860×D:25		190cm×2
70AB5	W:1560×H:900×D:25		200cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スベサー

RoHS 指令対応

デスクトップPC・ノートパソコン用ブルーライトカットタイプ

メーカー希望
小売価格 オープン10枚以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く P1をご参照ください)

NB/DB/AB3シリーズ

長時間の作業もブルーライトカットで安心!

デスクトップPCやノートパソコンにブルーライトカット
パネルをつけるだけで簡単にブルーライト対策ができます!
長時間パソコンを使用する方や
眼鏡が苦手な方にも
オススメです!



型番	寸法(mm)	厚み(mm)
13.3型用 NB-133	W:305×H:190	t:2.0
15.6型用 NB-156	W:355×H:220	
19・20型用 1920DB	W:470×H:275×D:25	
21.5・22型用 21522DB	W:495×H:330×D:25	
23・24型用 23・24AB3	W:540×H:350×D:25	

NB 付属品 パネル収納袋、クリーニングクロス

DB/AB3 付属品 透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、黒色面ファスナー(オス・メス)、
丸形透明粘着シート、クリーニングクロス

▶ アンチグレアタイプ

RoHS 指令対応

AGシリーズ(ベルト付)

メーカー希望 小売価格 オープン 送料別途必要商品* (P8をご参照ください)

映り込みや反射を軽減する
アンチグレアパネル



NEW

型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
32AG	W:730×H:440×D:25	t:2.0	110cm×2
40AG	W:910×H:535×D:25		130cm×2
43AG	W:960×H:565×D:25		140cm×2
49AG	W:1095×H:645×D:25	t:3.0	140cm×2
50AG	W:1120×H:655×D:25		150cm×2
55AG	W:1240×H:735×D:25		160cm×2
60AG	W:1354×H:811×D:25		180cm×2
65AG	W:1455×H:860×D:25		190cm×2
70AG	W:1560×H:900×D:25		200cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、クリーニングクロス、スベラー



アンチグレア(低反射)のパネルは表面が凹凸に加工されているため、外光を分散させて画面への映り込みが少なく、目への負担が軽減されます。



ベルト付パネルの特徴

●ベルト固定式で安心安全!

マジックテープでテレビにしっかり固定するので、壁掛けや天吊りしても安心です。

アクリル製品のオーダーも承ります!


- 納期は約2ヶ月程度です。
- テレビ画面保護パネルは75インチまで対応しております。ブルーライトカットタイプ、クリアタイプのどちらでも可能です。
- 1枚からでもお気軽にご用命ください。その他アクリル製品の特注も承っております。

まずはお気軽にお問い合わせください!



特注例

- ・75インチの大型テレビの保護パネル
- ・アクリル製リモコンボタンカバー
- ・飛沫防止パーテーション



画面保護パネル 都道府県別送料表

北海道			青森・秋田・岩手			宮城・山形・福島・栃木・群馬・茨城・埼玉 千葉・東京・神奈川・新潟・長野・山梨		
サイズ	1枚	2~10枚	サイズ	1枚	2~10枚	サイズ	1枚	2~10枚
32インチ	¥1,700	¥3,400	32インチ	¥1,100	¥2,200	32インチ	¥900	¥1,800
40インチ	¥1,700	¥3,400	40インチ	¥1,100	¥2,200	40インチ	¥900	¥1,800
43インチ			43インチ			43インチ		
48インチ・49インチ	¥2,300	¥4,500	48インチ・49インチ	¥1,500	¥2,900	48インチ・49インチ	¥1,200	¥2,300
50インチ			50インチ			50インチ		
55インチ・60インチ	¥2,300	¥4,500	55インチ・60インチ	¥1,500	¥2,900	55インチ・60インチ	¥1,200	¥2,300
65インチ・70インチ	¥2,300		65インチ・70インチ	¥1,500		65インチ・70インチ	¥1,200	
富山・石川・岐阜・福井・愛知・三重・静岡			滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山			大阪		
32インチ	¥800	¥1,600	32インチ	¥650	¥1,300	32インチ	¥500	¥1,000
40インチ	¥800	¥1,600	40インチ	¥650	¥1,300	40インチ	¥500	¥1,000
43インチ			43インチ			43インチ		
48インチ・49インチ	¥1,100	¥2,100	48インチ・49インチ	¥900	¥1,700	48インチ・49インチ	¥700	¥1,300
50インチ			50インチ			50インチ		
55インチ・60インチ	¥1,100	¥2,100	55インチ・60インチ	¥900	¥1,700	55インチ・60インチ	¥700	¥1,300
65インチ・70インチ	¥1,100		65インチ・70インチ	¥900		65インチ・70インチ	¥700	
鳥取・島根・岡山・広島・山口			徳島・香川・愛媛・高知			福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島		
32インチ	¥800	¥1,600	32インチ	¥850	¥1,700	32インチ	¥900	¥1,800
40インチ	¥800	¥1,600	40インチ	¥850	¥1,700	40インチ	¥900	¥1,800
43インチ			43インチ			43インチ		
48インチ・49インチ	¥1,100	¥2,100	48インチ・49インチ	¥1,150	¥2,200	48インチ・49インチ	¥1,200	¥2,300
50インチ			50インチ			50インチ		
55インチ・60インチ	¥1,100	¥2,100	55インチ・60インチ	¥1,150	¥2,200	55インチ・60インチ	¥1,200	¥2,300
65インチ・70インチ	¥1,100		65インチ・70インチ	¥1,150		65インチ・70インチ	¥1,200	

沖縄・離島

お問い合わせください

※上記一覧にない枚数の場合はお問い合わせください。
※サイズ違いでも同梱可能な場合がありますので事前にお問い合わせください。

ウイルス対策

大切な従業員スタッフとお客様を守る。



対面での会話もアクリルパーテーションがあれば安心。受付や会計に最適な窓ありタイプや飲食店に使いやすい3枚セットなど幅広く取り揃えております。

▶ 飛沫防止パーテーション

RoHS 指令対応


400HB3 (3枚セット)

メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*



ご使用例 飲食店カウンター

お客様同士の感染リスクを減らします。景観を損ねないクリアタイプ。パネルの厚みは3mm! 薄型の物より割れにくい!



※納期の目安はP1を参照してください。

▶ 飛沫防止パーテーション

RoHS 指令対応

700HB (窓ありタイプ)


メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*



高さ800mmで飛沫をしっかりとガード!!

ココが違う!

折曲げ加工によりパネル強度UP! グラつき低減!




▶ 飛沫防止パーテーション

RoHS 指令対応

700HB II (窓なしタイプ)

メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*



ご使用例

受付・会計・面談室など

接客業務を必要とする様々な場所で従業員スタッフとお客様のウイルス飛沫感染リスクを減らします。

お手入れ方法

400HB3 / 700HB / 700HB II 共通

台所用の中性洗剤を薄めた水に布をひたし、固く絞って拭いてください。

※シンナー、ベンジン、アルコールを含む薬品で拭くと、アクリルの性質上割れる恐れがあります。※お手入れの際には落下等によるパネルの破損にご注意ください。



※納期の目安はP1を参照してください。

金具・パネルの簡単適合検索! **エム・エム・ケー** 検索

壁掛け金具



壁掛けでワンランク上の空間へ。

ホテルや病院、商業・公共施設などあらゆるシーンで活躍。小型から大型まで幅広く取り揃えております。MKB-Pシリーズは弊社のフラッグシップモデルで、数々の改良を重ねています。「P」の意味は、お客様のご意見を「プラス」し改良を「プラス」したという意味も含まれています。

▶ 60~80インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-6080 角度調整型


COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格


オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

大型サイズ対応!



取付可能寸法 W:75~868mm、H:75~450mm
 対応インチ 60~80インチ
 耐荷重 MAX 80kg
 本体質量 4.5kg
 壁面距離 62mm
 材質 スチール
 角度調整範囲 ±15°
 塗装 粉体塗装



▶ 26~40インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-S3P 角度固定型

COLOR
ブラック


メーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:50~455mm 対応インチ 26~40インチ
 H:50~300mm 本体質量 3kg
 耐荷重 MAX 45kg 材質 スチール
 壁面距離 40mm 塗装 梨地



▶ 26~40インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-S4P 角度調整型

COLOR
ブラック


メーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:50~455mm 対応インチ 26~40インチ
 H:50~300mm 本体質量 3.5kg
 耐荷重 MAX 45kg 材質 スチール
 壁面距離 75mm 塗装 梨地
 角度調整範囲 ±10°



ココが POINT!

S3P/S4P/L3P/L3P (K) /L4P 共通

この金具は弊社のフラッグシップモデルで、壁側金具とディスプレイ金具に紛失防止、再利用に便利な型番と社名刻印が入っています。角度調整部には角度の目安となる角度調整の刻印を入れることにより、複数台並べて設置しても同じ角度に設定しやすくなります。

紛失防止、
再利用に便利な
型番 & 社名刻印

MKB-L3, L4P (W)
 MANK CO., LTD.



40~65インチ対応壁掛け金具



取付業者指定商品

MKB-L3P 角度固定型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:50~700mm
H:50~400mm
耐荷重 MAX 75kg
壁面距離 40mm
対応インチ 40~65インチ
本体質量 3.9kg
材質 スチール
塗装 梨地

40~65インチ対応壁掛け金具


取付業者指定商品

MKB-L4P 角度調整型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:50~700mm
H:50~400mm
耐荷重 MAX 75kg
壁面距離 75mm
角度調整範囲 ±10°
対応インチ 40~65インチ
本体質量 4.9kg
材質 スチール
塗装 梨地

40~65インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品


MKB-L3P(K) 角度固定型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

ワンタッチで簡単取付!



取付可能寸法 W:50~700mm
H:50~400mm
耐荷重 MAX 75kg
壁面距離 40mm
対応インチ 40~65インチ
本体質量 3.9kg
材質 スチール
塗装 梨地

55~70インチ縦設置対応壁掛け金具

made in JAPAN 取付業者指定商品



MKB-65F 角度固定型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

デジタルサイネージ向け!



取付可能寸法 W:50~400mm
H:200~700mm
耐荷重 MAX 60kg
壁面距離 37.2mm
対応インチ 55~70インチ
本体質量 5kg
材質 スチール
塗装 焼付け

ココが POINT!

MKB-L3P(K)

ベース金具にワンタッチで取付できるので
テレビの取付が簡単に!
大型テレビ設置時の作業効率がアップ!
もちろん、ボルトでの固定も可能!



ワイヤー先端に磁石付き!
取り外し時はワイヤーを引っ張れば
簡単ロック解除!
(*ワイヤーを引っ張っている状態を維持して下さい。)

設置例

▶ 32~43インチ対応薄型スリム壁掛け金具



made in JAPAN 取付業者指定商品

MKB-M200A 角度固定型

COLOR ブラック メーカー希望小売価格 オープン

5台以上送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

上下両方向からのビス固定が可能になりました。



- VESA 100×100mm, 100×200mm, 200×100mm, 200×200mm
- 耐荷重 MAX 30kg
- 壁面距離 40mm
- 対応インチ 32~43インチ
- 本体質量 1.7kg
- 材質 スチール
- 塗装 焼付け

▶ 13~26インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

OCH-BT27 角度調整型


COLOR ブラック メーカー希望小売価格 オープン

8台以上送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

上下の角度を自由自在。



- VESA 50×50mm, 75×75mm, 100×100mm
- 耐荷重 MAX 20kg
- 壁面距離 52.5mm
- 角度調整範囲 下:15°
- 対応インチ 13~26インチ
- 本体質量 0.65kg
- 材質 スチール
- 塗装 梨地



*角度調整範囲はモニターの大きさや壁面の状態によって制限される場合があります。

▶ 26~43インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品


OCK-19L II (BK) 角度固定型

COLOR ブラック メーカー希望小売価格 ¥9,800(税抜)

10台以上送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

厚み20mmの薄型金具。薄型TVにぴったり!

- VESA 100×100mm, 200×100mm, 200×200mm
- 耐荷重 MAX 45kg
- 壁面距離 20mm
- 対応インチ 26~43インチ
- 本体質量 1.3kg
- 材質 スチール
- 塗装 梨地



ご注意 薄型設計のため、ディスプレイ側の配線(電源コード、音声・映像コード等)が壁側に干渉しないかご確認ください。干渉する場合L型変換プラグ、MKB-KPをご利用ください。

▶ 13~22インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

OCK-35 (BK) 角度調整型


COLOR ブラック メーカー希望小売価格 ¥7,000(税抜)

10台以上送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

細かいギア数で上下左右の角度を自由に調整。



- VESA 75×75mm, 100×100mm
- 耐荷重 MAX 20kg
- 壁面距離 60mm
- 角度調整範囲 下:45°, 左右:100°
- 対応インチ 13~22インチ
- 本体質量 0.78kg
- 材質 スチール 亜鉛ダイカスト
- 塗装 梨地



*角度調整範囲はモニターの大きさや壁面の状態によって制限される場合があります。

別売アタッチメント



52インチまで対応サイズがアップ! WA-28

詳細は→ P28 OCK-19LII, OCR-45T, OCR-75TM共通

OCK-19LII おすすめ商品 ディスプレイ側の配線が壁側に干渉したら...

L型変換プラグ

厚み25mm 詳細は→ P50



MKB-KP

HDMIケーブル用L型変換プラグ 詳細は→ P49



壁掛けアーム式金具



今までの壁掛け金具の
概念を超えた、
プレミアムな存在感。


自由にテレビの向きを調整できるアームタイプ。人気のデザイン性の高い金具やケーブルの配線処理を考えた金具など、幅広く取り揃えております。多彩なアームの動きでコーナー設置にも適しています。

40~60インチ対応壁掛けアーム式金具

MKB-AW1

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

取付可能寸法 W:200~400mm、H:100~400mm | 対応インチ 40~60インチ
 耐荷重 MAX 45kg | 本体質量 5.6kg
 壁面距離 50~465mm | 材質 スチール
 角度調整範囲 上下:-2~12° | 塗装 粉体塗装
 左右:45°
 傾き調整:左右±3°



テレビを壁に設置する時に
水平調整に便利な水平器付き!



付属の配線カバーですっきり配線!


13~24インチ対応壁掛けアーム式金具

OCP-A28

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 8台以上送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

ケーブルがすっきりまとまるよう
考えられたモール処理。

VESA 75x75mm、100x100mm | 調整角度範囲 上下:-45°~+90°、アーム部各関節:360° | 本体質量 1.10kg
 耐荷重 MAX 20kg | 材質 スチール、アルミニウム
 壁面距離 80~440mm | 対応インチ 13~24インチ | プラスティック(カバー部)



15~32インチ対応壁掛けアーム式金具


MKB-AM27

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

床頭台にも最適!



VESA 75x75mm、100x100mm | 対応インチ 15~32インチ
 耐荷重 MAX 15kg | 本体質量 1.6kg
 壁面距離 70~380mm | 材質 スチール
 調整角度範囲 ポールジョイント部:±10°、左右:90° | 塗装 焼付け




37~65インチ対応壁掛けアーム式金具

MKB-AC1 (BS/WH)

COLOR **ブラック** / **シルバー** / **ホワイト** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)



VESA W:100~400mm、H:100~400mm | 対応インチ 37~65インチ
 耐荷重 MAX 25kg | 本体質量 6.7kg
 壁面距離 50~520mm | 材質 スチール、アルミ、プラスチック(カバー部)
 調整角度範囲 上:5°、下:10°、左右:60°、傾き調整:左右2° | 塗装 焼付け



▶ 40~55インチ対応薄型アーム式壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-SA4055 **在庫限り**



COLOR ブラック×シルバー
メーカー希望小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

オールマイティーなコンパクトアーム金具!

取付可能寸法 W:200~410mm、H:160~400mm
 対応インチ 40~55インチ
 耐荷重 MAX 30kg
 本体質量 5.1kg
 壁面距離 34~268mm
 材質 アルミ、スチール
 塗装 焼付け
 角度調整範囲 上下:±15°
 左右:±40°(壁に当たるまで)
 水平調整:±5°

カバーを外せば
W:200mm対応!



ココが POINT!

コンパクトなアーム式金具でアームを畳むと壁面からTVの背面まで34mmという薄さを実現。この1台で中型サイズの液晶TVを手前に引っ張り出したり、壁面に寄せたりできるオールマイティー金具です。



▶ 23~43インチ対応薄型アーム式壁掛け金具

取付業者指定商品



MKB-SA2343

COLOR ブラック×シルバー
メーカー希望小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

オールマイティーなコンパクトアーム金具!

VESA 100×100mm、200×100mm、200×200mm
 対応インチ 23~43インチ
 本体質量 2.3kg
 耐荷重 MAX 30kg
 材質 アルミ、スチール
 塗装 焼付け
 壁面距離 27~262mm
 角度調整範囲 上下:±15°
 左右:±50°(壁に当たるまで)
 水平調整:±5°



ココが POINT!

コンパクトなアーム式金具でアームを畳むと壁面からTVの背面まで27mmという薄さを実現。この1台で中型サイズの液晶TVを手前に引っ張り出したり、壁面に寄せたりできるオールマイティー金具です。



▶ 32~55インチ対応壁掛けアーム式金具

RoHS 指令対応 取付業者指定商品

MKB-AS3255 **在庫限り**

COLOR ブラック
メーカー希望小売価格 ¥39,000(税抜)


送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

掛けるだけじゃない、魅せるインテリア。



高級の費用対効果
究極の品質

取付可能寸法 W:200~450mm
 H:100~400mm
 耐荷重 MAX 45kg
 壁面距離 54~448mm
 角度調整範囲 上下:15°、左右:60°
 傾き調整:左右±3°
 対応インチ 32~55インチ
 本体質量 9.5kg
 材質 スチール
 塗装 梨地



▶ 37~70インチ対応壁掛けアーム式金具

RoHS 指令対応 取付業者指定商品

MKB-AM3770 **在庫限り**

COLOR ブラック
メーカー希望小売価格 ¥43,000(税抜)


送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

70インチまで対応。大型サイズもオシャレに!



高級の費用対効果
究極の品質

取付可能寸法 W:200~600mm
 H:200~400mm
 耐荷重 MAX 45kg
 壁面距離 54~448mm
 角度調整範囲 上下:15°、左右:60°
 傾き調整:左右±3°
 対応インチ 37~70インチ
 本体質量 10.4kg
 材質 スチール
 塗装 梨地



ココが POINT!



スタイリッシュなデザイン性の高い金具です。2本のアームでしっかりテレビを支えます!



ガススプリング式



テレビの位置を 自由自在に調整可能

工具を使わず自由自在にテレビの位置を変えられるのが魅力のガススプリングアーム金具。オフィスや教育施設、病院の床頭台などにご利用いただけます。フレキシブルな動きで作業の効率化をサポートします。

天吊り金具



ホテルや病院、商業・公共施設など あらゆるシーンで活躍。

多くの人に画面を見てもらいたいときに最適な天吊り金具。天井からテレビの位置までパイプを選べるタイプや、テレビ収納タイプなど、多様なニーズにお応えします。

▶ 13~27インチ対応3軸ガススプリングアーム式金具

取付業者指定商品


OCG-WA29 (壁掛けタイプ)

COLOR
ブラック × シルバー
メーカー希望
小売価格
オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

コンパクトなガススプリングアームで
もっと自由に!

VESA 75×75mm 100×100mm
耐荷重 MAX 7kg
対応インチ 13~27インチ
角度調整範囲 上下左右: ±90°
アーム部各関節: ±180°
材質 スチール、アルミ
プラスチック
塗装 粉体塗装
本体質量 1.10kg



▶ 40~70インチ対応天吊りTVハンガー

取付業者指定商品

MKB-CE946


◎パイプAセット ◎パイプBセット

COLOR
ブラック
メーカー希望
小売価格
オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



VESA 200x200mm, 300x300mm, 400x200mm, 400x400mm, 600x400mm
耐荷重 MAX 50kg
角度調整範囲 下: 25° 支柱を中心に180°回転 傾き±3°
対応インチ 40~70インチ
材質 スチール
塗装 粉体塗装



▶ 32インチまで対応天吊りTVハンガー


MKB-32T

made in JAPAN RoHS 指令対応 取付業者指定商品

COLOR ブラック メーカー希望小売価格 オープン 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

VESA 100x100mm、200x200mm、200x100mm、100x200mm (取付位置の調整は上下方向5段階可能)
 耐荷重 MAX 10kg
 角度調整範囲 左右:各45° 下:45°
 対応インチ 32インチまで
 本体質量 3kg
 材質 スチール
 塗装 焼付け

寸法図(単位 mm)



付属品 落下防止ワイヤー

▶ 13~24インチ対応天吊りTVハンガー

OCR-75T



○パイプAセット(260mm) ○パイプBセット(460mm)
 ○パイプCセット(660mm) ○パイプDセット(960mm)

COLOR ブラック メーカー希望小売価格 オープン 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

75Tシリーズは天井ベースが小さくなりコンパクト!
 パイプも細くスタイリッシュ!

VESA 75x75mm、100x100mm
 耐荷重 20kg
 角度調整範囲 下:35° 支柱を中心に360°回転
 対応インチ 13~24インチ
 本体質量 1.7kg
 材質 スチール
 塗装 梨地

寸法図(単位 mm)



付属品 配線穴閉塞シート
 ホールインワン(BK)1枚
 詳細は→P51
 ※パイプAセットには付属しません。
 交換パイプの詳細はP25をご覧ください



▶ 26~43インチ対応天吊りTVハンガー


OCR-75TM

○パイプAセット(260mm) ○パイプBセット(460mm)
 ○パイプCセット(660mm) ○パイプDセット(960mm)

COLOR ブラック メーカー希望小売価格 オープン 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

VESA 75x75mm、100x100mm、100x200mm、200x200mm、200x100mm
 耐荷重 40kg(テレビモニター付属のスタンドを除く)
 角度調整範囲 天井垂直~下向き:35° 支柱を中心に360°回転
 対応インチ 26~43インチ
 本体質量 1.9kg
 材質 スチール
 塗装 梨地

寸法図(単位 mm)



別売 アタッチメント
 52インチまで対応サイズがアップ!
WA-28
 詳細は→P28
 [OCK-19LII, OCR-45T, OCR-75TM共通]
 WA-28 装着時
 交換パイプの詳細はP25をご覧ください

付属品 配線穴閉塞シート
 ホールインワン(BK)1枚
 詳細は→P51
 ※パイプAセットには付属しません。

▶ 26~43インチ対応天吊りTVハンガー

OCR-45T (BK)

COLOR ブラック 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

パイプAセット (350mm) メーカー希望小売価格 ¥32,000(税抜)	パイプBセット (560mm) メーカー希望小売価格 ¥33,000(税抜)	パイプCセット (760mm) メーカー希望小売価格 オープン	パイプDセット (1060mm) メーカー希望小売価格 オープン
--	--	---------------------------------------	--




VESA 200x200mm
 200x100mm
 耐荷重 45kg
 角度調整範囲 下:20°
 5°間隔/5段階
 対応インチ 26~43インチ
 本体質量 3.65kg
 天井ベース質量 1.2kg
 材質 スチール
 塗装 梨地

付属品 配線穴閉塞シート
 ホールインワン(BK)1枚
 詳細は→P51
 ※パイプAセットには付属しません。

交換パイプの詳細はP25をご覧ください

寸法図(単位 mm)






高さ寸法
 ※高さは3段階で調節できます。
 【パイプA】
 【パイプB】
 【パイプC】
 【パイプD】

▶ OCR-75T/OCR-75TM用

交換パイプ




COLOR **ブラック** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*



▶ OCR-45T用

交換パイプ

COLOR **ブラック** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*





▶ プロジェクター用天吊り金具

MKB-PT1

COLOR **ホワイト** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

耐荷重 MAX 15kg
角度調整範囲 水平:360°、下向き:±35°
水平角度調整:±12°

前後調整範囲 天井ベース部:10cm
上部プレート部:3cm
本体質量 1.75kg
塗装 焼付け



取付設置方法


プロジェクターをひっくり返し、天吊り用のネジ穴が3点以上あいているか確認してください。
直径415mmの円の中に3点が収まれば対応可能。
※プロジェクターの大きさによっては金具の端がはみ出る可能性があります。

側面写真
・天井ベース部で10cmスライド可能
・上部プレート部で3cmスライド可能



前面写真

・水平角度調整±12°



側面写真

・下向き35°



▶ 40~60インチ対応天吊りTVハンガー

made in JAPAN RoHS指令対応 取付業者指定商品

MKB-C2

COLOR **ブラック** 天井金具(本体)※天井ベース付 メーカー希望小売価格 **オープン**

送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)
※パイプ単品のご注文は送料別途必要です。


VESA W:100~673mm、H:100~450mm
耐荷重 80kg
角度調整範囲 下:25°、5°間隔/6段階
対応インチ 40~60インチ

本体質量 6.2kg
天井ベース質量 3.0kg
材質 スチール
塗装 焼付け



連結パイプ(215mm) P215L	メーカー希望小売価格 オープン
連結パイプ(510mm) P510L	メーカー希望小売価格 オープン
連結パイプ(645mm) P645L	メーカー希望小売価格 オープン
連結パイプ(870mm) P870L	メーカー希望小売価格 オープン
連結パイプ(1050mm) P1050L	メーカー希望小売価格 オープン
連結パイプ(1500mm) P1500L	メーカー希望小売価格 オープン

MKB-C2用パイプ



別売
アタッチメント

付属スペーサーでも回避できないときに
凹凸回避用アタッチメント
AT-G9 [詳細は→P28]
[MKB-S3P、MKB-S4P、MKB-L3P、
MKB-L4P、MKB-C2共通]



MKB-C2の特徴

- 汎用性が高く、メーカー問わずほとんどの機種に取り付け可能!
- 背面部分は配線カバーにより見た目すっきり!
- 本体部分の厚みを抑えた薄型設計!
- 3000mmまで連結パイプ特注可能!
- 半完成品のため、組み立て簡単、楽々設置!

金具背面に配線収納BOXがあり、パイプ内に配線を通せるので、後ろから見てもすっきりしています!
また連結パイプは特注で制作可能ですので、設置場所に適切なパイプをご選択ください。
特注パイプにつきましては弊社までお問い合わせください。








アタッチメント




MKB-C2 パイプ組み付け図

※吊下げパイプ組付時の注意

吊下げパイプを組み付ける際、吊下げ長さを短くすると天井ベースから吊下げパイプが飛び出します。吊下げパイプをお選びいただく際はご注意ください。



MKB-C2 展開図



[単位:mm] ※の数字は取付けする場所及び方法により、組付けできない場合があります。

▶ OCK-19LII, OCR-45T, OCR-75TM用拡張アタッチメントパーツ

WA-28 COLOR ブラック シルバーグレー メーカー希望小売価格 オープン 送料別途必要商品*

VESA 300×300mm、400×400mm、400×200mmに対応。

VESA 300×300mm 耐荷重 MAX 40kg
400×400mm 対応インチ 32~52インチ
400×200mm 本体質量 1.25kg




▶ VESA 変換プレート

MK-AT200-2 COLOR ブラック

メーカー希望小売価格 オープン 送料別途必要商品*

VESA 100×100mmから 200×200mmに 変換するプレートです。

VESA 100×100mm 100×200mm 200×100mm 200×200mm
本体質量 0.85kg
板厚 2.3mm



▶ OCR-45T用 アタッチメントパーツ

AT-M4B/AT-M6B

COLOR ブラック メーカー希望小売価格 オープン 送料別途必要商品*

VESA 100×100mm、100×200mmに対応



▶ MKB-P, MKB-C2, 凹凸回避用アタッチメントパーツ


AT-G9

COLOR ブラック メーカー希望小売価格 オープン 送料別途必要商品*

凹凸回避用アタッチメント
TV背面の段差が大きいときに



*取付寸法は金具によって変わります。



モニタースタンド

オフィスや会議室、
店舗設備に最適!

卓上タイプからキャスター付のディスプレイスタンド、iPad専用スタンドなどあらゆるシーンで活躍。スッキリ省スペースな空間を実現。




32~65インチ対応卓上スタンド

MKB-ST42

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

- 取付可能寸法 W:75~600mm, H:75~400mm
- 対応インチ 32~65インチ
- 耐荷重 MAX 50kg
- 高さ調節 最短402mm、442mm、最大482mm (3段階)
- 本体質量 7.18kg
- 壁面距離 40mm
- 材質 スチール、鋼化ガラス
- 塗装 焼付け



60インチまで用フラットディスプレイスタンド

RoHS指令対応


KDS-PE50 (S/K)

COLOR **シルバー** **ブラック** | メーカー希望小売価格 **¥65,000 (税抜)** | 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

基本性能に特化したシンプル設計!




使用例



ブラック



シルバー



ディスプレイスタンドの裏面に移動用のハンドルが付いていますので便利です。

- 取付可能寸法 W:100~505mm, H:MAX 439mm
- 耐荷重 MAX 55kg
- 角度調整範囲 ±12.5°
- 対応インチ 60インチまで
- 本体質量 32.6kg
- 材質 スチール
- 塗装 焼付け

ディスプレイの設置後±12.5°に角度調節できます。(バランス式)

100φの大型双輪キャスターの採用で移動がスムーズ。ストッパー2個付です。

トレイのフチはソフトエッジ加工で安全です。

付属品 棚板1枚

37~70インチ対応ディスプレイスタンド

MKB-ST70


COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

- 取付可能寸法 W:100~600mm, H:100~400mm
- 耐荷重 50kg
- 棚板耐荷重 5kg
- ガラスパネル耐荷重 5kg
- 角度調整範囲 +5°~-12°
- 対応インチ 37~70インチ
- 材質 スチール、プラスチック
- 塗装 粉体塗装

付属品 棚板1枚



NEW



▶ 80インチまで用フラットディスプレイスタンド

取り寄せ商品 RoHS 指令対応

KDS-PE80(S/K)

COLOR
ブラック シルバー


メーカー希望
小売価格 **¥85,000(税抜)**

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

ブラックカラーが新登場!
80kg(80インチ)までの
大型ディスプレイ対応スタンド

- 取付可能寸法 W:MAX 700mm
H:MAX 439mm
- 耐荷重 MAX 80kg
- 角度調整範囲 ±12.5°
- 対応インチ 80インチまで
- 本体質量 約41.7kg
- 材質 スチール
- 塗装 焼付け

付属品 ▶ 棚板1枚



▶ iPad用卓上スタンド

MKPAD-03

COLOR
ホワイト


メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

お店のレジや受付、キッチンやリビングで。

- 対応機種 iPad Pro 9.7/10.5/11インチ
iPad Air 9.7/10.5/10.9インチ
iPad 6/iPad 5/iPad 7

- 本体質量 4.3kg
- 材質 スチール
- 塗装 焼付け



- 盗難防止の鍵付きなので安心です。
- WEBブラウジングやタッチ操作、動画環境に合わせて縦・横に角度調整が可能。
- 配線の抜け穴付きで見た目スッキリ!

▶ iPad用フロアスタンド

MKPAD-05C

COLOR
ブラック ホワイト

メーカー希望
小売価格 **オープン**


送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

ブラックカラーが新登場!
オフィス、ショールームや会場受付、案内掲示板として。

- 対応機種 iPad Pro 9.7/10.5/11インチ
iPad Air 9.7/10.5/10.9インチ
iPad 6/iPad 5/iPad 7

- 本体質量 9.15kg
- 材質 スチール
- 塗装 焼付け

- カタログやチラシを置けるホルダー付き。
- 盗難防止の鍵付きなので安心です。
- WEBブラウジングやタッチ操作、
動画環境に合わせて縦・横に角度調整が可能。
- 配線の抜け穴付きで見た目スッキリ!



*対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。


*対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。

13~22インチ対応フロアスタンド

OCF-200 / OCF-200MH2

COLOR シルバークレー
メーカー希望小売価格 オープン | 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

VESA 75×75mm 角度調整範囲 上下:200° 材質 スチール
100×100mm 対応インチ 13~22インチ 垂鉛ダイカスト
耐荷重 MAX 20kg 本体質量 4.5kg 塗装 梨地



*五本脚は組立済みなので簡単設置



OCF-200用オプションキャスター

OCF-50CA

COLOR シルバークレー

メーカー希望小売価格 オープン | 送料別途必要商品*



OCF-200用マイクホルダー

MH-35

COLOR シルバークレー

メーカー希望小売価格 オープン | 送料別途必要商品*



システムラック

カラオケや会議室、
ステージなど店舗設備に!

オーディオ機器などを収納するシステムラック。
移動に便利な取っ手が付いたラックや、簡単に
組み立てができるラックなど幅広く対応します。




スライドラック

MKB-R17ST

COLOR ブラック X 木目調 | メーカー希望小売価格 オープン | 送料別途必要商品* | made in JAPAN

耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg | スライド棚板可動範囲 20cm




収納可能機種
JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、
JS-NX、JS-F1、JS-F1 v.、JS-FR、
JS-FR v.、JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、
UGA-N10L (S)、XJ-J1、
JS-W1、JS-W1N、DAM-XG8000、DAM-XG7000 II、
DAM-XG7000、DAM-G100X II、DAM-G100X、
DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

付属品
スライド棚板1枚、可動棚板1枚、
落下防止ストッパー、φ65キャスター
(ストッパー付き2個、ストッパー無し2個)

ココが POINT!

業界史上初
スライド棚板搭載!
(落下防止ストッパー付)

簡単に棚板をスライドさせ機器を
引き出せることにより、
飛躍的に機器のメンテナンスが
楽に行えるようになりました!



*対応インチはあくまで目安です。*納期の目安はP1を参照してください。

*対応インチはあくまで目安です。*納期の目安はP1を参照してください。

画面保護パネル
ウィルス対策
壁掛け金具
壁掛けアーム式金具
ガススプリング式
天吊り金具
アタッチメント
モニタースタンド
システムラック
スピーカー金具
マイク関連
店舗関連
電材

画面保護パネル
ウィルス対策
壁掛け金具
壁掛けアーム式金具
ガススプリング式
天吊り金具
アタッチメント
モニタースタンド
システムラック
スピーカー金具
マイク関連
店舗関連
電材

スピーカー&液晶モニター取付可能ラック


made in JAPAN

MKB-F40

COLOR ブラック×木目調
メーカー希望小売価格 オープン
送料別途必要商品*

移動に便利な取っ手付き!

耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg



収納可能機種 JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1v、JS-FR、JS-FR v、JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L (S)、XJ-J1、JS-W1、JS-W1N、DAM-XG8000、DAM-XG7000II、DAM-XG7000、DAM-G100X II、DAM-G100X、DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

付属品 可動棚板1枚、φ100キャスター(ストッパー付き2個、ストッパー無し2個)

別売り金具 (MS-80) で26インチまでの液晶モニターの取付が可能!



13~26インチ対応液晶テレビ卓上専用スタンド


MS-80

COLOR ブラック
メーカー希望小売価格 オープン
送料別途必要商品*

液晶モニター取り付けに!



MKB-F40対応可能
VESA 75×75mm、100×100mm
角度調整範囲 下:45°
左右:100°
対応インチ 13~26インチ
材質 スチール、亜鉛ダイカスト
塗装 焼付け、梨地




奥行薄型タイプ(電子目次本用スタンド取付可能)

made in JAPAN

MKB-R12

COLOR ブラック
メーカー希望小売価格 オープン
送料別途必要商品*

耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg



収納可能機種 JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1v、JS-FR、JS-FR v、JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L (S)、XJ-J1、JS-W1、JS-W1N、DAM-XG8000、DAM-XG7000II、DAM-XG7000、DAM-G100X II、DAM-G100X、DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

付属品 可動棚板2枚、固定棚板1枚付属、φ65キャスター(ストッパー付2個、ストッパー無2個)

奥行薄型タイプ(電子目次本用スタンド取付可能)

made in JAPAN


MKB-R13S

COLOR ブラック
メーカー希望小売価格 オープン
送料別途必要商品*


耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg



各種赤外線用充電スタンド収納可能(左右どちらでも可能です)



各種赤外線用レーザー収納可能(化粧板は取り外し可能)



収納可能機種 JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1v、JS-FR、JS-FR v、JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L (S)、XJ-J1、JS-W1、JS-W1N、DAM-XG8000、DAM-XG7000II、DAM-XG7000、DAM-G100X II、DAM-G100X、DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

付属品 可動棚板1枚、固定棚板2枚付属、双輪キャスター(ストッパー付き3個、ストッパー無2個)

画面保護パネル

ウイルス対策

壁掛け金具

壁掛けアーム式金具

ガススプリング式

天吊り金具

アタッチメント

モニタースタンド

システムラック

スピーカー金具

マイク関連

店舗関連

電材

画面保護パネル

ウイルス対策

壁掛け金具

壁掛けアーム式金具

ガススプリング式

天吊り金具

アタッチメント

モニタースタンド

システムラック

スピーカー金具

マイク関連

店舗関連

電材

組み立て簡単シリーズ

made in JAPAN

MKB-R18


COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

ロックビス採用!簡単組み立てラック

耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg



付属品 可動棚板2枚、固定棚板1枚付属、φ50キャスター(ストッパー付2個、ストッパー無2個)

収納
可能機種

JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1v、JS-FR、JS-FRv、
JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L(S)、XJ-J1、JS-W1、JS-W1N、
DAM-XG8000、DAM-XG7000II、DAM-XG7000、DAM-G100XII、DAM-G100X、
DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

組み立て簡単シリーズ 奥行薄型タイプ

made in JAPAN

MKB-CR30


COLOR
ダークグレー

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

ドライバー1本で組み立てかんたん!

耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg



収納
可能機種

JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1v、JS-FR、JS-FRv、
JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L(S)、XJ-J1、JS-W1、JS-W1N、
DAM-XG8000、DAM-XG7000II、DAM-XG7000、DAM-G100XII、DAM-G100X、
DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

組み立て木製サイネージラック

made in JAPAN

MKB-SR50



COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

縦型、横型設置可能な木製デジタルサイネージラック

対応インチ 32~50インチ
取付可能寸法 W:50~400mm
H:50~400mm
本体質量 21kg
耐荷重 MAX 50kg、棚板 15kg



ワイヤレスマイク充電器用壁掛け金具

made in JAPAN

MK-WJ1


COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料別途必要商品*

ワイヤレスマイクの充電器を壁面やラック側面に取付できます。
配線は側面、背面と取り回しが自由です。

寸法 W:150mm×H:52mm×D:75mm 本体質量 231g



オーダーラックも承ります!

まずは、お気軽にお問い合わせください!

- 納期は約2週間程度です。(※仕様により数日後後します)
- カラオケ用ラックの場合には、ご使用になる機種
またはご希望寸法等を伝えていただければ、
御見積もり致しますので、お気軽にお問い合わせください。
- カラオケ用ラック以外にも、各種用途に応じた特注ラックを承っております。

特注例

- ・限られたスペースにジャストサイズで制作
- ・サラネットを板(開き戸など)に変更
- ・キャスターをφ65から大型サイズに変更
- ・キッズ向け商業施設対応ラックなど

スピーカー金具



マルチ対応の
スピーカー金具で用途に
合わせた設置が可能!

天井からの距離が選べるショートタイプと
ロングタイプ。細かい角度調整が可能で、
お好きな方向へ向きを変えられます。

スピーカースタンド


K306B(1本)

35φパイプのポールマウントタイプのスピー
カーにジャストフィット!

COLOR **ブラック** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*

耐荷重 MAX 50kg 本体質量 4kg 塗装 梨地
高さ調整範囲 1.1~1.7m 材質 アルミ

付属品 スピーカーアダプター



天吊りスピーカーハンガー

MSB-DS4(2ヶ1ペア)

COLOR **ブラック** メーカー希望小売価格 **オープン** 10ペア以上送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

耐荷重 MAX 10kg
角度調整範囲 7°、5段階ピッチ:0°~35°
本体質量 0.56kg
塗装 梨地

ココが POINT!
スライド式天井ベースで設置
が容易に行えます。




安全を考慮して主軸に
割りピンを採用!

取付高さ 77mm の
ショートタイプ

各種サイズ兼用タイプ

付属品 落下防止ワイヤー、六角レンチ



*ご購入の際はスピーカー本体取付穴の寸法をご確認ください。

MSB-DS4 おすすめ商品 スピーカー配線におすすめ。

スピーカーケーブル 100m巻 VFF 0.75スプール巻

交流300V以下の屋内用小形電気器具等の
配線及び家電製品の電源コード。柔軟性、加工性に優れています。


詳細は→ P46



VFF 0.75 スプール巻


配線穴閉塞シート hole in one ホール イン ワン

3段階で孔のサイズを選べる配線用プレート



切り込みが入っているので手で簡単
に切り分けることができます。穴のサ
イズに合わせて使用してください。

詳細は→ P51



マイク関連



ベーシックなデザインに
安定のサウンド。

リーズナブルな汎用マイクロフォンからプロ仕様のビンテージマイクなど、お店のステージやライブハウス、カラオケボックスなど本格的に活躍。

▶ ダイナミックマイクロフォン

MK2000 (SV)

COLOR
シルバー

メーカー希望
小売価格 **オープン**

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

金網部分は、
転がり防止!

- 型式 ダイナミック型
- 指向性 単一指向性
- 再生周波数 50Hz～13kHz
- 感度 -74dB±3dB
- インピーダンス 400Ω
- ケーブル 2芯シールド 5M
- 本体質量 0.275kg



付属品 5mケーブル

▶ ダイナミックマイクロフォン

OCM-19

COLOR
シルバー

メーカー希望
小売価格 **オープン**

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

- 型式 ダイナミック型
- 指向性 単一指向性
- 再生周波数 50Hz～15kHz
- 感度 -55±3dB
- インピーダンス 600Ω
- 本体質量 0.2kg

※ケーブルは付属して
おりません。(別売)
※化粧箱に入っておりません。



▶ マイクケーブル

MMS-5M

メーカー希望小売価格 **オープン**

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

2芯スパイラルケーブル
φ6.3ストレートコード



ケーブル長 5m
コネクター XLB-3-11C
プラグ φ6.3標準

▶ マイクケーブル

OCM-2C5M

メーカー希望小売価格 **オープン**

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

2芯シールド
φ6.3ストレートコード



ケーブル長 5m
コネクター XLR(メス)型
プラグ φ6.3標準

▶ マイクケーブル

MMS-5MS

メーカー希望小売価格 **オープン**

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

2芯スパイラルケーブル
φ6.3カールコード



ケーブル長 5m
カール部 73cm
コネクター キャノン
プラグ φ6.3標準

▶ マイクスタンド ブーム・ストレート兼用 **KIKUTANI** 製

MS-200B

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

22φの頑丈なスチール製。
ブームを外せばストレートスタンドとして使用可能。
5/8" → 3/8" (ストレートで使用の場合も同じです)

高さ 89～150cm
長さ 78.5cm



ブームを取り外せば
ストレートスタンドに!

マイクホルダーは別売りになります。その他のマイクスタンドの取り寄せもできますので詳しくは弊社までお問合せください。

▶ マイクホルダー

JMH-1

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

- 内径 28mm
- スタンド側 SHURE 5/8
- 変換ネジ付属 3/8スタンド
5/8ホルダー



▶ マイクホルダー

JMH-3

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

- 内径 34～40mm
- 変換ネジ付属 3/8スタンド
5/8ホルダー



マイク中継BOX

MK-007 (BK)

COLOR
ブラック


メーカー希望小売価格
オープン

20個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



- ◆ハンダ付け不要
- ◆プラグ挿し込み方向変更可能(縦・横)
- ※ケーブルは付属していません

寸法図(単位 mm)



デコマイク(オーダー品)

デコマイク

COLOR
ブラック シルバー

送料別途必要商品*

オリジナルのマイマイクにおすすめ!!

人気のアクセサリデコショップに製作を依頼、ハイセンスなデザインで高度な技術を駆使したデコ製品は非常に取れずらいハイクオリティなハンドメイド仕様となっております。



ストーン追加



デザインの変更

などの特注はお気軽にご相談ください!



1 スワロフスキー®・クリスタル使用
(画像は標準タイプ)

2 スタッズ+スワロフスキー®・クリスタル使用
(画像は標準タイプ)

- ※ 本体マイクはオーディオテクニカ製AT-CLM7000シリーズが標準仕様となります、デコマイク本体の修理対応は弊社にて賜ります。(デコマイク製品は改造品となるため、メーカー対応は不可となります)のでご注意ください
- ※ 初期不良のみ対応

スーパーマイクシャワー

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*

マイクロフォン専用
除菌消臭スプレー

内容量 220ml

- ◆ペパーミントの香り
- ※安心の国産品
- ※細かな噴霧が出来るノズルです。
- ※1本で約200回程度使用可能。



マイクホルダー

MK-MH1 (2ヶ1ペア)

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*

made in JAPAN RoHS 指令対応

マイクをしっかり固定します。

内径 φ40.4
材質 ABS樹脂



付属品 φ4.1×20
タッピングビス(4本)

風防内スポンジ(大・小)

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*

風防内スポンジは定期的
に交換するのがオススメです。
各種赤外線ワイヤレス
マイクにぴったり!!



内容量 1袋10個入

サイズ (大)横幅45mm・縦幅50mm・厚み4mm
(小)横幅43mm・縦幅45mm・厚み3mm

六角ゴム


MK-6II

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*

マイクの転がり防止に最適!

内容量 1袋10個入
内径 33mm
厚み 7mm



除菌消臭済袋(大)

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*

商品自体には消臭効果
はありませんが、お客様に視
覚的に訴求できます。



内容量 1箱1000枚入

サイズ (大)横幅11cm・縦幅18cm

※商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

マイクキャップ

MK-CAP III

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*

マイク使用時のウイルス対策として!

内容量 1袋100ペア入(2ヶ1ペア)
カラー ブラック
内径 横幅約95mm・縦幅約75mm



マイクニットキャップ

MK-NTCAPSET

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*

ウイルス対策に! 洗って何度でも使えるマイクカバー

内容量 5枚セット(クリーム/ボーダー/ブラック/ネコ/レッド)
サイズ 縦6cm(上からゴム編み部分まで)、縦2.5cm(ゴム編み部分)
横幅5cm(マイクを入れる入り口部分)
素材 コットン100%(白金ナノコロイド)



白金ナノコロイドとは...

白金(プラチナ)をナノサイズの粒子にした素材で、
制菌・防臭・消臭の効果があります。



制菌加工

電材

電材を取り揃えております!

「設置前に電材を買いにホームセンターに行く時間をもたない!」
「小口の経費処理が面倒」などの声にお応えし、電材の取扱いを始めました!

しかも **1万円**以上(税抜)お買い求めいただくと

送料サービス!!

(沖縄・北海道・離島は別途必要です)



マイク用オゾンクリーナー

AT-MC7 audio-technica

メーカー希望
小売価格 **¥42,000(税抜)**

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

マイク頭部の表面についた
新型コロナウイルスの不活化効果を確認済!



電源	DC12V、500mA (付属のACアダプターを使用、日本国内専用)	質量	約435g
動作温度範囲	0~40℃	オゾン発生量	最大0.4mg/h
消費電力	最大2.8W		
外形寸法	製品単体 シェード閉:H167×W162×D127mm シェード開:H220×W162×D72mm ブラケット含む(最大高さでの設置時) シェード閉:H320×W166×D128mm シェード開:H374×W166×D118mm		

オーディオテクニカ製の充電器 BC700/BC701を
取り付けて使用するマイクロホンクリーナー。

本体に充電器をセット。充電器にマイクロホンを入
れて、本体のシェードを閉めればクリーニング開始。
※マイクロホンの充電をしたままでクリーニングが可能です。

対応マイク

WITシリーズ、DWシ
リーズ、対応充電機
器に使用可能なオーデ
ィオテクニカ製マイク

店舗関連



NEW

テレビ保護カバー

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

大切なテレビを、
ホコリやキズから守る。

材質 ポリエステル85%
スパンデックス15%

POINT 1

背面部分は切り込みが入って
いるのでケーブルを繋いだま
ま使用できます。



POINT 2

据え置き、壁掛け、スタンド
等、あらゆる設置方法でも取
付可能!



POINT 3

防水、耐久性に優れたネオ
ブレン生地を採用!

POINT 4

底部にマジック
テープ付で安心。

型番	対応インチ	寸法(mm)
NPTC-32M	32インチ	W:740×H:440mm
NPTC-4043M	40・43インチ	W:980×H:570mm
NPTC-50M	50インチ	W:1130×H:670mm
NPTC-55M	55インチ	W:1240×H:730mm
NPTC-65M	65インチ	W:1460×H:840mm

スピーカーケーブル 100m巻

電源ケーブル 100m巻

VFF 0.75スプール巻

VFF 1.25スプール巻

COLOR **ブラック** **ホワイト**

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

関西通信電線製

RoHS2指令対応

交流300V以下の屋内用小形電気器具等の
配線及び家電製品の電源コード。
柔軟性、加工性に優れています。



VFF 0.75スプール巻

VFF 1.25スプール巻

規格 JIS C 3306(PS)E RoHS対応 **絶縁材** PVC
耐熱性 60℃ **長さ** 100m

ムービープラグ

MP7004B/MP7004W1

メーカー希望小売価格 **¥180(税抜)**

送料別途必要商品*



内容量 【白】1箱 20個入
【黒】1箱 20個入

キャップが180°動くので、家具の裏などの狭い場所でも
壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。

ムービータップ

MR2960B/MR2960W1

メーカー希望小売価格 **¥300(税抜)**

送料別途必要商品*



内容量 【白】1箱 10個入
【黒】1箱 10個入

栓刃が180°動くので、家具の裏などの
狭い場所でのコンセントに最適。

平形スモールコネクターポデー

MC2622B/MC2622W1

メーカー希望小売価格 **¥125(税抜)**

送料別途必要商品*



内容量 【白】1箱 20個入
【黒】1箱 20個入

栓刃が180°動くので、家具の裏などの
狭い場所でのコンセントに最適。

同軸ケーブル 100m巻 ダブルシールド(リングマーク付)

MK-S-5CFBA

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

MK-S-4CFBA

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

地上波、BS、CATV等に

便利なリングマーク付

1m~100mまで、1m毎に
残りの長さを表記しています



※箱から引き出すタイプ

二重シールドになっており、
のり付けアルミニウムテープは
かんたんに剥がせるので
扱いやすくおすすめです!

MK-S-5CFBA

使用周波数 5-2610MHz (HF、FM、VHF、UHF、地上波デジタル放送、BS/CSデジタル放送、CATV)
材質 中心導体…銅、直径1.05mm
外部導体…アルミネートテープ、アルミ合金
長さ 100m(1m毎にリングマーク付)
インピーダンス 75Ω
ケーブル外径 7.7mm

MK-S-4CFBA

使用周波数 5-2610MHz (HF、FM、VHF、UHF、地上波デジタル放送、BS/CSデジタル放送、CATV)
材質 中心導体…銅、直径0.8mm
外部導体…アルミネートテープ、アルミ合金
長さ 100m(1m毎にリングマーク付)
インピーダンス 75Ω
ケーブル外径 6.0mm

同軸ケーブル 100m巻 (リングマーク付)

TV-3C (3C-2V)


COLOR **ブラック** **グレー** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

監視・防犯カメラ等に

材質 中心導体…銅、0.5mm
長さ 100m(1m毎にリングマーク付)
インピーダンス 75Ω
ケーブル外径 5.4mm

便利なリングマーク付

1m~100mまで、1m毎に
残りの長さを表記しています



※箱から引き出すタイプ

同軸ケーブル 100m巻

1.5C-2V

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

監視・防犯カメラ等に




材質 中心導体…銅被銅線、0.26mm
長さ 100m
インピーダンス 75Ω
ケーブル外径 3mm

LANケーブル Cat.6 300m巻 (リングマーク付)

MK-C6 BU300

COLOR **ブルー** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*



便利なリングマーク付

適合規格 ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 Category6
導体径 0.5mm (単線)
材質 軟銅線
長さ 300m リーレックス巻
ケーブル外径 5mm


ギガビット伝送に最適なカテゴリ6ケーブルです。内部は十字フィルターの介が入っており、各ペア線が部屋で分かれている仕組みで各線間が干渉せずにノイズが入りにくい構造になっています。



LANケーブル Cat.5e 300m巻 (リングマーク付)

MK-C5E BU300/LG300/YL300

COLOR **ライトグレー** **ブルー** **イエロー** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*



※リーレックス巻

適合規格 ANSI/TIA/EIA-568B.2
導体径 0.5mm (単線)
材質 軟銅線
ケーブル外径 5mm
長さ 300mリーレックス巻

便利なリングマーク付

モジュラープラグ Cat.5e用

MK-5ES

メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

ベーシックタイプの
Cat.5e用プラグです。



単線/より線用型

両端プラグ付 LANケーブル

MK-C5EP-50 (0.5m) / MK-C5EP-100 (1m) /

MK-C5EP-200 (2m) / MK-C5EP-300 (3m) / MK-C5EP-500 (5m)

COLOR **ライトグレー** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*



規格 Cat.5e対応
長さ 0.5m、1m、2m、3m、5m
配線 ストレート配線
包装 1本づつPE袋で簡易包装

- スリムタイプのコネクタを採用し、左右のポートに干渉しません。
- ADSL、FTTH、CATV環境に対応
- コネクタの爪までカバーがあり、コネクタの爪折れを防ぎます。

ハイスピードHDMIケーブル (10m/15m/20m)

HD-EQ10/HD-EQ15/HD-EQ20

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

イコライザー内臓により長尺でも
安定した信号伝送を実現!

イーサネット&高速通信認証済みHDMIケーブルです。
モニター側コネクタに、IC(イコライザー)を
内蔵することで、安定的に信号を伝送します。



NEW

長さ 10m / 15m / 20m
●4K対応
●HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応【100Mbps】
●オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
モニター側コネクタ:
テレビなど受信器のHDMI入力へ
ソース側コネクタ:
ブルーレイプレイヤーなどの再生機のHDMI出力へ


MPOコネクタ付 光ファイバーHDMIケーブル (20m/30m/50m/75m/100m/150m/300m)

FHD-2000/FHD-3000/FHD-5000/FHD-7500/FHD-10000/FHD-15000/FHD-30000

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

高品位な音声信号の特性を損なわず
最大300mの長距離伝送が可能!

長さ 20m、30m、50m、75m、100m、150m、300m
HDMI規格 HDMI 2.0 (ハイスピード)
サポート機能 HDCP 2.2、EDID、DDC、eARC/ARC
伝送帯域 6Gbps/チャンネル(最大) x 3チャンネル + クロック x 1チャンネル
対応解像度 4K60P、Full HD 1920x1080、1080p、720p、3DFullHD



MPOコネクタセット

▶ HDMIケーブル

HD-100/HD-150	20本以上送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)	メーカー希望小売価格 オープン
HD-300/HD-500	10本以上送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)	
HD-1000/HD-1500/HD-2000	送料別途必要商品*	

信号劣化を防ぐ金メッキ端子。
イーサネット対応ハイスピードケーブル。



* HD-100、HD-150、HD-300、HD-500は4K2K対応、Deep Color 対応、3DフルHD対応、ARC対応。
* HD-1000、HD-1500、HD-2000は3DフルHD 対応。

型番	長さ	バージョン
HD-100	約1m	バージョン 2.0
HD-150	約1.5m	
HD-300	約3m	
HD-500	約5m	
HD-1000	約10m	バージョン 1.4
HD-1500	約15m	
HD-2000	約20m	

▶ HDMI L型可変プラグ

MKB-KP

メーカー希望小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

今までのL型プラグに
可変機能をプラス



▶ HDMI延長器 エクステンダー (LANケーブル延長タイプ)

HDEX-1550


HDMIのフルハイビジョン映像(1080p映像)を、
Cat5e/6のLANケーブルで15m~50mまで
延長送信可能なHDMI延長器です。

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

サイズ W:67×D:45×H:21 (mm)
重量 送信機:115g/受信機:110g
対応規格 HDMI ver1.4以上相当
対応解像度 1920x1080p
電源 DC5V/1A (ACアダプタ1ヶ付属 (送信側に接続))



- HDMI信号の他に、(リモコン等の)赤外線信号も延長送信可能
- イコライザースイッチで延長距離により増幅値を設定する為、安定した音質の伝達可能!




▶ HDMI リピーター (HDMIケーブル延長タイプ)

PAV-HRE01

帯域幅18Gbpsに対応した
HDMI対応リピーターです。

サイズ W:67×D:44×H:15 (mm) ●延長可能距離:20mまで(4K/60Hz)
重量 26g 40mまで(4K/30Hz) 45mまで(1080p)

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*



▶ AVピンコード

AVCシリーズ

AVC-150 (1.5m)	メーカー希望小売価格	¥600 (税抜)
AVC-300 (3m)	メーカー希望小売価格	¥900 (税抜)
AVC-500 (5m)	メーカー希望小売価格	¥1,500 (税抜)
AVC-1000 (10m)	メーカー希望小売価格	¥3,000 (税抜)

送料別途必要商品*



▶ 変換ケーブル

AC-STM100

メーカー希望小売価格 **¥1,000 (税抜)**

送料別途必要商品*



▶ L型プラグ

2LP-C

メーカー希望小売価格 **¥300 (税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 変換プラグ

BNC-RCAJ

メーカー希望小売価格 **¥500 (税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 同軸5C用F接栓

F-5C

メーカー希望小売価格 **¥150 (税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 4~5m RCAピンプラグ(音声用)

RCA.P-5R/W

メーカー希望小売価格 **¥350 (税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ オーディオピンコード

ACシリーズ

AC-150 (1.5m)	メーカー希望小売価格	¥450 (税抜)
AC-300 (3m)	メーカー希望小売価格	¥750 (税抜)
AC-500 (5m)	メーカー希望小売価格	¥1,200 (税抜)

送料別途必要商品*



▶ RCA.Y型コネクタ

P-2J / J-2P

メーカー希望小売価格 **¥360 (税抜)**

送料別途必要商品*



▶ フォーンプラグ

2P-C

メーカー希望小売価格 **¥360 (税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ F接栓用コネクタ

F-J1

メーカー希望小売価格 **¥200 (税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 変換プラグ

F-RCAJ

メーカー希望小売価格 **¥400 (税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 変換プラグ

RCAP-BNCJ

メーカー希望小売価格 **¥400 (税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ ビデオピンコード

VCシリーズ

VC-150 (1.5m)	メーカー希望小売価格	¥350 (税抜)
VC-300 (3m)	メーカー希望小売価格	¥450 (税抜)
VC-500 (5m)	メーカー希望小売価格	¥900 (税抜)
VC-1000 (10m)	メーカー希望小売価格	¥1,500 (税抜)

送料別途必要商品*



▶ L型変換プラグ

R-LR / R-LW / R-LY

メーカー希望小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*



▶ 変換プラグ

BNC-F

メーカー希望小売価格 **¥500 (税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 同軸3C用F接栓

F-3C

メーカー希望小売価格 **¥150 (税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ RCA(メス)-RCA(メス)

RCA-JJ

メーカー希望小売価格 **¥300 (税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 変換プラグ

RCAP-F

メーカー希望小売価格 **¥400 (税抜)**

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ スパイラルチューブ耐候

ヘラマンタイトン製 RoHS 指令対応

TS-10-W / TS-12-W / TS-15-W / TS-20-W

COLOR **ブラック** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*



- 電線摩耗の保護と結束が同時にできます。
- 取り外し再使用可能で、後付けが可能のため、配線の変更の際も便利です。
- 締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。
- ケーブル(電線・配線)の収納、整理にもご使用いただけます。

型番	内径	長さ
TS-10-W	9.4mm	50m
TS-12-W	11.3mm	50m
TS-15-W	13.9mm	50m
TS-20-W	18.6mm	25m


▶ hole in one ホール イン ワン (配線穴閉塞シート)

made in JAPAN

COLOR **ブラック** **ホワイト** **グレー** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品* **意匠登録取得済**

3段階で孔のサイズを選べる配線用プレート

内容量 4枚入り 材質 発泡PE(ポリエチレン)
内径 1cm、2cm、3.5cm、4cm



使用方法
天井や壁の配線の穴が剥き出しになっている所に、穴のサイズを合わせて貼るだけで簡単取付。



▶ 石膏ボードアンカー

マーベル(MARVEL)製

AP-412

メーカー希望小売価格 ¥10,000(税抜)

送料別途必要商品*

AP-416

メーカー希望小売価格 ¥11,000(税抜)



ビス直径 4mm
ドリル径 9mm
頭の形状 ナベ頭⊕
適用板厚 (AP-412)9~12mm
(AP-416)10~16mm

お徳用
300本
入り

▶ ニュー・エフモール テープ付 長さ1m(1号~4号)

COLOR **グレー** **ホワイト** **ミルクホワイト** **ブラウン** **チョコ** **ブラック** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*

釘で固定できない箇所に最適な配線モールです。

両面テープが配線モールの底面に貼り付けているので、テープを貼る作業が不要です。




号数	型番						梱包数 1袋
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	
1号	SFT11	MML-FM1/WH	MML-FM1/MW	MML-FM1/BR	MML-FM1/CH	SFT1W	10本入
2号	SFT21	MML-FM2/WH	SFT23	MML-FM2/BR	SFT29	SFT2W	
3号	SFT31	MML-FM3/WH	SFT33	SFT36	SFT39	SFT3W	
4号	SFT41	SFT42	SFT43	SFT46	SFT49	SFT4W	

*MMLはニュー・エフモールではございません。*ご購入は袋単位にてお願いします。

▶ ニュー・エフモール テープなし 長さ1m(1号~4号)

取り寄せ商品

COLOR **グレー** **ホワイト** **ミルクホワイト** **ブラウン** **チョコ** **ブラック** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*




号数	型番						梱包数 1袋
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	
1号	SFM11	SFM12	SFM13	SFM16	SFM19	SFM1W	50本入
2号	SFM21	SFM22	SFM23	SFM26	SFM29	SFM2W	
3号	SFM31	SFM32	SFM33	SFM36	SFM39	SFM3W	
4号	SFM41	SFM42	SFM43	SFM46	SFM49	SFM4W	

*ご購入は袋単位にてお願いします。

▶ モール曲がり 1号 2号 3号

MG1 / MG2 / MG3

COLOR **ホワイト** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品*




モールどうしを接続するアダプタです。
2本のモールが平面で90°の角度で接続する際に、この接続アダプタを接合部に取り付けます。

SFT、SFM、MML型番に
対応しております。

ニュー・エフモールは
収容力があり、軽く、経済的

- サイズ 1~4号
- 材質 塩化ビニル
- 取付用ビス穴(φ4mm)が3穴あります。

SFT/SFM型番断面図(寸法)



*数値はテープの厚みを含んでいません

MML型番寸法表

型番	外幅	内幅	高さ
MML-FM1 WH/BR/CH/MW	16.5mm	10.4mm	10mm
MML-FM2 WH/BR	21.0mm	14.5mm	10mm
MML-FM3 WH	26.0mm	18.8mm	13.4mm

ご注意

- ※凹凸面に設置する場合は接着強度が低下します。
- ※予め設置を行う面に水、油、ゴミなどが付かないように掃除してください。

▶ **スーパーグリップナイロン結束バンド 耐候**

バンドウイット社製 **RoHS 指令対応**

PLT150B / PLT250B / PLT300B

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*



- ストラップが薄く幅広くなり、電線に良く馴染みます。
- ロック部の爪が強化され、強い結束力を保ちます。
- ヘッドの下部が太くなり、電線結束後に横ズレしません。
- 先端が細くなっており、目通しがとても簡単に行えます。
- ヘッド全体が丸く流線型になっており、大事なケーブル、作業者の手を傷つけません。



型番	最大結束径
PLT150B	38mm
PLT250B	66mm
PLT300B	81mm

▶ **インシュロック結束バンドABタイ**

ヘラマンタイトン製 **RoHS 指令対応**

AB150-W / AB200-W / AB150 / AB200

メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*



横ズレ防止力に優れ、
軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
作業者の手を傷つけません。




型番	最大結束径	グレード	カラー
AB150-W	36mm	耐候	ブラック
AB200-W	50mm	耐候	ブラック
AB150	36mm	標準	乳白色
AB200	50mm	標準	乳白色

▶ **強力マヂックステッカー**

RoHS 指令対応

10PMS / 18PMS / 25PMS

メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*



高い粘着力と
保持力を発揮します。

幅 (mm)	10	18	25
型番	10PMS	18PMS	25PMS
厚さ (mm)	0.75		
長さ (m)	10		
梱包数1袋	1個入		

▶ **ビニールテープ 117**

スリーエム社製

COLOR **ブラック** **ホワイト** | メーカー希望小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*



サイズ 厚0.2mm x 幅19mm x 長20m
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。

- 用途
1. 電気配線工事における600V までの一次電気絶縁
 2. 通信 / LAN ケーブルの識別 (ナンバリング)
 3. ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護

▶ **2号保護Vテープ (3M、黒)**

スリーエム社製

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*



サイズ 厚0.2mm x 幅19mm x 長20m
屋外での使用に向けた、耐候性のビニールテープです。融着テープなどのゴムテープの外装に巻いたり、接続部を保護をする目的で使用します。

画面保護パネル

48AB-EL	5
55AB-EL	5
65AB-EL	5
32AB5	5
40AB5	5
43AB5	5
49AB5	5
50AB5	5
55AB5	5
60AB5	5
65AB5	5
70AB5	5
NB-133	5
NB-156	5
1920DB	5
21522DB	5
23・24AB3	5
T32-B2	6
T40-B2	6
T43-B2	6
T49-B2	6
T50-B2	6
T55-B2	6
T65-B2	6
T70-B2	6
T55-B2-EL	6
T65-B2-EL	6
48AG-EL	6
55AG-EL	6
65AG-EL	6
32AG	7
40AG	7
43AG	7
49AG	7
50AG	7
55AG	7
60AG	7
65AG	7
70AG	7

壁掛け金具

MKB-6080	11
MKB-S3P	12
MKB-S4P	12
MKB-L3P	13
MKB-L3P(K)	13
MKB-L4P	14
MKB-65F	14
MKB-M200A	15
OCK-19L II	15
OCH-BT27	16
OCK-35	16

壁掛けアーム式金具

MKB-AW1	17
OCP-A28	18
MKB-AM27	18
MKB-AC1 (BS/WH)	18
MKB-SA4055 (在庫限り)	19
MKB-SA2343	19
MKB-AS3255 (在庫限り)	20
MKB-AM3770 (在庫限り)	20

ガススプリング式

OCG-WA29	21
----------	----

天吊り金具

MKB-CE946	22
MKB-32T	23
OCR-75T	23
OCR-75TM	24
OCR-45T (BK)	24
MKB-PT1	25
MKB-C2	26・27

アタッチメント

WA-28	28
MK-AT200-2	28
AT-M4B/AT-M6B	28
AT-G9	28

ウイルス対策

400HB3	9
700HB	10
700HB II	10

モニタースタンド

MKB-ST42	29
KDS-PE50	30
MKB-ST70	30
KDS-PE80	31
MKPAD-03	31
MKPAD-05C	32
OCF-200	33
OCF-200MH2	33
OCF-50CA	33
MH-35	33

システムラック

MKB-R17ST	34
MKB-F40	35
MS-80 (卓上専用スタンド)	35
MKB-R12	36
MKB-R13S	36
MKB-R18	37
MKB-CR30	37
MKB-SR50	38
MK-WJ1	38

スピーカー金具

K306B	39
MSB-DS4	40

マイク関連

MK2000	41
OCM-19	41
MMS-5M	42
OCM-2C5M	42
MMS-5MS	42
MS-200B	42
JMH-1	42
JMH-3	42
MK-007	43
デコマイク	43
スーパーマイクシャワー	44
風防内スポンジ	44
除菌消臭済袋	44
MK-MH1	44
MK-6 II	44
MK-CAP III	44
MK-NTCAPSET	44
AT-MC7	45

店舗関連

テレビ保護カバー	45
----------	----

電材

VFF0.75/VFF1.25	46
MP7004B/MP7004W1	46
MR2960B/MR2960W1	46
MC2622B/MC2622W1	46
MK-S-5CFBA	47
MK-S-4CFBA	47
TV-3C (3C-2V)	47
1.5C-2V	47
MK-C6 (BU300)	47
MK-C5E (BU300/LG300/YL300)	48
MK-5ES	48
MK-C5EP-50/MK-C5EP-100	48
MK-C5EP-200/MK-C5EP-300/MK-C5EP-500	48
HD-EQ10/HD-EQ15/HD-EQ20	48
FHD-2000/FHD-3000/FHD-5000/FHD-7500	48
FHD-10000/FHD-15000/FHD-30000	48
HD-100/HD-150/HD-300/HD-500	49
HD-1000/HD-1500/HD-2000	49
MKB-KP	49
HDEX-1550	49
PAV-HRE01	49
AVC シリーズ	50
AC シリーズ	50
VC シリーズ	50
AC-STM100	50
P-2J/J-2P	50
R-LR/R-LW/R-LY	50
2LP-C	50
2P-C	50
BNC-F	50
BNC-RCAJ	50
F-J1	50
F-3C	50
F-5C	50
F-RCAJ	50
RCA-JJ	50
RCA.P-5R/W	50
RCAP-BNCJ	50
RCAP-F	50
TS-10-W/TS-12-W	51
TS-15-W/TS-20-W	51
ホールインワン	51
AP-412/AP-416	51
ニュー・エフモール テープ付(1号~4号)	52
ニュー・エフモール テープなし(1号~4号)	52
MG1/MG2/MG3	52
PLT150B/PLT250B/PLT300B	53
AB150-W/AB200-W	53
AB150/AB200	53
強力マヂックステッカー	53
ビニールテープ117	53
2号保護Vテープ	53