

映像 / 音響 / 店舗設備

PRODUCTS CATALOG

Vol. **16**
2024 → 2025

壁掛け金具 / モニタースタンド / システムラック / 画面保護パネル /

天吊りTVハンガー / スピーカー金具 / マイク関連 / etc...



映像・音響・店舗設備のトータルプロデュース


エム・エム・ケー株式会社

www.m-m-k.jp



お問い合わせ

- このカタログに掲載されている写真等を無断で使用することを禁じます。
- カタログに掲載されている商品写真は印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合があります。
- 商品の仕様および外観は改善等のため予告なく変更する場合があります。
- カタログ内の液晶テレビは、実際の商品に付属しておりません。
- 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」「組立設置説明書」などをよく読みのうえ、正しくお使いください。



ご注文に際してのご注意とお願い

送料について

※別途送料に関しては下表【送料・納期の目安】参照

送料弊社負担商品

ご注文数量にかかわらず、送料は弊社が負担します。但し、北海道・沖縄・その他離島につきましては、別途送料が必要となります。

送料別途必要商品

ご注文数量にかかわらず、送料は別途必要となります。※規定数量を設けている商品でも、ご注文数量は1つから承ります。但し、送料は別途必要となります。

規定数量～送料弊社負担商品

規定数量以上をご注文の際は送料弊社負担、規定数量に満たない場合は送料が別途必要です。但し、北海道・沖縄・その他離島につきましては、規定数量を満たしている場合でも別途送料が必要となります。

電材について

ご注文合計1万円以上で、送料は弊社が負担します。但し、北海道・沖縄・その他離島につきましては、別途送料が必要となります。

ご注文受付時間について

平日は午後3時までのご注文につきましては、着日指定・欠品等が無き場合、基本的に当日発送とさせていただきます。尚、受付時間を過ぎてのご注文は翌営業日の発送となりますので、ご了承ください。

複数商品のご注文について

規定数量を満たした商品と、満たしていない商品を同時にご注文いただいた場合、規定数量を満たしていない商品につきましては、基本的に送料が別途必要となります。但し、各種パーツ(プラグ等)や各種ケーブル類(オーディオコード等)のような小物類で、複数種類のご注文をいただいた場合には同梱いたしますので、同梱した商品の内、一種類でも規定数量を満たしていただければ、送料は弊社が負担させていただきます。

返品・交換について

- 誤発注等による商品の交換及び返品の場合には、返却商品のカートン代を請求させていただきます。
また、返却商品が弊社の送料負担でお送りした商品の場合には、カートン代と送料を請求させていただき事となりますのでご注意ください。
- 返却の際の送料はお客様ご負担にてお願いいたします。
- システムラック等、輸送中に破損の恐れがある商品の返却につきましては、必ず保険を掛けられまして返送手続きをお願いいたします。
万一、弊社へ返却商品が到着した際に輸送中破損が生じた場合は、受取りを拒否させていただき事となりますのでご注意ください。
- 返品・交換につきましては、弊社へ必ずご連絡をお願いいたします。ご連絡がない場合は対応できない場合がございますのでご注意ください。

送料・納期の目安


※下記、都道府県別送料表は規定数量未満及び、送料別途商品1個口に対しての送料です。
※商品は大阪からの発送となります。

北海道	規定数量を満たす場合	1,000円
	規定数量に満たない場合	1,700円
沖縄本島	発注商品・数量にかかわらず、お問い合わせください。	
他離島		


- は出荷日より翌日中配達可能地域
- は出荷日より2日後配達可能地域
- は出荷日より2～3日後配達可能地域
- 沖縄、その他の離島については船便扱いとなります。

【沖縄本島の場合】
月曜日～金曜日発送分は4～7日後の配達目安。

北海道
料金表参照




単位:円



3枚のパネルは社名 MMK を表すと共に「弊社・商品・お客様」と「過去・現在・未来」を意味しております。商品を介してお客様と繋がり、未来へと変化しながら成長していく様子を表現しています。

お客様の更なるご満足の為に社員一丸となって邁進してまいります。

MMK イメージキャラクター



けい
kくん (6才)
双子の姉mmちゃんのお弟くん。
mmちゃんのごっこ遊びにいつも付き合われている
気のやさしい男の子。
好きな色…緑
好きな食べ物…オムライス
嫌いな食べ物…トマト(ケチャップはOK)

作者
紹介
モモ イロネ
momo irone
mmちゃん、kくんは明るく元気に商品を紹介してくれます。2人のごっこ遊びにほっこりしながらカタログを見て頂けたら幸いです。
(プロフィール)
漫画連載、書籍などのキャラクターデザインを幅広く手掛けている。
「momoironet」
<http://momoironet.com>




アンチグレアタイプ
AGシリーズ(ベルト付)
詳細はP8をご覧ください




37~65インチ対応
壁掛けアーム式金具

MKB-AC2
詳細はP18をご覧ください



PCボックス

EP-4STⅢ
詳細はP26をご覧ください



50~85インチ対応卓上スタンド

MKB-ST50SW
詳細はP28をご覧ください



32~55インチ対応卓上スタンド

MKB-ST3255
詳細はP28をご覧ください



37~70インチ対応
ハンドル昇降式ディスプレイスタンド

MKB-HK70
詳細はP29をご覧ください

60~100インチ対応
ハンドル昇降式ディスプレイスタンド

MKB-HK100
詳細はP30をご覧ください




ワイヤレスマイク充電器用壁掛け金具

MK-WJ2 詳細はP38をご覧ください


LANケーブル Cat.6
300m巻(リングマーク付)

MK-C6 BK300
詳細はP47をご覧ください



LANケーブル Cat.5e
300m巻(リングマーク付)

MK-C5E BK300
詳細はP47をご覧ください



分波器

MBP-FFM
詳細はP49をご覧ください



同軸アンテナ線

MKAT-SFLBK/15
詳細はP49をご覧ください

HDMIケーブル プレミアムタイプ

HD-1500PRE
詳細はP48をご覧ください



HDMI L型可変プラグ


MKB-KP2
詳細はP48をご覧ください



画面保護パネル

見やすさそのまま、ブルーライトをカット！

傷や汚れから画面を守り、目に有害なブルーライトをカットします！
クリアタイプ採用で、見やすさを保ったままブルーライトカットを実現！
着けていない時と変わらず鮮明な映像をお楽しみいただけます。



このパネル1枚で 家族全員をブルーライトから守ります！

ブルーライトカットのメガネをかけなくても
このパネル1枚でブルーライト対策ができます！
メガネをかけるのが苦手な方やお子さまにオススメ！



しっかりした厚みで 画面を危険から守ります！

小さなお子さまがテレビの画面を叩いたり、物を投げつけたり、猫がツメで画面を傷つけたり、掃除中に掃除機のホースが当たったりすると画面が損傷するおそれがあります。
そんなさまざまな危険から画面を守ります！



ブルーライトカットパネルの特徴

POINT ①
ブルーライトカット率 **44.73%**
ブルーライト領域 (380~495nm) を
44.73 %カットします。※SGS 検査機関にて実証済

POINT ②
UVカット率
UVB100% UVA99.98%
紫外線領域 (UVB:280~315nm UVA:315~400nm) を
カットします。※SGS 検査機関にて実証済

POINT ③
映像が鮮明なクリアパネル
見やすさを保ちながらブルーライトをカットします。

▶ 有機ELテレビ用ブルーライトカットタイプ

RoHS 指令対応

ELシリーズ(ベルト付)

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*
(P9をご参照ください)

有機ELテレビサイズに対応した
ブルーライトカットパネル

型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
48AB-EL	W:1069×H:638×D:25	t:3.0	140cm×2
55AB-EL	W:1230×H:710×D:25		150cm×2
65AB-EL	W:1453×H:835×D:25		180cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スペーサー



▶ ブルーライトカットタイプ

RoHS 指令対応

AB5シリーズ(ベルト付)

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*
(P9をご参照ください)

見やすさを保ちながら、
目に有害なブルーライトをカット！



型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
32AB5	W:730×H:440×D:25	t:2.0	110cm×2
40AB5	W:910×H:535×D:25		130cm×2
43AB5	W:960×H:565×D:25		140cm×2
49AB5	W:1095×H:645×D:25	t:3.0	140cm×2
50AB5	W:1120×H:655×D:25		150cm×2
55AB5	W:1240×H:735×D:25		160cm×2
60AB5	W:1354×H:811×D:25		180cm×2
65AB5	W:1455×H:860×D:25		190cm×2
70AB5	W:1560×H:900×D:25		200cm×2
75AB5	W:1671×H:963×D:25		210cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スペーサー

▶ デスクトップPC・ノートパソコン用ブルーライトカットタイプ

RoHS 指令対応

NB/DB/AB3シリーズ

メーカー希望
小売価格 **オープン**

10枚以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く P1をご参照ください)

長時間の作業もブルーライトカットで安心！
デスクトップPCやノートパソコンにブルーライトカット
パネルをつけるだけで簡単にブルーライト対策ができます！
長時間パソコンを使用する方や
眼鏡が苦手な方にも
オススメです！



型番	寸法(mm)	厚み(mm)
13.3型用	NB-133 W:305×H:190	t:2.0
15.6型用	NB-156 W:355×H:220	
19・20型用	1920DB W:470×H:275×D:25	
21.5・22型用	21522DB W:495×H:330×D:25	
23・24型用	23・24AB3 W:540×H:350×D:25	

NB 付属品 パネル収納袋、クリーニングクロス

DB/AB3 付属品 透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、黒色面ファスナー(オス・メス)、
丸形透明粘着シート、クリーニングクロス

有機ELテレビ用クリアタイプ

RoHS 指令対応

EL シリーズ (ベルト付)

メーカー希望
小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*
(P9をご参照ください)

透過率 92.88%!



型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
TGCL-48-EL	W:1069×H:638×D:25	t:3.0	140cm×2
TGCL-55-EL	W:1230×H:710×D:25		150cm×2
TGCL-65-EL	W:1453×H:835×D:25		180cm×2

付属品 **固定ベルト**

クリアタイプ

RoHS 指令対応

T シリーズ (ベルト付)

メーカー希望
小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*
(P9をご参照ください)

画質や色合いを損なわない
クリアパネル




型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
TGCL-32	W:730×H:440×D:25	t:2.0	110cm×2
TGCL-40	W:910×H:535×D:25		130cm×2
TGCL-43	W:960×H:565×D:25		140cm×2
TGCL-49	W:1095×H:645×D:25	t:3.0	140cm×2
TGCL-50	W:1120×H:655×D:25		150cm×2
TGCL-55	W:1240×H:735×D:25		160cm×2
TGCL-60	W:1354×H:811×D:25		180cm×2
TGCL-65	W:1455×H:860×D:25		190cm×2
TGCL-70	W:1560×H:900×D:25		200cm×2
TGCL-75	W:1671×H:963×D:25		210cm×2
TGCL-85	W:1900×H:1080×D:25		240cm×2

付属品 **固定ベルト**

ベルト付クリアパネルの特徴



- **ベルト固定式で安心安全!**
マジックテープでテレビにしっかり固定するので、壁掛けや天吊りをしても安心です。
- **画質や色合いを損なわないクリアパネル**
装着前と変わらず鮮明な映像をお楽しみいただけます。



アンチグレア & ブルーライトカットタイプ

RoHS 指令対応

AG シリーズ (ベルト付)

メーカー希望
小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*
(P9をご参照ください)

映り込みや反射を軽減する
アンチグレアパネル
ブルーライトカット率 37.19%!

NEW



アンチグレア (低反射) のパネルは表面が凹凸に加工されているため、外光を分散させて画面への映り込みが少なく、目への負担が軽減されます。

型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
32AG2	W:730×H:440×D:25	t:2.0	110cm×2
40AG2	W:910×H:535×D:25		130cm×2
43AG2	W:960×H:565×D:25		140cm×2
49AG2	W:1095×H:645×D:25	t:3.0	140cm×2
50AG2	W:1120×H:655×D:25		150cm×2
55AG2	W:1240×H:735×D:25		160cm×2
60AG2	W:1354×H:811×D:25		180cm×2
65AG2	W:1455×H:860×D:25		190cm×2
70AG2	W:1560×H:900×D:25		200cm×2
75AG2	W:1671×H:963×D:25		210cm×2
48AG2-EL	W:1069×H:638×D:25		140cm×2
55AG2-EL	W:1230×H:710×D:25		150cm×2
65AG2-EL	W:1453×H:835×D:25		180cm×2

付属品 **固定ベルト**


アクリル製品のオーダーも承ります!

- 納期は約2ヶ月程度です。
- テレビ画面保護パネルは85インチまで対応しております。
ブルーライトカットタイプ、クリアタイプ、
アンチグレアタイプのいずれでも可能です。
- 1枚からでもお気軽にご用命ください。
その他アクリル製品の特注も承っております。



特注例

- ・85インチの大型テレビの保護パネル
- ・縦型設置用の画面保護パネル



画面保護パネル 都道府県別送料表

北海道

	1枚	2～10枚
32インチ	¥1,700	¥3,400
	1枚	2～6枚
40インチ	¥1,700	¥3,400
43インチ		
	1枚	2～4枚
48インチ・49インチ	¥2,300	¥4,500
50インチ		
	1枚	2～3枚
55インチ・60インチ	¥2,300	¥4,500
	1枚	
65インチ・70インチ	¥2,300	
75インチ・85インチ	別途御見積	

富山・石川・岐阜・福井・
愛知・三重・静岡

	1枚	2～10枚
32インチ	¥800	¥1,600
	1枚	2～6枚
40インチ	¥800	¥1,600
43インチ		
	1枚	2～4枚
48インチ・49インチ	¥1,100	¥2,100
50インチ		
	1枚	2～3枚
55インチ・60インチ	¥1,100	¥2,100
	1枚	
65インチ・70インチ	¥1,100	
75インチ・85インチ	別途御見積	

鳥取・島根・岡山・
広島・山口

	1枚	2～10枚
32インチ	¥800	¥1,600
	1枚	2～6枚
40インチ	¥800	¥1,600
43インチ		
	1枚	2～4枚
48インチ・49インチ	¥1,100	¥2,100
50インチ		
	1枚	2～3枚
55インチ・60インチ	¥1,100	¥2,100
	1枚	
65インチ・70インチ	¥1,100	
75インチ・85インチ	別途御見積	

沖縄・離島

青森・秋田・岩手

	1枚	2～10枚
32インチ	¥1,100	¥2,200
	1枚	2～6枚
40インチ	¥1,100	¥2,200
43インチ		
	1枚	2～4枚
48インチ・49インチ	¥1,500	¥2,900
50インチ		
	1枚	2～3枚
55インチ・60インチ	¥1,500	¥2,900
	1枚	
65インチ・70インチ	¥1,500	
75インチ・85インチ	別途御見積	

滋賀・京都・兵庫・
奈良・和歌山

	1枚	2～10枚
32インチ	¥650	¥1,300
	1枚	2～6枚
40インチ	¥650	¥1,300
43インチ		
	1枚	2～4枚
48インチ・49インチ	¥900	¥1,700
50インチ		
	1枚	2～3枚
55インチ・60インチ	¥900	¥1,700
	1枚	
65インチ・70インチ	¥900	
75インチ・85インチ	別途御見積	

徳島・香川・愛媛・高知

	1枚	2～10枚
32インチ	¥850	¥1,700
	1枚	2～6枚
40インチ	¥850	¥1,700
43インチ		
	1枚	2～4枚
48インチ・49インチ	¥1,150	¥2,200
50インチ		
	1枚	2～3枚
55インチ・60インチ	¥1,150	¥2,200
	1枚	
65インチ・70インチ	¥1,150	
75インチ・85インチ	別途御見積	

お問い合わせください

宮城・山形・福島・栃木・群馬・茨城・埼玉
千葉・東京・神奈川・新潟・長野・山梨

	1枚	2～10枚
32インチ	¥900	¥1,800
	1枚	2～6枚
40インチ	¥900	¥1,800
43インチ		
	1枚	2～4枚
48インチ・49インチ	¥1,200	¥2,300
50インチ		
	1枚	2～3枚
55インチ・60インチ	¥1,200	¥2,300
	1枚	
65インチ・70インチ	¥1,200	
75インチ・85インチ	別途御見積	

大阪

	1枚	2～10枚
32インチ	¥500	¥1,000
	1枚	2～6枚
40インチ	¥500	¥1,000
43インチ		
	1枚	2～4枚
48インチ・49インチ	¥700	¥1,300
50インチ		
	1枚	2～3枚
55インチ・60インチ	¥700	¥1,300
	1枚	
65インチ・70インチ	¥700	
75インチ・85インチ	別途御見積	

福岡・佐賀・長崎・大分・
熊本・宮崎・鹿児島

	1枚	2～10枚
32インチ	¥900	¥1,800
	1枚	2～6枚
40インチ	¥900	¥1,800
43インチ		
	1枚	2～4枚
48インチ・49インチ	¥1,200	¥2,300
50インチ		
	1枚	2～3枚
55インチ・60インチ	¥1,200	¥2,300
	1枚	
65インチ・70インチ	¥1,200	
75インチ・85インチ	別途御見積	

※75・85インチの納期は受注後、翌営業日の出荷となります。
※上記一覧にない枚数の場合はお問い合わせください。
※サイズ違いでも同梱可能な場合がありますので事前にお問い合わせください。

※対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。

壁掛け金具



壁掛けでワンランク上の空間へ。

ホテルや病院、商業・公共施設などあらゆるシーンで活躍。小型から大型まで幅広く取り揃えております。設置時の作業効率を考えられた簡単に取付が可能なロック機構を採用した金具や、お客様のご意見にお応えし薄型設計に改良した弊社のフラッグシップモデルが登場。

※対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。

マルチディスプレイ用 ポップアウト式壁掛け金具


取付業者指定商品

MKB-PP4370

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:200～600mm、H:200～400mm
耐荷重 70kg
壁面距離 95～285mm

対応インチ 43～70インチ
微調整 奥行:20mm、高さ:25mm、
傾き:+4°～-2°、水平:+3°～-3°

本体質量 10.6kg
材質 スチール
塗装 粉体塗装

60～85インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品


MKB-6085 角度調整型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

大型サイズ対応!



取付可能寸法 W:100～800mm、H:100～600mm
耐荷重 MAX 100kg
壁面距離 57mm
角度調整範囲 ±10°

対応インチ 60～85インチ
本体質量 4.9kg
材質 スチール
塗装 粉体塗装

ココが POINT!



ロック機構採用で大型テレビも
簡単に取付が可能!設置時の
作業効率がアップ!




マルチディスプレイ用 壁掛け金具

MKB-PP4370の特徴



point
1

ビデオウォールの設置にも!
複数設置でビデオウォールを自由
に拡大可能。



point
2

ワンプッシュで便利な
ポップアウト機能!

モニターをワンプッシュすること
で、水平に引き出せて、もうワ
ンプッシュで収納(固定)が可
能なポップアウト機能を備えて
います。



point
3

メンテナンスも
ラクラク!

前に引き出せるので設置
後のメンテナンスが簡単
にできます!



point
4

設置後の微調整も
可能!

設置後もあらゆる微調整がで
きます!



point
5

高級感ある塗装!
関節部分の部品を黒に
統一し、高級感UP!



point
6

レバーで簡単ロック!

壁側金具に引っ掛けた後、レバーを下げてロック。
レバーを上げてロック解除。



▶ 32～40インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-TN3 角度固定型

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格 オープン送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

取付可能寸法 W:100～600mm、H:100～300mm

耐荷重 MAX 35kg


壁面距離 16mm

対応インチ 32～40インチ

本体質量 1.3kg

材質 スチール

塗装 粉体塗装



▶ 40～70インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-TN4 角度固定型

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格 オープン送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

取付可能寸法 W:100～600mm、H:100～400mm

耐荷重 MAX 45kg


壁面距離 16mm

対応インチ 40～70インチ

本体質量 1.4kg

材質 スチール

塗装 粉体塗装



ココが
POINT!

MKB-TN3 / MKB-TN4



ベース金具にワンタッチで取付できるのでテレビの取付が簡単に!大型テレビ設置時の作業効率がアップ!



ワイヤー先端に磁石付き!取り外し時はワイヤーを引っ張れば簡単ロック解除!
(※ワイヤーを引っ張っている状態を維持して下さい。)

※対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。

▶ 32～40インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-MS3 角度調整型

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格 オープン送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

取付可能寸法 W:100～600mm、H:100～300mm

耐荷重 MAX 35kg

壁面距離 43mm


角度調整範囲 ±10°

対応インチ 32～40インチ

本体質量 1.9kg

材質 スチール

塗装 粉体塗装



▶ 40～70インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-MS4 角度調整型

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格 オープン送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

取付可能寸法 W:100～600mm、H:100～400mm

耐荷重 MAX 45kg

壁面距離 43mm


角度調整範囲 ±10°

対応インチ 40～70インチ

本体質量 2kg

材質 スチール

塗装 粉体塗装

ココが **POINT!** TN3/TN4/MS3/MS4 共通

この金具は弊社のフラッグシップモデルで、従来の壁掛け金具よりも薄型設計に、壁面距離は角度固定のTNシリーズは16mm、角度調整のMSシリーズは43mmになりました。薄型設計に改良しコストカットすることでよりお求めになりやすい価格の金具となりました。

壁側金具には
社名 & UP の
刻印



※対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。



金具・パネルの簡単適合検索! エム・エム・ケー 検索

▶ 32～43インチ対応薄型スリム壁掛け金具

MKB-M200A 角度固定型

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

オープン

5台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)上下両方向からのビス固定が
可能になりました。

VESA	100×100mm 100×200mm 200×100mm 200×200mm
耐荷重	MAX 30kg
壁面距離	40mm
対応インチ	32～43インチ
本体質量	1.7kg
材質	スチール
塗装	焼付け

▶ 26～43インチ対応壁掛け金具


OCK-19LⅡ(BK) 角度固定型

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

¥9,800(税抜)

10台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)厚み20mmの薄型金具。
薄型TVにぴったり!

VESA	100×100mm 200×100mm 200×200mm	耐荷重	MAX 45kg	本体質量	1.3kg
		壁面距離	20mm	材質	スチール
		対応インチ	26～43インチ	塗装	梨地



ご注意

薄型設計のため、ディスプレイ側の配線(電源コード、音声・映像コード等)が壁側に干渉しないかご確認ください。干渉する場合L型変換プラグ、MKB-KP2をご利用ください。

別売
アタッチメント

55インチまで
対応サイズがアップ!
WA-28
詳細は→P26
[OCK-19LⅡ、OCR-45T、
OCR-75TM共通]

OCK-19LⅡ

おすすめ商品

ディスプレイ側の配線が壁側に干渉したら...

L型変換プラグ

厚み25mm

詳細は→P50



MKB-KP2

HDMIケーブル用
L型可変プラグ
詳細は→P48

▶ 13～26インチ対応壁掛け金具


OCH-BT27 角度調整型

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

オープン

8台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

上下の角度を自由自在。



VESA	50×50mm 75×75mm 100×100mm
耐荷重	MAX 20kg
壁面距離	52.5mm
角度調整範囲	下:15°
対応インチ	13～26インチ
本体質量	0.65kg
材質	スチール
塗装	梨地


※角度調整範囲はモニターの大きさや壁面の状態によって制限される場合があります。

▶ 13～22インチ対応壁掛け金具

OCK-35(BK) 角度調整型

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

¥7,000(税抜)

10台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)細かいギア数で上下左右の
角度を自由に調整。

VESA	75×75mm 100×100mm
耐荷重	MAX 20kg
壁面距離	60mm
角度調整範囲	下:45° 左右:100°
対応インチ	13～22インチ
本体質量	0.78kg
材質	スチール 亜鉛ダイカスト
塗装	梨地


※角度調整範囲はモニターの大きさや壁面の状態によって制限される場合があります。

▶ 14～24インチ対応壁掛け金具

MKB-Y24 角度調整型

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

オープン

10台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

VESA	75×75mm 100×100mm
耐荷重	MAX 15kg
壁面距離	98mm
角度調整範囲	上下:180° 左右:180°
対応インチ	14～24インチ
本体質量	0.3kg
材質	スチール
塗装	焼付け

壁掛けアーム式金具



今までの壁掛け金具の
概念を超えた、
プレミアムな存在感。

自由にテレビの向きを調整できるアームタイプ。人気のデザイン性の高い金具やケーブルの配線処理を考えられた金具など、幅広く取り揃えております。多彩なアームの動きでコーナー設置にも適しています。

40～60インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品

MKB-AW1

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格


オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:200～400mm、H:100～400mm
耐荷重 MAX 45kg
壁面距離 50～465mm
角度調整範囲 上下: -2°～12°
左右: 45°
傾き調整: 左右±3°

対応インチ 40～60インチ
本体質量 5.6kg
材質 スチール
塗装 粉体塗装



テレビを壁に設置する時に
水平調整に便利な水平器付き!



付属の配線カバーですっきり配線!

37～65インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品

MKB-AC1 (BS/WH)

在庫限り

COLOR
ブラック シルバー ホワイト

メーカー希望
小売価格


オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



VESA W:100～400mm、H:100～400mm
耐荷重 MAX 40kg
壁面距離 50～520mm
調整角度範囲 上:5°、下:10°、左右:60°、
傾き調整: 左右2°

対応インチ 37～65インチ
本体質量 6.7kg
材質 スチール、アルミ、
プラスチック(カバー部)
塗装 焼付け



37～65インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品

MKB-AC2

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格


オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



VESA W:100～600mm、H:100～400mm
耐荷重 MAX 45kg
壁面距離 43～520mm
調整角度範囲 上:5°、下:10°、左右:60°、
傾き調整: 左右2°

対応インチ 32～70インチ
本体質量 6.4kg
材質 スチール、アルミ、
プラスチック(カバー部)
塗装 焼付け




▶ 15～32インチ対応壁掛けアーム式金具

MKB-AM27

床頭台にも最適!




COLOR ブラック	メーカー希望 小売価格	オープン	送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)
VESA 75x75mm、100x100mm	耐荷重 MAX 15kg	対応インチ 15～32インチ	本体質量 1.6kg
壁面距離 70～380mm	角度調整範囲 ボールジョイント部:±10°、左右:90°	材質 スチール	塗装 焼付け




▶ 23～43インチ対応薄型アーム式壁掛け金具

MKB-SA2343

オールマイティーな
コンパクトアーム金具!



COLOR ブラック×シルバー	メーカー希望 小売価格	オープン	送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)
VESA 100×100mm、200×100、200×200mm	耐荷重 MAX 30kg	対応インチ 23～43インチ	本体質量 2.3kg
壁面距離 27～262mm	角度調整範囲 上下:±15°、左右:±50°(壁に当たるまで) 水平調整:±5°	材質 アルミ、スチール	塗装 焼付け




▶ 32～43インチ対応壁掛けアーム式金具

MKB-SG43




VESA 400 × 400 まで
対応可能

VESA W:100～400mm H:100～400mm	対応インチ 32～43インチ
耐荷重 MAX 31.8kg	本体質量 2.75kg
壁面距離 55～499mm	材質 スチール、プラスチック(カバー部)
調整角度範囲 上下:+8°～-5° 左右:90° 水平:±4°	塗装 粉体塗装




▶ 32～50インチ対応壁掛けアーム式金具

MKB-NA3250



取付可能寸法 W:100～400mm、H:100～300mm	対応インチ 32～50インチ
耐荷重 MAX 40kg	本体質量 4.6kg
壁面距離 61～468mm	材質 スチール
角度調整範囲 上下:+6°～-10°、左右:±60°、水平:±4°	塗装 粉体塗装



ガススプリング式



テレビの位置を 自由自在に調整可能

工具を使わず自由自在にテレビの位置を変えられるのが魅力のガススプリングアーム金具。オフィスや教育施設、病院の床頭台などにご利用いただけます。フレキシブルな動きで作業の効率化をサポートします。

天吊り金具



ホテルや病院、商業・公共施設など あらゆるシーンで活躍。

多くの人に画面を見てもらいたいときに最適な天吊り金具。天井からテレビの位置までパイプを選べるタイプや、テレビ収納タイプなど、多様なニーズにお応えします。

▶ 13～27インチ対応3軸ガススプリングアーム式金具

取付業者指定商品

OCG-WA29 (壁掛けタイプ)

COLOR
ブラック × シルバー


メーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

コンパクトなガススプリングアームで
もっと自由に!

VESA	75×75mm 100×100mm	角度調整範囲	上下左右: ±90° アーム部各関節: ±180°	材質	スチール、アルミ プラスチック
耐荷重	MAX 7kg	本体質量	1.10kg	塗装	粉体塗装
対応インチ	13～27インチ				



▶ 40～70インチ対応天吊りTVハンガー

取付業者指定商品

MKB-CE946 ◎パイプAセット

在庫限り

COLOR
ブラック


メーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



VESA	200x200mm、300x300mm、400x200mm、 400x400mm、600x400mm	対応インチ	40～70インチ
耐荷重	MAX 50kg	材質	スチール
角度調整範囲	下: 25° 支柱を中心に180°回転 傾き±3°		
		塗装	粉体塗装



※対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。

※対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。

金具・パネルの簡単適合検索! エム・エム・ケー 検索

22

金具・パネルの簡単適合検索! エム・エム・ケー 検索

21


▶ 32インチまで対応天吊りTVハンガー

MKB-32T



付属品 落下防止ワイヤー

VESA	100x100mm、100x200mm、200x200mm、200x100mm (取付位置の調整は上下方向5段階可能)	対応インチ	32インチまで
耐荷重	MAX 10kg	本体質量	3kg
角度調整範囲	左右:各45° 下:45°	材質	スチール
		塗装	焼付け



▶ 13~24インチ対応天吊りTVハンガー


OCR-75T

75Tシリーズは天井ベースが小さくなりコンパクト!
パイプも細くスタイリッシュ!



◎パイプAセット(260mm) ◎パイプBセット(460mm)
◎パイプCセット(660mm) ◎パイプDセット(960mm)

VESA	75×75mm、100×100mm	本体質量	1.7kg
耐荷重	20kg	材質	スチール
角度調整範囲	下:35° 支柱を中心に360°回転	塗装	梨地
対応インチ	13~24インチ		



調整角度範囲
※設置する位置や取付けるテレビサイズによって、調整範囲が制限される場合があります。

付属品
配線穴閉塞シート
ホールインワン(BK)1枚
詳細は→ P51
※パイプAセットには付属しません。

交換パイプの詳細はP24をご覧ください

made in JAPAN RoHS 指令対応 取付業者指定商品


COLOR ブラック メーカー希望小売価格 オープン 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

▶ 26~43インチ対応天吊りTVハンガー (WA-28使用で55インチまで対応)

OCR-75TM



VESA	75×75mm、100×100mm、100×200mm、200×200mm、200×100mm	対応インチ	26~43インチ
耐荷重	40kg	本体質量	1.9kg
角度調整範囲	天井垂直~下向き:35° 支柱を中心に360°回転	材質	スチール
		塗装	梨地



別売アタッチメント

55インチまで対応サイズがアップ!
WA-28
詳細は→ P26
[OCK-19LII、OCR-45T、OCR-75TM共通]

WA-28 装着時

付属品
配線穴閉塞シート
ホールインワン(BK)1枚
詳細は→ P51
※パイプAセットには付属しません。

▶ OCR-75T/OCR-75TM用

交換パイプ

パイプA (TP-75A)
高さ調節:3段階(300mm・350mm・400mm) パイプ外径:φ35mm
長さ:260mm

パイプB (TP-75B)
高さ調節:3段階(500mm・550mm・600mm) パイプ外径:φ35mm
長さ:460mm

パイプC (TP-75C)
高さ調節:3段階(700mm・750mm・800mm) パイプ外径:φ35mm
長さ:660mm

パイプD (TP-75D)
高さ調節:3段階(1000mm・1050mm・1100mm) パイプ外径:φ35mm
長さ:960mm

26～43インチ対応天吊りTVハンガー

OCR-45T (BK)

COLOR ブラック	送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)	パイプAセット (350mm) メーカー希望小売価格 ¥32,000(税抜)	パイプBセット (560mm) メーカー希望小売価格 ¥33,000(税抜)	パイプCセット (760mm) メーカー希望小売価格 オープン	パイプDセット (1060mm) メーカー希望小売価格 オープン
---------------	-----------------------------	---	---	--	---



付属品


配線穴閉塞シート
ホールインワン (BK) 1枚

詳細は→ P51

※パイプAセットには付属しません。

VESA 200×200mm、200×100mm
耐荷重 45kg
角度調整範囲 下:20° 5°間隔 /5段階
対応インチ 26～43インチ


本体質量 3.65kg
天井へス質量 1.2kg
材質 スチール
塗装 梨地



OCR-45T 用

交換パイプ

COLOR ブラック	メーカー希望 小売価格	オープン	送料別途必要商品*
---------------	----------------	------	-----------



アタッチメント

OCK-19LⅡ、OCR-45T、OCR-75TM用拡張アタッチメントパーツ

WA-28



VESA 300×300、400×400、400×200に対応。

OCK-19LⅡ+WA-28

OCR-45T+WA-28

OCR-75TM+WA-28

VESA 300×300mm
400×400mm
400×200mm
耐荷重 MAX 40kg
対応インチ 32～55インチ
本体質量 1.25kg

VESA 変換プレート


MK-AT200-2

メーカー希望小売価格	オープン	送料別途必要商品*
------------	------	-----------

VESA 100×100mm、100×200mm
200×100mm、200×200mm

本体質量 0.85kg
板厚 2.3mm


VESA100×100から200×200に
変換するプレートです。



OCR-45T 用 アタッチメントパーツ

AT-M4B/AT-M6B

VESA100×100mm、100×200mm に対応



VESA 100×100mm、100×200mm
本体質量 0.29kg
ビス穴 M4対応 (AT-M4B)
M6対応 (AT-M6B)

OCR-45T+AT-M6B

モニタースタンド

オフィスや会議室、
店舗設備に最適！

卓上タイプからキャスター付のディスプレイスタンド、iPad専用スタンドなどあらゆるシーンで活躍。スッキリ省スペースな空間を実現。



50～85インチ対応卓上スタンド

MKB-ST50SW

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

大型タイプ

取付可能寸法 W:100～600mm、H:100～400mm

本体質量 9.35kg

対応インチ 50～85インチ

材質 スチール、強化ガラス、プラスチック

耐荷重 MAX 60kg


塗装 粉体塗装

角度調整範囲 上下: +5°～-10°

NEW



寸法図 (単位 mm)



32～65インチ対応卓上スタンド

MKB-ST42

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

中型タイプ

取付可能寸法 W:75～600mm、H:75～400mm

対応インチ 32～65インチ

耐荷重 MAX 50kg

高さ調節 最小402mm、442mm、最大482mm (3段階)


本体質量 7.18kg

壁面距離 40mm

材質 スチール、強化ガラス

塗装 焼付け

寸法図 (単位 mm)



32～55インチ対応卓上スタンド

MKB-ST3255

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

スタンダードタイプ

取付可能寸法 W:100～600mm、H:100～400mm

高さ調節 260mm、305mm、355mm、405mm、450mm

対応インチ 32～55インチ

本体質量 5kg

耐荷重 MAX 40kg

材質 スチール、強化ガラス、プラスチック


角度調整範囲 左右:各35°

塗装 粉体塗装

NEW



寸法図 (単位 mm)




37～70インチ対応ハンドル昇降式ディスプレイスタンド

MKB-HK70

COLOR	メーカー希望 小売価格	オープン	送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)
-------	----------------	------	-----------------------------

取付可能寸法	W:200～600mm、H:200～400mm	カメラスタンド耐荷重	5kg
対応インチ	37～70インチ	角度調整範囲	+10°～-10°
耐荷重	MAX 50kg	材質	スチール、プラスチック
本体質量	23kg	塗装	粉体塗装
棚板耐荷重	5kg		

※モニター回転 0°～+90° ※ハンドル昇降式



付属品 棚板1枚


60～100インチ対応ハンドル昇降式ディスプレイスタンド

MKB-HK100

COLOR	メーカー希望 小売価格	オープン	送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)
-------	----------------	------	-----------------------------

取付可能寸法	W:200～1000mm、H:200～600mm	カメラスタンド耐荷重	5kg
対応インチ	60～100インチ	角度調整範囲	+10°～-10°
耐荷重	MAX 100kg	材質	スチール、プラスチック
本体質量	37kg	塗装	粉体塗装
棚板耐荷重	5kg		

※ハンドル昇降式



付属品 棚板1枚

ココが POINT!

MKB-HK70 / MKB-HK100 共通



point 1

昇降用ハンドルで
テレビの高さを簡単に
調節できます。

point 2

昇降用ハンドルは
ネジ固定式で不用意に
回らず、いたずら防止。



point 3

ロック機能付きの
キャスターで自由に
移動・停止ができます。

point 4

テレビカメラ用設置棚や
レコーダー用設置棚が
付属しています。



▶ 60インチまで用フラットディスプレイスタンド

KDS-PE50(S/K)

COLOR
シルバー ブラック



メーカー希望
小売価格
オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

基本性能に特化したシンプル設計!



付属品 棚板1枚



取付可能寸法 W:100~505mm
H:MAX 439mm
耐荷重 MAX 55kg
角度調整範囲 ±12.5°
対応インチ 60インチまで
本体質量 32.6kg
材質 スチール
塗装 焼付け



ディスプレイの設置後±12.5°に
角度調節できます。(バランス式)



100φの大型双輪キャスターの採用で
移動がスムーズ。ストッパー2個付です。



トレイのフチはソフトエッジ加工で
安全です。


▶ 37~70インチ対応ディスプレイスタンド

MKB-ST70

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格
オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:100~600mm
H:100~400mm
耐荷重 50kg
棚板耐荷重 5kg
カメラスタンド耐荷重 5kg
本体質量 12.2kg
角度調整範囲 +5° ~ -12°
対応インチ 37~70インチ
材質 スチール、プラスチック
塗装 粉体塗装

付属品 棚板1枚

▶ iPad用フロアスタンド

MKPAD-05C

COLOR
ブラック ホワイト

メーカー希望
小売価格
オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

オフィス、ショールームや会場受付、案内掲示板として。

対応機種 iPad Pro 9.7/10.2/10.5/11インチ
iPad Air 9.7/10.5/10.9インチ
iPad 5/iPad 6/iPad 7/iPad 8/iPad 9/iPad 10

本体質量 9.15kg
材質 スチール
塗装 焼付け




配線も抜け穴ですっきり!



鍵付きなので安心!

- カタログやチラシを置けるホルダー付き。
- 盗難防止の鍵付きなので安心です。
- WEBブラウジングやタッチ操作、
動画環境に合わせて縦・横に角度調整が可能。
- 配線の抜け穴付きで見た目スッキリ!



▶ iPad用卓上スタンド

MKPAD-03

COLOR
ホワイト

メーカー希望
小売価格
オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)


お店のレジや受付、キッチンやリビングで。

対応機種 iPad Pro 9.7/10.2/10.5/11インチ
iPad Air 9.7/10.5/10.9インチ
iPad 5/iPad 6/iPad 7/iPad 8/iPad 9/iPad 10

本体質量 4.3kg
材質 スチール
塗装 焼付け



- 盗難防止の鍵付きなので安心です。
- WEBブラウジングやタッチ操作、動画環境に合わせて縦・横に角度調整が可能。
- 配線の抜け穴付きで見た目スッキリ!




13~22インチ対応フロアスタンド

OCF-200 / OCF-200MH2

COLOR シルバーグレー	メーカー希望 小売価格	オープン	送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)
VESA 75×75mm 100×100mm	角度調整範囲 上下:200° 対応インチ 13~22インチ	材質 スチール 垂鉛ダイカスト	
耐荷重 MAX 20kg	本体質量 4.5kg	塗装 梨地	



※五本脚は組立済みなので簡単設置



OCF-200用オプションキャスター

OCF-50CA

メーカー希望 小売価格	オープン	送料別途必要商品*
----------------	------	-----------



OCF-200用マイクホルダー

MH-35

メーカー希望 小売価格	オープン	送料別途必要商品*
----------------	------	-----------

横幅50cmのワイドタイプ



システムラック

カラオケや会議室、
ステージなど店舗設備に!

オーディオ機器などを収納するシステムラック。
移動に便利な取っ手が付いたラックや、簡単に
組み立てができるラックなど幅広く対応します。



オーダーラックも承ります!

- カラオケ用ラックの場合には、
ご使用になる機種またはご希望寸法等を
伝えていただければ、御見積もり致しますので、
お気軽にお問い合わせください。
- カラオケ用ラック以外にも、
各種用途に応じた特注ラックを承っております。



まずは、お気軽にお問い合わせください!

特注例

- ・限られたスペースにジャストサイズで制作
- ・サランネットを板(開き戸など)に変更
- ・キャスターをφ65から大型サイズに変更
- ・キッズ向け商業施設対応ラックなど

鍵付きラック

サランネットの部分を
開き戸に変えることで機能的に!

キッズルーム用ラック

キッズルーム用にカラフルで
フチは柔らかいクッション素材を
使用した安全なラック!



▶ スピーカー&モニター取付可能ラック

made in JAPAN

MKB-F40

COLOR
ブラック×木目調メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*


移動に便利な取っ手付き!

耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg

寸法図(単位:mm)

【正面図】

【側面図】

収納
可能機種

JS-FX10、JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1v、JS-FR、
JS-FR v、JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L (S)、XJ-J1、JS-W1、
JS-W1N、DAM-XG8000R、DAM-XG8000、DAM-XG7000 II、DAM-XG7000、
DAM-G100X II、DAM-G100X、DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

付属品

可動棚板1枚、
φ100キャスター(ストッパー付き2個、ストッパー無し2個)



別売り金具(MS-80)で
26インチまでの
液晶モニターの
取付が可能!

背面

▶ 13~26インチ対応テレビ画面卓上専用スタンド

MS-80

在庫限り

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

モニター取り付けに!

MKB-F40対応可能

VESA 75×75mm、100×100mm
角度調整範囲 下:45°
左右:100°
対応インチ 13~26インチ
材質 スチール、
亜鉛ダイカスト
塗装 焼付け、梨地

使用例




使用例

寸法図(単位:mm)


【正面図】

【側面図】



【ベースプレート】

【テレビモニター取付面】



▶ 奥行薄型タイプ(電子目次本用スタンド取付可能)

made in JAPAN

MKB-R12

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*


耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg

寸法図(単位:mm)

【正面図】

【側面図】

【背面図】

収納
可能機種

JS-FX10、JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1v、JS-FR、
JS-FR v、JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L (S)、XJ-J1、JS-W1、
JS-W1N、DAM-XG8000R、DAM-XG8000、DAM-XG7000 II、DAM-XG7000、
DAM-G100X II、DAM-G100X、DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

付属品

可動棚板2枚、固定棚板1枚付属、
φ65キャスター(ストッパー付2個、ストッパー無2個)

▶ 奥行薄型タイプ(電子目次本用スタンド取付可能)

made in JAPAN

MKB-R13S

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格


オープン

送料別途必要商品*


耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg

寸法図(単位:mm)

【天板】



【側面図】



【正面図】


収納
可能機種

JS-FX10、JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1v、JS-FR、
JS-FR v、JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L (S)、XJ-J1、JS-W1、
JS-W1N、DAM-XG8000R、DAM-XG8000、DAM-XG7000 II、DAM-XG7000、
DAM-G100X II、DAM-G100X、DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

付属品

可動棚板1枚、固定棚板2枚付属、
双輪キャスター(ストッパー付き3個、ストッパー無2個)

各種赤外線用
充電スタンド収納可能
(左右どちらでも可能です)



各種赤外線用
レーザー収納可能
(化粧板は取り外し可能)



スピーカー金具



マルチ対応のスピーカー金具で 用途に合わせた設置が可能!

天井近くに設置可能なショートタイプ。
細かい角度調整が可能で、好きな方向へ向きを変えられます。

▶ 天吊りスピーカーハンガー

MSB-DS4 (2ヶ1ペア)

取付業者指定商品

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

10ペア以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

耐荷重	MAX 10kg
角度調整範囲	7°、5段階ピッチ:0°~35°
本体質量	0.56kg
塗装	梨地



付属品 落下防止ワイヤー、六角レンチ



安全を考慮して
主軸に
割りピンを採用!

取付高さ 77mm の
ショートタイプ


各種サイズ兼用タイプ

ココが
POINT!


スライド式天井ベースで設置が
容易に行えます。



寸法図 (単位: mm)




【正面図】




【側面図】

0° ~ 35°
(7°、5段階ピッチ)



【スピーカーベース】



【天井ベース】

※ご購入の際はスピーカー本体取付穴の寸法をご確認ください。

MSB-DS4 おすすめ商品

スピーカー配線におすすめ。

スピーカーケーブル 100m巻

VFF 0.75スプール巻

交流300V以下の屋内用小形電気器具等の
配線及び家電製品の電源コード。
柔軟性、加工性に優れています。

詳細は→ P46




VFF 0.75 スプール巻

配線穴閉塞シート


hole in one ホール イン ワン

3段階で孔のサイズを選べる配線用プレート



切り込みが入っているので手で簡単に
切り分けることができます。穴のサ
イズに合わせて使用してください。

詳細は→ P51



マイク関連



ベーシックなデザインに
安定のサウンド。

リーズナブルな汎用マイクロフォンなど、
お店のステージやライブハウス、カラオケ
ボックスなど本格的に活躍。

▶ ダイナミックマイクロフォン

OCM-19

COLOR
シルバーメーカー希望
小売価格 **オープン** | 10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

型式 ダイナミック型
指向性 単一指向性
再生周波数 50Hz～15kHz
感度 -55±3dB
インピーダンス 600Ω
本体質量 0.2kg

※ケーブルは付属して
おりません。(別売)
※化粧箱に入っておりません。



▶ マイクスタンド ブーム・ストレート兼用

KIKUTANI 製

MS-200B

COLOR
ブラックメーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

22φの頑丈なスチール製。

ブームを外せばストレートスタンドとして使用可能。

5/8" → 3/8" (ストレートで使用する場合は同じです)

高さ 89～150cm
長さ 78.5cm



ブームを取り外せば
ストレートスタンドに!



マイクホルダーは別売りになります。その他の
マイクスタンドの取り寄せもできますので
詳しくは弊社までお問合せください。

※納期の目安はP1を参照してください。

▶ マイクケーブル

MMS-5M

メーカー希望
小売価格 **オープン** | 10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

2芯スパイラルケーブル

φ6.3ストレートコード



ケーブル長 5m
コネクター XLB-3-11C
プラグ φ6.3標準

▶ マイクケーブル

MMS-5MS

メーカー希望
小売価格 **オープン** | 10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

2芯スパイラルケーブル

φ6.3カールコード



ケーブル長 5m
カール部 73cm
コネクター キヤノン
プラグ φ6.3標準

※納期の目安はP1を参照してください。


▶ マイクケーブル

OCM-2C5M

メーカー希望
小売価格 **オープン** | 10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

2芯シールド

φ6.3ストレートコード



ケーブル長 5m
コネクター XLR(メス) 型
プラグ φ6.3標準

▶ マイクケーブル

MMS-5MCL

在庫限り

メーカー希望
小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

2芯スパイラルケーブル

φ6.3カールコード



ケーブル長 5m
カール部 73cm
コネクター L型キヤノン
プラグ φ6.3L型

金具・パネルの簡単適合検索! **エム・エム・ケー** 検索

▶ マイクホルダー

JMH-3


COLOR
ブラックメーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*

内径 34~40mm
変換ネジ付属 3/8スタンダー
5/8ホルダー

▶ マイク中継BOX

MK-007 (BK)

COLOR
ブラックメーカー希望小売価格
オープン20個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)◆ハンダ付け不要
◆プラグ挿し込み方向変更可能(縦・横)
※ケーブルは付属していません

▶ マイクホルダー

made in JAPAN

RoHS 指令対応

MK-MH1 (2ヶ1ペア)

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*

マイクをしっかり固定します。

内径 φ40.4
材質 ABS樹脂付属品 φ4.1×20
タッピングビス(4本)

▶ マイクキャップ

MK-CAPⅢ

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*

マイク使用時のウイルス対策として!

内容量 1袋100ペア入(2ヶ1ペア)
カラー ブラック
サイズ 横幅約95mm、縦幅約75mm

▶ スーパーマイクシャワー

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*

マイクロフォン専用
除菌消臭スプレー

内容量 220ml

◆ペパーミントの香り
※安心の国産品
※細かな噴霧が出来るノズルです。
※1本で約200回程度使用可能。

▶ 風防内スポンジ(大・小)

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*

風防内スポンジは定期的に
交換するのがオススメです。
各種赤外線ワイヤレスマイクにぴったり!!

内容量 1袋10個入

サイズ (大) 横幅45mm・縦幅50mm・厚み4mm
(小) 横幅43mm・縦幅45mm・厚み3mm

▶ 除菌消臭済袋(大)

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*

商品自体には消臭効果はありませんが、
お客様に視覚的に訴求できます。

内容量 1箱1000枚入

サイズ (大) 横幅11cm・縦幅18cm

※商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

店舗関連



型番	対応インチ	寸法(mm)
NPTC-32M	32インチ	W:740×H:440mm
NPTC-4043M	40・43インチ	W:980×H:570mm
NPTC-50M	50インチ	W:1130×H:670mm
NPTC-55M	55インチ	W:1240×H:730mm
NPTC-65M	65インチ	W:1460×H:840mm

▶ テレビ保護カバー

メーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)大切なテレビを、
ホコリやキズから守る。材質 ポリエステル85%
スパンデックス15%

POINT 1

背面部分は切り込みが入って
いるのでケーブルを繋いだま
ま使用できます。

POINT 2

据え置き、壁掛け、スタンド
等、あらゆる設置方法でも取
付可能!

POINT 3

防水、耐久性に優れたネオ
プレン生地を採用!

POINT 4

底部にマジック
テープ付で安心。

電材を取り揃えております！

「設置前に電材を買いにホームセンターに行く時間があったい！」

「小口の経費処理が面倒」などの声にお応えし、電材の取扱いを始めました！

しかも **1万円** 以上(税抜)お買い求めいただくと**送料サービス!!**

(沖縄・北海道・離島は別途必要です)



▶ ムービープラグ

MP7004B/MP7004W1COLOR
ブラック ホワイトメーカー希望小売価格 **¥325(税抜)** | 送料別途必要商品*

明工社製

内容量

【白】1箱 20個入
【黒】1箱 20個入

キャップが180°動くので、家具の裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。1個～購入いただけます。

▶ ムービータップ

MR2960B/MR2960W1COLOR
ブラック ホワイトメーカー希望小売価格 **¥565(税抜)** | 送料別途必要商品*

明工社製

内容量

【白】1箱 10個入
【黒】1箱 10個入

栓刃が180°動くので、家具の裏などの狭い場所でのコンセントに最適。1個～購入いただけます。

▶ 平形スモールコネクターボデー

MC2622B/MC2622W1COLOR
ブラック ホワイトメーカー希望小売価格 **¥240(税抜)** | 送料別途必要商品*

明工社製

【白】1箱 20個入
【黒】1箱 20個入

1個～購入いただけます。

▶ スピーカーケーブル 100m巻

VFF 0.75スプール巻COLOR
ブラック ホワイトメーカー希望
小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

関西通信電線製

RoHS2指令対応

交流300V以下の屋内用小形電気器具等の配線及び家電製品の電源コード。柔軟性、加工性に優れています。

規格 JIS C 3306(PS)E RoHS対応 絶縁材 PVC
耐熱性 60℃ 長さ 100m

VFF 0.75スプール巻



VFF 1.25スプール巻

▶ 同軸ケーブル 100m巻 ダブルシールド(レングスマーク付)

MK-S-5CFBACOLOR
ブラックメーカー希望
小売価格**オープン**

送料別途必要商品*

MK-S-4CFBA

在庫限り

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格**オープン**

送料別途必要商品*

地上波、BS、CATV等に

便利なレングスマーク付

1m ～100mまで、1m 毎に残りの長さを表記しています

**MK-S-5CFBA**

使用周波数 5-2610MHz (HF、FM、VHF、UHF、地上波デジタル放送、BS/CSデジタル放送、CATV)

材質 中心導体…銅、直径1.05mm
外部導体…アルミニウムテープ、アルミ合金

長さ 100m(1m毎にレングスマーク付)

インピーダンス 75Ω

ケーブル外径 7.7mm

MK-S-4CFBA

使用周波数 5-2610MHz (HF、FM、VHF、UHF、地上波デジタル放送、BS/CSデジタル放送、CATV)

材質 中心導体…銅、直径0.8mm
外部導体…アルミニウムテープ、アルミ合金

長さ 100m(1m毎にレングスマーク付)

インピーダンス 75Ω

ケーブル外径 6.0mm

▶ 同軸ケーブル 100m巻 (レングスマーク付)

TV-3C(3C-2V)COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

監視・防犯カメラ等に

便利なレングスマーク付

1m ～100mまで、1m 毎に残りの長さを表記しています

材質 中心導体…銅、0.5mm
長さ 100m(1m毎にレングスマーク付)
インピーダンス 75Ω
ケーブル外径 5.4mm

▶ 同軸ケーブル 100m巻

1.5C-2VCOLOR
ブラックメーカー希望
小売価格**オープン**


送料別途必要商品*

監視・防犯カメラ等に

材質 中心導体…銅被銅線、0.26mm
長さ 100m
インピーダンス 75Ω
ケーブル外径 3mm

▶ LANケーブル Cat.6 300m巻(レングスマーク付)

MK-C6 BU300/BK300



COLOR
ブラック ブルー
適応規格 ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 Category6
導体径 0.5mm (単線)

メーカー希望
小売価格
オープン
送料別途必要商品*
材質 軟銅線
長さ 300m リーレックス巻
ケーブル外径 5mm



ギガビット伝送に最適なカテゴリ6ケーブルです。内部は十字フィラーの介在が入っており、各ペア線が部屋で分かれている仕組みで各線間が干渉せずにノイズが入りにくい構造になっています。



便利なレングスマーク付

▶ LANケーブル Cat.5e 300m巻(レングスマーク付)

MK-C5E BU300/LG300/YL300/BK300



適応規格 ANSI/TIA/EIA-568B.2
導体径 0.5mm (単線)
材質 軟銅線
ケーブル外径 5mm
長さ 300mリーレックス巻

※リーレックス巻

便利なレングスマーク付

▶ モジュラープラグ Cat.5e用

MK-5ES

メーカー希望
小売価格
オープン | 送料別途必要商品*

ベーシックタイプの
Cat.5e 用プラグです。



1袋
100個
入り

単線/より線用型

▶ 両端プラグ付 LANケーブル

MK-C5EP-50(0.5m)/ MK-C5EP-100(1m)/

MK-C5EP-200(2m)/MK-C5EP-300(3m)/ MK-C5EP-500(5m)

COLOR
ライトグレー

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*



規格 Cat.5e 対応
長さ 0.5m、1m、2m、3m、5m
配線 ストレート配線
包装 1本ずつPE袋で簡易包装

- スリムタイプのコネクタを採用し、左右のポートに干渉しません。
- ADSL,FTTH,CATV 環境に対応
- コネクタの爪までカバーがあり、コネクタの爪折れを防ぎます。

▶ ハイスピードHDMIケーブル (10m/15m/20m)

HD-EQ10/HD-EQ15/HD-EQ20

イコライザー内臓により長尺でも
安定した信号伝送を実現!

イーサネット&高速通信認証済みHDMIケーブルです。
モニター側コネクタに、IC(イコライザー)を
内蔵することで、安定的に信号を送ります。



長さ 10m/15m/20m
●4K 対応
●HDMI イーサネットチャンネル(HEC)対応【100mbps】
●オーディオ・リターン・チャンネル(ARC)対応

モニター側コネクタ
テレビなど受信器の
HDMI 入力へ

ソース側コネクタ
ブルーレイプレイヤーなどの
再生機のHDMI出力へ

▶ MPOコネクター付 光ファイバーHDMIケーブル
(20m/30m/50m/75m/100m/150m/300m)

FHD-2000/FHD-3000/FHD-5000/FHD-7500/FHD-10000/FHD-15000/FHD-30000

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*

取り寄せ商品

高品位な音声信号の特性を損なわず
最大300m の長距離伝送が可能!

長さ 20m、30m、50m、75m、100m、150m、300m
HDMI規格 HDMI 2.0 (ハイスピード)
サポート機能 HDCP 2.2、EDID、DDC、eARC/ARC
伝送帯域 6Gbps/チャンネル(最大) x 3チャンネル + クロック x 1チャンネル
対応解像度 4K60P、Full HD 1920x1080、1080p、720p、3DFullHD



MPOコネクターセット

▶ HDMIケーブル

HD-100/HD-150

20本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

HD-300/HD-500

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

HD-1000/HD-2000

送料別途必要商品*

メーカー希望小売価格
オープン

信号劣化を防ぐ金メッキ端子。イーサネット対応ハイスピードケーブル。



※ HD-100、HD-150、HD-300、HD-500、
HD-1000は4K2K対応、Deep Color 対応、
3DフルHD対応、ARC対応。
※ HD-2000は3DフルHD対応。

型番	長さ	バージョン
HD-100	約1m	バージョン2.0
HD-150	約1.5m	
HD-300	約3m	
HD-500	約5m	
HD-1000	約10m	バージョン1.4
HD-2000	約20m	

▶ HDMIケーブル プレミアムタイプ

HD-1500PRE

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*



長さ 15m
●Ver,2.0
●K 対応 18Gbps
●ファイバーと銅線のハイブリッド光ケーブル

▶ HDMI L型可変プラグ

MKB-KP2

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

今までのL型プラグに可変機能をプラス



180°
自由自在!

壁際などの
奥行きが狭い場所の
設置に最適!



分波器

MBP-FFM

メーカー希望 小売価格	オープン	送料別途必要商品*
----------------	------	-----------

- ケーブル長 40cm
- 4K8K 対応3.2GHz 混合分波器
 - F型コネクタ
 - S-4C-FB 2重シールド同軸ケーブル

NEW



同軸アンテナ線

MKAT-SFLBK/15

メーカー希望 小売価格	オープン	送料別途必要商品*
----------------	------	-----------

- 長さ 1.5m
- F型プラグ+L型プラグ付
 - 4K8K 対応
 - 対応周波数:10-3224MHz
 - ダブルシールド

NEW



HDMI 延長器 エクステンダー (LAN ケーブル延長タイプ)

HDEX-1550

HDMIのフルハイビジョン映像(1080p映像)を、Cat5e/6のLANケーブルで15m～50mまで延長送信可能なHDMI延長器です。

受信側



送信側

- HDMI信号の他に、(リモコン等の)赤外線信号も延長送信可能
- イコライザースイッチで延長距離により増幅値を設定する為、安定した音質の伝達可能!

COLOR ブラック	メーカー希望 小売価格	オープン	送料別途必要商品*
---------------	----------------	------	-----------

- サイズ W:67×D:45×H:21 (mm)
- 重量 送信機:115g / 受信機:110g
- 対応規格 HDMI ver1.4以上相当
- 対応解像度 1920x1080p
- 電源 DC5V/1A (ACアダプタ1ヶ付属 (送信側に接続))

【インターフェース】

■送信機



入力/ HDMI In(ソース機器に接続)、DC5V電源ジャック
出力/ HDMI Out (隣接モニターに接続)、LAN RJ45ポート、
IR Out ケーブル出力ポート

■受信機



入力/ LAN RJ45ポート、IR In ケーブル入力ポート
出力/ HDMI Out (モニターに接続)

AVピンコード

AVCシリーズ

AVC-150 (1.5m) メーカー希望
小売価格 **¥600**(税抜)

AVC-300 (3m) メーカー希望
小売価格 **¥900**(税抜)

AVC-500 (5m) メーカー希望
小売価格 **¥1,500**(税抜)

送料別途必要商品*



オーディオ
◆芯線：0.12×12
◆シールド：0.12×34
ビデオ
◆芯線：0.12×15
◆シールド：0.12×48
(編組)
映像+音声用

変換ケーブル

AC-STM100

メーカー希望小売価格 **¥1,000**(税抜)

送料別途必要商品*



◆ステレオ RCA-3.5mm 音声用
◆長さ:1m

L型プラグ 在庫限り

2LP-C

メーカー希望
小売価格 **¥300**(税抜)

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



◆6.3mm

変換プラグ

BNC-RCAJ

メーカー希望
小売価格 **¥500**(税抜)

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



同軸5C用F接栓

F-5C

メーカー希望
小売価格 **¥150**(税抜)

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



変換プラグ 在庫限り

RCAP-BNCJ

メーカー希望
小売価格 **¥400**(税抜)

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



オーディオピンコード

ACシリーズ

AC-150 (1.5m) メーカー希望
小売価格 **¥450**(税抜)

AC-300 (3m) メーカー希望
小売価格 **¥750**(税抜)

AC-500 (5m) メーカー希望
小売価格 **¥1,200**(税抜)

送料別途必要商品*



◆芯線：0.12×12
◆シールド：0.12×34
◆外径：3mm
音声用

RCA.Y型コネクター

P-2J / J-2P

メーカー希望小売価格 **¥360**(税抜)

送料別途必要商品*



[上] P-2J(RCAオス1 ーメス2)
[下] J-2P(RCAメス1 ーオス2)

オーディオ
分配コード

フーンプラグ

2P-C

メーカー希望
小売価格 **¥360**(税抜)

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



◆6.3mm

F接栓用コネクター

F-J1

メーカー希望
小売価格 **¥200**(税抜)

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



変換プラグ 在庫限り

F-RCAJ

メーカー希望
小売価格 **¥400**(税抜)

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



変換プラグ

RCAP-F

メーカー希望
小売価格 **¥400**(税抜)

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



ビデオピンコード

VCシリーズ

VC-150 (1.5m) メーカー希望
小売価格 **¥350**(税抜)

VC-300 (3m) メーカー希望
小売価格 **¥450**(税抜)

VC-500 (5m) メーカー希望
小売価格 **¥900**(税抜)

VC-1000 (10m) メーカー希望
小売価格 **¥1,500**(税抜)

送料別途必要商品*



◆インピーダンス: 75Ω
◆芯線：0.12×15
◆シールド：0.12×48
◆外径：4mm
映像用

L型変換プラグ

R-LR / R-LW / R-LY

メーカー希望小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*



◆厚み: 25mm

変換プラグ

BNC-F

メーカー希望
小売価格 **¥500**(税抜)

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



同軸3C用F接栓

F-3C

メーカー希望
小売価格 **¥150**(税抜)

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



RCA(メス)-RCA(メス)

RCA-JJ

メーカー希望
小売価格 **¥300**(税抜)

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ スパイラルチューブ耐候

ヘラマンタイトン製

RoHS 指令対応

TS-10-W **在庫限り** / TS-12-W / TS-15-W / TS-20-W

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*



- 電線摩耗の保護と結束が同時にできます。
- 取り外し再使用可能で、後付けが可能のため、配線の変更の際も便利です。
- 締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。
- ケーブル(電線・配線)の収納、整理にもご使用いただけます。

型番	内径	長さ
TS-10-W	9.4mm	50m
TS-12-W	11.3mm	50m
TS-15-W	13.9mm	50m
TS-20-W	18.6mm	25m

▶ hole in one ホール イン ワン (配線穴閉塞シート)

made in JAPAN

COLOR

ブラック

ホワイト

グレー

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*


意匠登録取得済

3段階で孔のサイズを選べる配線用プレート

内容量 4枚入り

材質 発泡PE(ポリエチレン)

内径 1cm、2cm、3.5cm、4cm



使用方法

天井や壁の配線の穴が剥き出しになっている所に、穴のサイズを合わせて貼るだけで簡単取付。

天井取付例



使用前



使用后

▶ 石膏ボードアンカー

マーベル(MARVEL)製

AP-412

メーカー希望小売価格 ¥13,000(税抜)

AP-416

メーカー希望小売価格 ¥13,000(税抜)

送料別途必要商品*



ビス直径 4mm

ドリル径 9mm

頭の形状 ナベ頭⊕

適用板厚 〈AP-412〉9~12mm
〈AP-416〉10~16mm

お徳用
300本
入り

▶ ニュー・エフモール テープ付 長さ1m(1号~4号)

COLOR

グレー

ホワイト

ミルキーホワイト

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

釘で固定できない箇所に最適な配線モールです。

両面テープが配線モールの底面に貼り付けているので、テープを貼る作業が不要です。



汚れや品質低下を防止する袋入りです



号数	型番						梱包数 1袋
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	
1号	SFT11	MML-FM1/WH	MML-FM1/MW	MML-FM1/BR	MML-FM1/CH	SFT1W	10本入
2号	SFT21	MML-FM2/WH	SFT23	MML-FM2/BR	SFT29	SFT2W	
3号	SFT31	MML-FM3/WH	SFT33	SFT36	SFT39	SFT3W	
4号	SFT41	SFT42	SFT43	SFT46	SFT49	SFT4W	5本入

※MMLはニュー・エフモールではございません。※ご購入は袋単位にてお願いします。

▶ ニュー・エフモール テープなし 長さ1m(1号~4号)

取り寄せ商品

COLOR

グレー


ホワイト

ミルキーホワイト

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*



号数	型番						梱包数 1袋
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	
1号	SFM11	SFM12	SFM13	SFM16	SFM19	SFM1W	50本入
2号	SFM21	SFM22	SFM23	SFM26	SFM29	SFM2W	
3号	SFM31	SFM32	SFM33	SFM36	SFM39	SFM3W	
4号	SFM41	SFM42	SFM43	SFM46	SFM49	SFM4W	

※ご購入は袋単位にてお願いします。

▶ モール曲がり 1号 2号 3号

MG1 / MG2 / MG3

COLOR

ホワイト

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*



モールどうしを接続するアダプタです。

2本のモールが平面で90°の角度で接続する際に、この接続アダプタを接合部に取り付けます。

SFT、SFM、MML 型番に
対応しております。


ニュー・エフモールは
収容力があり、軽く、経済的

サイズ 1~4号

材質 塩化ビニル

●取付用ビス穴(φ4mm)が3穴あります。

SFT/SFM型番断面図(寸法)



※数値はテープの厚みを含んでいません

MML 型番寸法表

型番	外幅	内幅	高さ
MML-FM1 WH/BR/CH/MW	16.5mm	10.4mm	10mm
MML-FM2 WH/BR	21.0mm	14.5mm	10mm
MML-FM3 WH	26.0mm	18.8mm	13.4mm

ご 注 意

※凹凸面に設置する場合は接着強度が低下します。
※予め設置を行う面に水、油、ゴミなどが付かないように掃除してください。

▶ スーパーグリップナイロン結束バンド 耐候

バンドウイット社製 RoHS 指令対応

PLT150B / PLT250B / PLT300B

COLOR **ブラック** メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品※



- ストラップが薄く幅広くなり、電線に良く馴染みます。
- ロック部の爪が強化され、強い結束力を保ちます。
- ヘッドの下部が太くなり、電線結束後に横ズレしません。
- 先端が細くなっており、目通しがとても簡単に行えます。
- ヘッド全体が丸く流線型になっており、大事なケーブル、作業者の手を傷つけません。

1袋
100本
入り

型番	最大結束径
PLT150B	38mm
PLT250B	66mm
PLT300B	81mm

▶ インシュロック結束バンドABタイ

ヘラマンタイトン製 RoHS 指令対応

AB150-W / AB200-W / AB150 / AB200

メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品※



横ズレ防止力に優れ、
軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
作業者の手を傷つけません。

1袋
100本
入り


型番	最大結束径	グレード	カラー
AB150-W	36mm	耐候	ブラック
AB200-W	50mm	耐候	ブラック
AB150	36mm	標準	乳白色
AB200	50mm	標準	乳白色

▶ 強力マヂックステッカー

RoHS 指令対応

10PMS / 18PMS / 25PMS

メーカー希望小売価格 **オープン** 送料別途必要商品※



高い粘着力と
保持力を発揮します。

幅(mm)	10	18	25
型番	10PMS	18PMS	25PMS
厚さ(mm)	0.75		
長さ(m)	10		
梱包数1袋	1個入		

▶ ビニールテープ 117

スリーエム社製

COLOR **ブラック** **ホワイト**

メーカー希望小売価格 **オープン**

送料別途必要商品※



サイズ 厚0.2mm x 幅19mm x 長20m

高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。

用途

1. 電気配線工事における600V までの一次電気絶縁
2. 通信 / LAN ケーブルの識別(ナンバリング)
3. ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護



よく伸びて、
凹凸面へもよく
追従します。

商品一覧

(型番・掲載ページ)

画面保護パネル

48AB-EL	6
55AB-EL	6
65AB-EL	6
32AB5	6
40AB5	6
43AB5	6
49AB5	6
50AB5	6
55AB5	6
60AB5	6
65AB5	6
70AB5	6
75AB5	6
NB-133	6
NB-156	6
1920DB	6
21522DB	6
23・24AB3	6
TGCL-48-EL	7
TGCL-55-EL	7
TGCL-65-EL	7
TGCL-32	7
TGCL-40	7
TGCL-43	7
TGCL-49	7
TGCL-50	7
TGCL-55	7
TGCL-60	7
TGCL-65	7
TGCL-70	7
TGCL-75	7
TGCL-85	7

32AG2	NEW	8
40AG2	NEW	8
43AG2	NEW	8
49AG2	NEW	8
50AG2	NEW	8
55AG2	NEW	8
60AG2	NEW	8
65AG2	NEW	8
70AG2	NEW	8
75AG2	NEW	8
48AG2-EL	NEW	8
55AG2-EL	NEW	8
65AG2-EL	NEW	8

WA-28	26
MK-AT200-2	26
EP-4ST Ⅲ	NEW 26
AT-M4B/AT-M6B	26

MKB-ST42	27
MKB-ST50SW	NEW 28
MKB-ST3255	NEW 28
MKB-HK70	NEW 29
MKB-HK100	NEW 30
KDS-PE50	31
MKB-ST70	31

壁掛け金具

MKB-PP4370	11
MKB-6085	11
MKB-TN3	13
MKB-TN4	13
MKB-MS3	14
MKB-MS4	14
MKB-M200A	15
OCK-19L Ⅱ	15
OCH-BT27	16
OCK-35	16
MKB-Y24	16

壁掛けアーム式金具

MKB-AW1	17
MKB-AC1(在庫限り)	18
MKB-AC2	NEW 18
KB-AM27	19
MKB-SA2343	19
MKB-SG43	20
MKB-NA3250	20

ガススプリング式

OCG-WA29	21
----------	----

天吊り金具

MKB-CE946(在庫限り)	22
MKB-32T	23
OCR-75T	23
OCR-75TM	24
OCR-45T	25

アタッチメント

WA-28	26
MK-AT200-2	26
EP-4ST Ⅲ	NEW 26
AT-M4B/AT-M6B	26

モニタースタンド

MKB-ST42	27
MKB-ST50SW	NEW 28
MKB-ST3255	NEW 28
MKB-HK70	NEW 29
MKB-HK100	NEW 30
KDS-PE50	31
MKB-ST70	31

モニタースタンド

MKPAD-05C	32
MKPAD-03	32
OCF-200/OCF-200MH2	33
OCF-50CA	33
MH-35	33

システムラック

MKB-F40	35
MS-80(卓上専用スタンド)	35
MKB-R12	36
MKB-R13S	36
MKB-R18	37
MKB-CR30	37
MKB-SR50	38
MK-WJ2	NEW 38

スピーカー金具

MSB-DS4	39・40
---------	-------

マイク関連

OCM-19	41
MS-200B	41
MMS-5M	42
OCM-2C5M	42
MMS-5MS	42
MMS-5MCL(在庫限り)	42
JMH-3	43
MK-007	43
MK-MH1	43
MK-CAP Ⅲ	43
スーパーマイクシャワー	44
風防内スポンジ	44
除菌消臭済袋	44

店舗関連

テレビ保護カバー	44
----------	----

電材

MP7004B/MP7004W1	45
MR2960B/MR2960W1	45
MC2622B/MC2622W1	45
VFF0.75/VFF1.25	46
MK-S-5CFBA	46
MK-S-4CFBA(在庫限り)	46
TV-3C(3C-2V)	46

電材

1.5C-2V	46
MK-C6(BU300)	47
MK-C6(BK300)	NEW 47
MK-C5E(BU300/LG300/YL300)	47
MK-C5E(BK300)	NEW 47
MK-5ES	47
MK-C5EP-50/MK-C5EP-100	47
MK-C5EP-200/MK-C5EP-300/MK-C5EP-500	47
HD-EQ10/HD-EQ15/HD-EQ20	47
FHD-2000/FHD-3000/FHD-5000/FHD-7500	48
FHD-10000/FHD-15000/FHD-30000	48
HD-100/HD-150/HD-300/HD-500	48
HD-1000/HD-2000	48
HD-1500PRE	NEW 48
MKB-KP2	NEW 48
MBP-FFM	NEW 49
MKAT-SFLBK/15	NEW 49
HDEX-1550	49
AVC シリーズ	50
AC シリーズ	50
VC シリーズ	50
AC-STM100	50
P-2J/J-2P	50
R-LR/R-LW/R-LY	50
2LP-C(在庫限り)	50
2P-C	50
BNC-F	50
BNC-RCAJ	50
F-J1	50
F-3C	50
F-5C	50
F-RCAJ(在庫限り)	50
RCA-JJ	50
RCAP-BNCJ(在庫限り)	50
RCAP-F	50
TS-10-W(在庫限り)	51
TS-12-W/TS-15-W/TS-20-W	51
ホールインワン	51
AP-412/AP-416	51
ニュー・エフモール テープ付(1号~4号)	52
ニュー・エフモール テープなし(1号~4号)	52
MG1/MG2/MG3	52
PLT150B/PLT250B/PLT300B	53
AB150-W/AB200-W	53
AB150/AB200	53
強力マヂックステッカー	53
ビニールテープ117	53