



映像 / 音響 / 店舗設備

PRODUCTS CATALOG

壁掛け金具 / モニタースタンド / システムラック / 画面保護パネル・フィルム /

天吊りTVハンガー / スピーカー金具 / マイク関連 / etc...

Vol. **17**
2025 → 2026



映像・音響・店舗設備のトータルプロデュース


エム・エム・ケー株式会社

www.m-m-k.jp



お問い合わせ

- このカタログに掲載されている写真等を無断で使用することを禁じます。
- カタログに掲載されている商品写真は印刷の都合上、
実際の色とは若干異なる場合があります。
- 商品の仕様および外観は改善等のため予告なく変更する場合があります。
- カタログ内の液晶テレビは、実際の商品に付属しておりません。
- 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」
「組立設置説明書」などをよく読みのうえ、正しくお使いください。



送料について

※別途送料に関しては下表【送料・納期の目安】参照

送料弊社負担商品	送料別途必要商品
ご注文数量にかかわらず、送料は弊社が負担します。但し、北海道・沖縄・その他離島につきましては、別途送料が必要となります。	ご注文数量にかかわらず、送料は別途必要となります。※規定数量を設けている商品でも、ご注文数量は1つから承ります。但し、送料は別途必要となります。
規定数量～送料弊社負担商品	電材について

規定数量以上をご注文の際は送料弊社負担、規定数量に満たない場合は送料が別途必要です。但し、北海道・沖縄・その他離島につきましては、規定数量を満たしている場合でも別途送料が必要となります。

返品・交換について

- 誤発注等による商品の交換及び返品の場合には、返却商品のカートン代を請求させていただきます。
また、返却商品が弊社の送料負担でお送りした商品の場合には、カートン代と送料を請求させていただく事となりますのでご注意ください。
- 返却の際の送料はお客様ご負担にてお願いいたします。
- システムラック等、輸送中に破損の恐れがある商品の返却につきましては、必ず保険を掛けられまして返送手続きをお願いいたします。
万一、弊社へ返却商品が到着した際に輸送中破損が生じた場合は、受取りを拒否させていただく事となりますのでご注意ください。
- 返品・交換につきましては、弊社へ必ずご連絡をお願いいたします。ご連絡がない場合は対応できない場合がございますのでご注意ください。

送料・納期の目安

※下記、都道府県別送料表は規定数量未満及び、送料別途商品1個口に対しての送料です。
※商品は大阪からの発送となります。

北海道	規定数量を満たす場合	1,000円
	規定数量に満たない場合	1,700円
沖縄本島	発注商品・数量にかかわらず、お問い合わせください。	
他離島		




※天災・交通事情により、配達日が遅れる事もございますのでご了承ください。

ご注文受付時間について

平日は午後3時までのご注文につきましては、着日指定・欠品等が無き場合、基本的に当日発送とさせていただきます。尚、受付時間を過ぎてのご注文は翌営業日の発送となりますので、ご了承ください。


複数商品のご注文について

規定数量を満たした商品と、満たしていない商品を同時にご注文いただいた場合、規定数量を満たしていない商品につきましては、基本的に送料が別途必要となります。但し、各種パーツ(プラグ等)や各種ケーブル類(オーディオコード等)のような小物類で、複数種類のご注文をいただいた場合には同梱いたしますので、同梱した商品の内、一種類でも規定数量を満たしていれば、送料は弊社が負担させていただきます。



3枚のパネルは社名 MMK を表すと共に「弊社・商品・お客様」と「過去・現在・未来」を意味しております。商品を介してお客様と繋がり、未来へと変化しながら成長していく様子を表現しています。
お客様の更なるご満足の為に社員一丸となって邁進してまいります。

MMK イメージキャラクター



01 ご注文に際してのご注意とお願い

03 New Products

05 画面保護パネル・フィルム

11 壁掛け金具

20 壁掛けアーム式金具

24 ガススプリング式

26 天吊り金具

31 アタッチメント

32 モニタースタンド

42 システムラック

46 スピーカー金具

48 マイク関連

50 店舗関連

51 電材

作者紹介 momo ironet

mmちゃん、kくんは明るく元気に商品を紹介してくれます。2人のごっこ遊びにほっこりしながらカタログを見て頂けたら幸いです。

〈プロフィール〉
漫画連載、書籍などのキャラクターデザインを幅広く手掛けている。
「momoironet」
<http://momoironet.com>

けい
kくん (6才)
双子の姉mmちゃんの弟くん。
mmちゃんのごっこ遊びにいつも付き合われている
気のやさしい男の子。
好きな色…緑
好きな食べ物…オムライス
嫌いな食べ物…トマト(ケチャップはOK)

New Products



アンチグレア&
ブルーライトカットタイプ
77AG2

詳細はP8をご覧ください



ブルーライトカットタイプ
77AB5

詳細はP6をご覧ください



クリアタイプ
TGCL-77

詳細はP7をご覧ください

ノートPC用覗き見
防止画面保護フィルム
PVF シリーズ

詳細はP9をご覧ください



60~100インチ対応壁掛け金具
MKB-FA100

詳細はP12をご覧ください

10~24インチ対応
壁掛け金具
WL-S22

詳細はP18をご覧ください



13~32インチ対応3軸
ガススプリングアーム式金具
MGS-DA32 (デスククランプ式)

詳細はP25をご覧ください



40~55インチ対応
マルチ対応天吊り金具
MKB-ML1

詳細はP27をご覧ください



43~65インチ対応
天吊りTVハンガー
MKB-C3

詳細はP28をご覧ください



60~100インチ対応
電動昇降式ディスプレイスタンド
MKB-ST100

詳細はP33をご覧ください



32~55インチ対応
壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ
SWAT-H

詳細はP34をご覧ください



32~55インチ対応
壁寄せテレビスタンド
ロースイングタイプ
SWAT-L

詳細はP34をご覧ください



32~100インチ対応
頑丈テレビスタンド
HWAT

詳細はP35をご覧ください




耐震マット
MK-TM10

詳細はP50をご覧ください



天吊りスピーカーハンガー
MSB-DS5 (2ヶ1ペア)

詳細はP47をご覧ください



両端プラグ付 LANケーブル

MK-C6P-100 (1m) / MK-C6P-200 (2m) /
MK-C6P-300 (3m) / MK-C6P-500 (5m)

詳細はP53をご覧ください




HDMI 分配器
HDSP-0104

詳細はP56をご覧ください

画面保護パネル・フィルム

見やすさそのまま、ブルーライトをカット！

傷や汚れから画面を守り、目に有害なブルーライトをカットします！
クリアタイプ採用で、見やすさを保ったままブルーライトカットを実現！
着けていない時と変わらず鮮明な映像をお楽しみいただけます。

このパネル1枚で
家族全員をブルーライトから守ります！

ブルーライトカットのメガネをかけなくても
このパネル1枚でブルーライト対策ができます！
メガネをかけるのが苦手な方やお子さまにオススメ！

しっかりした厚みで
画面を危険から守ります！

小さなお子さまがテレビの画面を叩いたり、物を投げつけたり、猫がツメで画面を傷つけたり、掃除中に掃除機のホースが当たったりすると画面が損傷するおそれがあります。
そんなさまざまな危険から画面を守ります！



ブルーライトカットパネルの特徴

POINT 1

ブルーライトカット率 44.73%

ブルーライト領域 (380～495nm) を
44.73 % カットします。※SGS 検査機関にて実証済

POINT 2

UV カット率

UVB100% UVA99.98%

紫外線領域 (UVB:280～315nm UVA:315～400nm) を
カットします。※SGS 検査機関にて実証済

POINT 3

映像が鮮明なクリアパネル

見やすさを保ちながらブルーライトをカットします。

有機ELテレビ用ブルーライトカットタイプ

RoHS 指令対応

EL シリーズ (ベルト付)

メーカー希望
小売価格 オープン送料別途必要商品*
(P10をご参照ください)

有機ELテレビサイズに対応した
ブルーライトカットパネル

型番	寸法 (mm)	厚み (mm)	付属ベルト
48AB-EL	W:1069×H:638×D:25	t:3.0	140cm×2
55AB-EL	W:1230×H:710×D:25		150cm×2
65AB-EL	W:1453×H:835×D:25		180cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スペーサー



ブルーライトカットタイプ

RoHS 指令対応

AB5シリーズ (ベルト付)

メーカー希望
小売価格 オープン送料別途必要商品*
(P10をご参照ください)

見やすさを保ちながら、
目に有害なブルーライトをカット！



型番	寸法 (mm)	厚み (mm)	付属ベルト
32AB5	W:730×H:440×D:25	t:2.0	110cm×2
40AB5	W:910×H:535×D:25		130cm×2
43AB5	W:960×H:565×D:25		140cm×2
49AB5	W:1095×H:645×D:25	t:3.0	140cm×2
50AB5	W:1120×H:655×D:25		150cm×2
55AB5	W:1240×H:735×D:25		160cm×2
60AB5	W:1354×H:811×D:25		180cm×2
65AB5	W:1455×H:860×D:25		190cm×2
70AB5	W:1560×H:900×D:25		200cm×2
75AB5	W:1671×H:963×D:25		210cm×2
77AB5	W:1719×H:984×D:25		210cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スペーサー

デスクトップPC・ノートパソコン用ブルーライトカットタイプ

RoHS 指令対応

NB/DB/AB3シリーズ

メーカー希望
小売価格 オープン10枚以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く P1をご参照ください)

長時間の作業もブルーライトカットで安心！

デスクトップPCやノートパソコンにブルーライトカット
パネルをつけるだけで簡単にブルーライト対策ができます！
長時間パソコンを使用する方や
眼鏡が苦手な方にも
オススメです！



型番	寸法 (mm)	厚み (mm)
13.3型用	NB-133	W:305×H:190
15.6型用	NB-156	W:355×H:220
19・20型用	1920DB	W:470×H:275×D:25
21.5・22型用	21522DB	W:495×H:330×D:25
23・24型用	23・24AB3	W:540×H:350×D:25

NB 付属品 パネル収納袋、クリーニングクロス

DB/AB3 付属品 透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、黒色面ファスナー (オス・メス)、
丸形透明粘着シート、クリーニングクロス

有機ELテレビ用クリアタイプ

RoHS 指令対応

EL シリーズ (ベルト付)

メーカー希望
小売価格 オープン

送料別途必要商品*
(P10をご参照ください)

透過率 92.88%!



型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
TGCL-48-EL	W:1069×H:638×D:25	t:3.0	140cm×2
TGCL-55-EL	W:1230×H:710×D:25		150cm×2
TGCL-65-EL	W:1453×H:835×D:25		180cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スペーサー

クリアタイプ

RoHS 指令対応

T シリーズ (ベルト付)

メーカー希望
小売価格 オープン

送料別途必要商品*
(P10をご参照ください)

画質や色合いを損なわない
クリアパネル




型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
TGCL-32	W:730×H:440×D:25	t:3.0	110cm×2
TGCL-40	W:910×H:535×D:25		130cm×2
TGCL-43	W:960×H:565×D:25		140cm×2
TGCL-49	W:1095×H:645×D:25		140cm×2
TGCL-50	W:1120×H:655×D:25		150cm×2
TGCL-55	W:1240×H:735×D:25		160cm×2
TGCL-60	W:1354×H:811×D:25		180cm×2
TGCL-65	W:1455×H:860×D:25		190cm×2
TGCL-70	W:1560×H:900×D:25		200cm×2
TGCL-75	W:1671×H:963×D:25		210cm×2
NEW TGCL-77	W:1719×H:984×D:25	t:3.0	210cm×2
TGCL-85	W:1900×H:1085×D:25		240cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スペーサー

ベルト付クリアパネルの特徴



- ベルト固定式で安心安全!
マジックテープでテレビにしっかり固定するので、
壁掛けや天吊りをしても安心です。
- 画質や色合いを損なわないクリアパネル
装着前と変わらず鮮明な映像をお楽しみいただけます。



※対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。

有機ELテレビ用 アンチグレア&ブルーライトカットタイプ

RoHS 指令対応

EL シリーズ (ベルト付)

メーカー希望
小売価格 オープン

送料別途必要商品*
(P10をご参照ください)



型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
48AG2-EL	W:1069×H:638×D:25	t:3.0	140cm×2
55AG2-EL	W:1230×H:710×D:25		150cm×2
65AG2-EL	W:1453×H:835×D:25		180cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スペーサー

アンチグレア&ブルーライトカットタイプ

RoHS 指令対応

AG シリーズ (ベルト付)

メーカー希望
小売価格 オープン

送料別途必要商品*
(P10をご参照ください)

映り込みや反射を軽減する
アンチグレアパネル
ブルーライトカット率 37.19%!



型番	寸法(mm)	厚み(mm)	付属ベルト
32AG2	W:730×H:440×D:25	t:3.0	110cm×2
40AG2	W:910×H:535×D:25		130cm×2
43AG2	W:960×H:565×D:25		140cm×2
49AG2	W:1095×H:645×D:25		140cm×2
50AG2	W:1120×H:655×D:25		150cm×2
55AG2	W:1240×H:735×D:25		160cm×2
60AG2	W:1354×H:811×D:25		180cm×2
65AG2	W:1455×H:860×D:25		190cm×2
70AG2	W:1560×H:900×D:25		200cm×2
75AG2	W:1671×H:963×D:25		210cm×2
NEW 77AG2	W:1719×H:984×D:25	t:3.0	210cm×2

付属品 固定ベルト、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド、
クリーニングクロス、スペーサー

アンチグレア(低反射)のパネルは表面が凹凸に加工されているため、外光を分散させて画面への映り込みが少なく、目への負担が軽減されます。

※対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。

▶ ノートPC用覗き見防止画面保護フィルム

RoHS 指令対応

PVFシリーズ

メーカー希望
小売価格 オープン 送料別途必要商品*
(P1をご参照ください)

覗き見防止で視線をしっかりカットし、
カフェやオフィスでも安心。



NEW

特長

- 覗き見防止角度:28°(±2°)
- 反射防止機能で映り込みを軽減
- ルーバープライバシー層による
確かな覗き見防止
- 傷や汚れから画面を守る
- 薄型・軽量設計で装着も簡単
- 差し込みか両面テープで貼り付け
2パターンの取り付け方法が可能!


型番	寸法(mm)
PVF-133	W:294×H:165.5
PVF-14	W:310×H:175
PVF-156	W:344×H:193.5

アクリル製品のオーダーも承ります!

特注例

縦型設置用サイネージの
画面保護パネル

98インチの大型テレビの
保護パネル



- 納期は約2ヶ月程度です。
- テレビ画面保護パネルは98インチまで対応しております。
ブルーライトカットタイプ、クリアタイプ、
アンチグレア&ブルーライトカットタイプのいずれでも可能です。
- 1枚からでもお気軽にご用命ください。
その他アクリル製品の特注も承っております。

まずはお気軽
にお問い合わせ
ください!



画面保護パネル 都道府県別送料表

北海道

	1枚	2~10枚
32インチ	¥1,700	¥3,400
	1枚	2~6枚
40インチ	¥1,700	¥3,400
43インチ		
	1枚	2~4枚
48インチ・49インチ	¥2,300	¥4,500
50インチ		
	1枚	2~3枚
55インチ・60インチ	¥2,300	¥4,500
	1枚	
65インチ・70インチ	¥2,300	
75~85インチ	別途御見積	

富山・石川・岐阜・福井・
愛知・三重・静岡

	1枚	2~10枚
32インチ	¥800	¥1,600
	1枚	2~6枚
40インチ	¥800	¥1,600
43インチ		
	1枚	2~4枚
48インチ・49インチ	¥1,100	¥2,100
50インチ		
	1枚	2~3枚
55インチ・60インチ	¥1,100	¥2,100
	1枚	
65インチ・70インチ	¥1,100	
75~85インチ	別途御見積	

鳥取・島根・岡山・
広島・山口

	1枚	2~10枚
32インチ	¥800	¥1,600
	1枚	2~6枚
40インチ	¥800	¥1,600
43インチ		
	1枚	2~4枚
48インチ・49インチ	¥1,100	¥2,100
50インチ		
	1枚	2~3枚
55インチ・60インチ	¥1,100	¥2,100
	1枚	
65インチ・70インチ	¥1,100	
75~85インチ	別途御見積	

沖縄・離島

青森・秋田・岩手

	1枚	2~10枚
32インチ	¥1,100	¥2,200
	1枚	2~6枚
40インチ	¥1,100	¥2,200
43インチ		
	1枚	2~4枚
48インチ・49インチ	¥1,500	¥2,900
50インチ		
	1枚	2~3枚
55インチ・60インチ	¥1,500	¥2,900
	1枚	
65インチ・70インチ	¥1,500	
75~85インチ	別途御見積	

滋賀・京都・兵庫・
奈良・和歌山

	1枚	2~10枚
32インチ	¥650	¥1,300
	1枚	2~6枚
40インチ	¥650	¥1,300
43インチ		
	1枚	2~4枚
48インチ・49インチ	¥900	¥1,700
50インチ		
	1枚	2~3枚
55インチ・60インチ	¥900	¥1,700
	1枚	
65インチ・70インチ	¥900	
75~85インチ	別途御見積	

徳島・香川・愛媛・高知

	1枚	2~10枚
32インチ	¥850	¥1,700
	1枚	2~6枚
40インチ	¥850	¥1,700
43インチ		
	1枚	2~4枚
48インチ・49インチ	¥1,150	¥2,200
50インチ		
	1枚	2~3枚
55インチ・60インチ	¥1,150	¥2,200
	1枚	
65インチ・70インチ	¥1,150	
75~85インチ	別途御見積	

宮城・山形・福島・栃木・群馬・茨城・埼玉
千葉・東京・神奈川・新潟・長野・山梨

	1枚	2~10枚
32インチ	¥900	¥1,800
	1枚	2~6枚
40インチ	¥900	¥1,800
43インチ		
	1枚	2~4枚
48インチ・49インチ	¥1,200	¥2,300
50インチ		
	1枚	2~3枚
55インチ・60インチ	¥1,200	¥2,300
	1枚	
65インチ・70インチ	¥1,200	
75~85インチ	別途御見積	

大阪

	1枚	2~10枚
32インチ	¥500	¥1,000
	1枚	2~6枚
40インチ	¥500	¥1,000
43インチ		
	1枚	2~4枚
48インチ・49インチ	¥700	¥1,300
50インチ		
	1枚	2~3枚
55インチ・60インチ	¥700	¥1,300
	1枚	
65インチ・70インチ	¥700	
75~85インチ	別途御見積	

福岡・佐賀・長崎・大分・
熊本・宮崎・鹿児島

	1枚	2~10枚
32インチ	¥900	¥1,800
	1枚	2~6枚
40インチ	¥900	¥1,800
43インチ		
	1枚	2~4枚
48インチ・49インチ	¥1,200	¥2,300
50インチ		
	1枚	2~3枚
55インチ・60インチ	¥1,200	¥2,300
	1枚	
65インチ・70インチ	¥1,200	
75~85インチ	別途御見積	

お問い合わせください

※75・85インチの納期は受注後、翌営業日の出荷となります。
※上記一覧にない枚数の場合はお問い合わせください。
※サイズ違いでも同梱可能な場合がありますので事前にお問い合わせください。

壁掛け金具

壁掛けでワンランク上の空間へ。

ホテルや病院、商業・公共施設などあらゆるシーンで活躍。小型から大型まで幅広く取り揃えております。設置時の作業効率を考えられた簡単に取付が可能なロック機構を採用した金具や、お客様のご意見にお応えし薄型設計に改良した弊社のフラッグシップモデルが登場。

▶ 60～100インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-FA100 角度固定型

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

取付可能寸法 W:100～800mm、H:200～600mm

耐荷重 MAX 100kg

壁面距離 28mm

対応インチ 60～100インチ

本体質量 4.1kg

材質 スチール

塗装 焼付け

NEW




ココが POINT!

point 1 ロック機構採用で大型テレビも簡単に取付が可能! 設置時の作業効率がアップ!

point 2 壁面距離28mmの薄型タイプ!

point 3 最大100インチ対応の大型モデル!


寸法図(単位 mm)



マルチディスプレイ用 ポップアウト式壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-PP4370

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格 オープン送料弊社負担商品※
(北海道・沖縄・離島を除く)

取付可能寸法 W:200~600mm、H:200~400mm
耐荷重 70kg
壁面距離 95~285mm

対応インチ 43~70インチ
微調整 奥行:20mm、高さ:25mm、
傾き:+4°~-2°、水平:+3°~-3°

本体質量 10.6kg
材質 スチール
塗装 粉体塗装

60~100インチ対応壁掛け金具


取付業者指定商品

MKB-6085

角度調整型

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格 オープン送料弊社負担商品※
(北海道・沖縄・離島を除く)

大型サイズ対応!



ココが POINT!

ロック機構採用で大型
テレビも簡単に取付が
可能!設置時の作業効
率がアップ!

取付可能寸法 W:100~800mm、H:100~600mm
耐荷重 MAX 100kg
壁面距離 57mm
角度調整範囲 ±10°


対応インチ 60~100インチ
本体質量 4.9kg
材質 スチール
塗装 粉体塗装



マルチディスプレイ用 壁掛け金具 MKB-PP4370の特徴


point
1

ビデオウォールの設置にも!
複数設置でビデオウォールを自由
に拡大可能。

point
2

ワンプッシュで便利な
ポップアウト機能!

モニターをワンプッシュするこ
とで、水平に引き出せて、もう
ワンプッシュで収納(固定)が
可能なポップアウト機能を備
えています。

point
4

設置後の微調整も
可能!

設置後もあらゆる微調整がで
きます!

point
3

メンテナンスも
ラクラク!

前に引き出せるので設
置後のメンテナンスが簡
単にできます!

point
5

高級感ある塗装!
関節部分の部品を黒に
統一し、高級感UP!

point
6

レバーで簡単ロック!

壁側金具に引っ掛けた後、レバーを下げてロック。
レバーを上げてロック解除。



32~40インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-TN3 角度固定型


COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:100~600mm、H:100~300mm
耐荷重 MAX 35kg
壁面距離 16mm
対応インチ 32~40インチ
本体質量 1.3kg
材質 スチール
塗装 粉体塗装



40~75インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-TN4 角度固定型


COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:100~600mm、H:100~400mm
耐荷重 MAX 45kg
壁面距離 16mm
対応インチ 40~75インチ
本体質量 1.4kg
材質 スチール
塗装 粉体塗装



ココが
POINT!
MKB-TN3 / MKB-TN4

ベース金具にワンタッチで取付できるのでテレビの取付が簡単に!大型テレビ設置時の作業効率がアップ!

ワイヤー先端に磁石付き!取り外し時はワイヤーを引っ張れば簡単ロック解除!
(※ワイヤーを引っ張っている状態を維持して下さい。)

※対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。

32~40インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-MS3 角度調整型


COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:100~600mm、H:100~300mm
耐荷重 MAX 35kg
壁面距離 43mm
角度調整範囲 ±10°
対応インチ 32~40インチ
本体質量 1.9kg
材質 スチール
塗装 粉体塗装



40~75インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-MS4 角度調整型


COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:100~600mm、H:100~400mm
耐荷重 MAX 45kg
壁面距離 43mm
角度調整範囲 ±10°
対応インチ 40~75インチ
本体質量 2kg
材質 スチール
塗装 粉体塗装



ココが POINT! TN3/TN4/MS3/MS4 共通

この金具は弊社のフラッグシップモデルで、従来の壁掛け金具よりも薄型設計に、壁面距離は角度固定のTNシリーズは16mm、角度調整のMSシリーズは43mmになりました。薄型設計に改良しコストカットすることでよりお求めになりやすい価格の金具となりました。

壁側金具には
社名 & UP の
刻印



※対応インチはあくまで目安です。※納期の目安はP1を参照してください。

金具・パネルの簡単適合検索! エム・エム・ケー 検索

16

24~50インチ対応薄型スリム壁掛け金具

MKB-M200A

角度固定型

在庫限り



COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

5台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

上下両方向からのビス固定が
可能になりました。



VESA	100×100mm 100×200mm 200×100mm 200×200mm
耐荷重	MAX 30kg
壁面距離	40mm
対応インチ	24~50インチ
本体質量	1.7kg
材質	スチール
塗装	焼付け

24~43インチ対応壁掛け金具

OCK-19LⅡ(BK)

角度固定型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格



¥9,800(税抜)

10台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

取付業者指定商品

厚み20mmの薄型金具。
薄型TVにぴったり!

VESA	100×100mm 200×100mm 200×200mm	耐荷重	MAX 45kg	本体質量	1.3kg
		壁面距離	20mm	材質	スチール
		対応インチ	24~43インチ	塗装	梨地



ご注意

薄型設計のため、ディスプレイ側の配線(電源コード、音声・映像コード等)が壁側に干渉しないかご確認ください。

10~24インチ対応壁掛け金具

WL-S22

角度調整型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン


10台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

取付業者指定商品

NEW



point
1



取付簡単!
コンパクトな金具


point
2



角度調整は
上下-5°+10°左右20°

VESA	75×75mm 100×100mm
耐荷重	MAX 15kg
壁面距離	48mm
角度調整範囲	上下:-5°+10°、左右:20°

対応インチ	10~24インチ
本体質量	0.7kg
材質	スチール
塗装	焼付け



13~24インチ対応壁掛け金具

MKB-Y24

角度調整型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格



オープン

10台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

取付業者指定商品

VESA	75×75mm 100×100mm
耐荷重	MAX 15kg
壁面距離	98mm
角度調整範囲	上下:180°、左右:180°

対応インチ	13~24インチ
本体質量	0.3kg
材質	スチール
塗装	焼付け



▶ 13~24インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

OCH-BT27 角度調整型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン


8台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

上下の角度を自由自在。



VESA 50×50mm、75×75mm、100×100mm
耐荷重 MAX 20kg
壁面距離 52.5mm
角度調整範囲 下:15°

対応インチ 13~24インチ
本体質量 0.65kg
材質 スチール
塗装 梨地



※角度調整範囲はモニターの大きさや壁面の状態によって制限される場合があります。

▶ 13~24インチ対応壁掛け金具

取付業者指定商品

OCK-35(BK) 角度調整型

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

¥7,000(税抜)


10台以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

細かいギア数で上下左右の
角度を自由に調整。



VESA 75×75mm、100×100mm
耐荷重 MAX 20kg
壁面距離 60mm
角度調整範囲 下:45°、左右:100°

対応インチ 13~24インチ
本体質量 0.78kg
材質 スチール、亜鉛ダイカスト
塗装 梨地



※角度調整範囲はモニターの大きさや壁面の状態によって制限される場合があります。

壁掛けアーム式金具



今までの壁掛け金具の
概念を超えた、
プレミアムな存在感。

自由にテレビの向きを調整できるアームタイプ。人気のデザイン性の高い金具やケーブルの配線処理を考えられた金具など、幅広く取り揃えております。多彩なアームの動きでコーナー設置にも適しています。

▶ 40~60インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品

MKB-AW1

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:200~400mm、H:100~400mm
耐荷重 MAX 45kg
壁面距離 50~465mm
角度調整範囲 上下:-2°~12°
左右:45°
傾き調整:左右±3°


対応インチ 40~60インチ
本体質量 5.6kg
材質 スチール
塗装 粉体塗装



テレビを壁に設置する時に
水平調整に便利な水平器付き!



付属の配線カバーですっきり配線!



▶ 40～65インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品

MKB-AC1 (BS/WH)


在庫限り

COLOR
ブラック シルバー ホワイト

メーカー希望
小売価格


オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



VESA W:100～400mm、H:100～400mm
耐荷重 MAX 40kg
壁面距離 50～520mm
調整角度範囲 上:5°、下:10°、左右:60°、
傾き調整:左右2°

対応インチ 40～65インチ
本体質量 6.7kg
材質 スチール、アルミ、
プラスチック(カバー部)
塗装 焼付け



▶ 40～70インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品

MKB-AC2

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格


オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



VESA W:100～600mm、H:100～400mm
耐荷重 MAX 45kg
壁面距離 43～520mm
調整角度範囲 上:8°、下:10°、左右:60°、
傾き調整:左右2°

対応インチ 40～70インチ
本体質量 6.4kg
材質 スチール、アルミ、
プラスチック(カバー部)
塗装 焼付け



▶ 13～32インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品

MKB-AM27

在庫限り

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン


送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

床頭台にも最適!



VESA 75x75mm、100x100mm
耐荷重 MAX 10kg
壁面距離 70～380mm
角度調整範囲 ボールジョイント部:±10°、左右:90°

対応インチ 13～32インチ
本体質量 1.6kg
材質 スチール
塗装 焼付け



▶ 23～43インチ対応薄型アーム式壁掛け金具

取付業者指定商品

MKB-SA2343

COLOR
ブラック シルバー

メーカー希望
小売価格



オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

オールマイティーな
コンパクトアーム金具!

VESA 100×100mm、200×100、200×200mm
耐荷重 MAX 30kg
壁面距離 27～262mm
角度調整範囲 上下:±15°、左右:±50°(壁に当たるまで)
水平調整:±5°

対応インチ 23～43インチ
本体質量 2.3kg
材質 アルミ、スチール
塗装 焼付け



24~43インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品

MKB-SG43

COLOR
ブラック


メーカー希望
小売価格

オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)




VESA 400 × 400 まで
対応可能



VESA W:100~400mm
H:100~400mm
耐荷重 MAX 31.8kg
壁面距離 55~499mm
調整角度範囲 上下: +8°~-5°
左右: 90°
水平: ±4°

対応インチ 24~43インチ
本体質量 2.75kg
材質 スチール、プラスチック(カバー部)
塗装 粉体塗装

寸法図(単位 mm)



32~50インチ対応壁掛けアーム式金具

取付業者指定商品


MKB-NA3250

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン


送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:100~400mm、H:100~300mm
耐荷重 MAX 40kg
壁面距離 61~468mm
角度調整範囲 上下: +6°~-10°、左右: ±60°、水平: ±4°

対応インチ 32~50インチ
本体質量 4.6kg
材質 スチール
塗装 粉体塗装

寸法図(単位 mm)



ガススプリング式



テレビの位置を
自由自在に調整可能

工具を使わず自由自在にテレビの位置を変えられるのが魅力のガススプリングアーム金具。オフィスや教育施設、病院の床頭台などにご利用いただけます。フレキシブルな動きで作業の効率化をサポートします。

13~27インチ対応3軸ガススプリングアーム式金具

取付業者指定商品

OCG-WA29(壁掛けタイプ)

COLOR
ブラック × シルバー

メーカー希望
小売価格

オープン


送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

コンパクトなガススプリングアームで
もっと自由に!

VESA 75×75mm
100×100mm
角度調整範囲 上下左右: ±90°
アーム部各関節: ±180°
耐荷重 MAX 7kg
対応インチ 13~27インチ
本体質量 1.10kg
材質 スチール、アルミ
プラスチック
塗装 粉体塗装



寸法図(単位 mm)



▶ 40～55インチ対応マルチ対応天吊り金具

取付業者指定商品

MKB-ML1

COLOR
ブラック×シルバーメーカー希望
小売価格 オープン送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

お店やレストランのメニューボードに!




取付可能寸法 W:200～600mm、H:200～400mm
耐荷重 50kg (1台あたり)
角度調整範囲 下:20° 5°間隔/5段階、傾き±5°
対応インチ 40～55インチ
本体質量 21.4kg
材質 スチール、アルミ、プラスチック
塗装 粉体塗装


NEW

ココが
POINT!point
1

背面にケーブル収納付き!

point
25°間隔の5段階の角度調整が可能で、
見やすい角度に簡単調整!

寸法図(単位:mm)



▶ 43～65インチ対応天吊りTVハンガー

取付業者指定商品

MKB-C3

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格 オープン送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)


NEW



取付可能寸法 W:100～400mm、H:100～400mm
耐荷重 50kg
角度調整範囲 下:20° 5°間隔/5段階
対応インチ 43～65インチ

本体質量 5.4kg
材質 スチール
塗装 梨地

寸法図(単位:mm)



▶ 13～24インチ対応天吊りTVハンガー

取付業者指定商品

OCR-75T

◎パイプAセット(260mm) ◎パイプBセット(460mm)
◎パイプCセット(660mm) ◎パイプDセット(960mm)

COLOR
ブラックメーカー希望
小売価格 オープン送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

75Tシリーズは天井ベースが小さくなりコンパクト!
パイプも細くスタイリッシュ!

VESA 75×75mm、100×100mm
耐荷重 20kg
角度調整範囲 下:35° 支柱を中心に360°回転
対応インチ 13～24インチ


本体質量 1.7kg
材質 スチール
塗装 梨地

寸法図(単位:mm)



調整角度範囲

※設置する位置や取付けるテレビサイズによって、調整範囲が制限される場合があります。





付属品

配線穴閉塞シート
ホールインワン(BK)1枚

詳細は→P58

※パイプAセットには付属しません。

交換パイプの詳細はP29をご覧ください



▶ 24～55インチ対応天吊りTVハンガー

取付業者指定商品

OCR-75TM

◎パイプAセット(260mm) ◎パイプBセット(460mm)
◎パイプCセット(660mm) ◎パイプDセット(960mm)


COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

VESA 75×75mm、100×100mm、100×200mm、200×200mm、
200×100mm
耐荷重 40kg
角度調整範囲 天井垂直～下向き:35° 支柱を中心に360°回転

対応インチ 24～55インチ
本体質量 1.9kg
材質 スチール
塗装 梨地



別売
アタッチメント

VESA400×400まで
対応サイズがアップ!
WA-28
詳細は→P31
OCK-19LII、OCR-45T、
OCR-75TM共通

WA-28
装着時



▶ OCR-75T/OCR-75TM用

交換パイプ

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料別途必要商品*

パイプA (TP-75A)
高さ調節:3段階(300mm・350mm・400mm) パイプ外径:φ35mm
長さ:260mm

パイプC (TP-75C)
高さ調節:3段階(700mm・750mm・800mm) パイプ外径:φ35mm
長さ:660mm

パイプB (TP-75B)
高さ調節:3段階(500mm・550mm・600mm) パイプ外径:φ35mm
長さ:460mm

パイプD (TP-75D)
高さ調節:3段階(1000mm・1050mm・1100mm) パイプ外径:φ35mm
長さ:960mm

▶ 24～43インチ対応天吊りTVハンガー

取付業者指定商品

OCR-45T (BK)

COLOR
ブラック

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

パイプAセット
(350mm)
メーカー希望小売価格
¥32,000(税抜)


パイプBセット
(560mm)
メーカー希望小売価格
¥33,000(税抜)

パイプCセット
(760mm)
メーカー希望小売価格
オープン

パイプDセット
(1060mm)
メーカー希望小売価格
オープン

VESA 200×200mm、200×100mm
耐荷重 45kg
角度調整範囲 下:20° 5°間隔/5段階
対応インチ 24～43インチ

本体質量 3.65kg
天井ベース質量 1.2kg
材質 スチール
塗装 梨地



▶ OCR-45T用

交換パイプ

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料別途必要商品*

パイプA (TP350)
質量:0.4kg
長さ:350mm

パイプC (TP760)
質量:0.9kg
長さ:760mm

パイプB (TP560)
質量:0.65kg
長さ:560mm

パイプD (TP1060)
質量:1.2kg
長さ:1060mm

32

金具・パネルの簡単適合検索! エム・エム・ケー 検索

卓上タイプからキャスター付のディスプレイスタンド、iPad専用スタンドなどあらゆるシーンで活躍。スッキリ省スペースな空間を実現。

画面保護パネル
壁掛け金具
壁掛けアーム式金具
ガススプリング式
天吊り金具
アタッチメント
モニタースタンド
システムラック
スピーカー金具
マイク関連
店舗関連
電材

▶ 60～100インチ対応電動昇降式ディスプレイスタンド


MKB-ST100

COLOR
ブラック **オーク** | メーカー希望 小売価格 **オープン** | 送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

NEW




取付可能寸法 W:100～800mm、H:100～600mm
対応インチ 60～100インチ
耐荷重 100kg
本体質量 37.5kg
材質 スチール
塗装 粉体塗装



ココが
POINT!

電動で楽に高さ調節が可能!
会議室や倉庫作業に便利な収納付き!



倉庫作業に!



会議室に!



▶ 32～55インチ対応壁寄せテレビスタンド ハイシングタイプ

取り寄せ商品


SWAT-H

COLOR
ブラック **ホワイト** **ウォールナット** | メーカー希望 小売価格 **オープン** | 送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



NEW

取付可能寸法 W:100～400mm 本体質量 18.1kg
H:100～400mm 材質 スチール
対応インチ 32～55インチ MDF
耐荷重 MAX 40kg 塗装 粉体塗装
棚板耐荷重 5kg PVC
角度調整範囲 左右30°



▶ 32～55インチ対応壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ

SWAT-L


取り寄せ商品

COLOR
ブラック **ホワイト** **ウォールナット** | メーカー希望 小売価格 **オープン** | 送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



NEW

取付可能寸法 W:100～400mm 本体質量 12.3kg
H:100～400mm 材質 スチール
対応インチ 32～55インチ MDF
耐荷重 MAX 40kg 塗装 粉体塗装
棚板耐荷重 5kg PVC
角度調整範囲 左右30°




SWAT-H / SWAT-L 共通

別売り棚板

TWAT

COLOR
ブラック **ホワイト** **ウォールナット**



ココが
POINT!

SWAT-H / SWAT-L 共通

point 1 配線や電源タップをすべて背面に収納



point 2 見やすい角度に左右30度のワイドスイング機能



画面保護パネル
壁掛け金具
壁掛けアーム式金具
ガススプリング式
天吊り金具
アタッチメント
モニタースタンド
システムラック
スピーカー金具
マイク関連
店舗関連
電材

▶ 32～100インチ対応頑丈テレビスタンド

HWAT

NEW

シャビーオーク

ウォールナット

ホワイト

取付可能寸法

W:100～600mm
H:100～400mm

対応インチ

32～100インチ

耐荷重

MAX 55kg

角度調整範囲

5kg

本体質量

21.8kg

材質

スチール、MDF

塗装

粉体塗装、PVC

別売り棚板

HTWAT

COLOR

ブラック

COLOR


ホワイト

【棚板】

18

300

450



取り寄せ商品

メーカー希望 小売価格 **オープン** 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

▶ 32～85インチ対応卓上スタンド

MKB-ST50SW

大型タイプ



付属品 転倒防止ワイヤー

取付可能寸法

W:100～600mm、H:100～400mm

対応インチ

32～85インチ

耐荷重

MAX 60kg

角度調整範囲

上下: +5°～-10°

本体質量


9.35kg

材質

スチール、強化ガラス、プラスチック

塗装

粉体塗装



▶ 32～65インチ対応卓上スタンド

MKB-ST42

中型タイプ



取付可能寸法

W:75～600mm、H:75～400mm

対応インチ

32～65インチ

耐荷重

MAX 50kg

高さ調節

最小402mm、442mm、最大482mm (3段階)

本体質量

7.18kg

壁面距離


40mm

材質

スチール、強化ガラス

塗装

焼付け



COLOR

ブラック

メーカー希望 小売価格 **オープン** 送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)

▶ 32～55インチ対応卓上スタンド

MKB-ST3255

スタンダードタイプ



取付可能寸法

W:100～400mm
H:100～400mm

対応インチ

32～55インチ

耐荷重

MAX 40kg

角度調整範囲

左右: 各35°

高さ調節

アーム下: 350mm、400mm、450mm
アーム中: 305mm、355mm、405mm
アーム上: 260mm、310mm、450mm

本体質量


5kg

材質

スチール
強化ガラス
プラスチック

塗装

粉体塗装



▶ 40～70インチ対応ハンドル昇降式ディスプレイスタンド


MKB-HK70

メーカー希望
小売価格 オープン | 送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

テレビを付けたまま
自由に上下昇降

取付可能寸法	W:200～600mm、H:200～400mm	カメラスタンド耐荷重	5kg
対応インチ	40～70インチ	角度調整範囲	+10°～-10°
耐荷重	MAX 50kg	材質	スチール、プラスチック
本体質量	23kg	塗装	粉体塗装
棚板耐荷重	5kg		

※モニター回転 0°～+90° ※ハンドル昇降式



付属品 棚板1枚

▶ 60～100インチ対応ハンドル昇降式ディスプレイスタンド


MKB-HK100

メーカー希望
小売価格 オープン | 送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

テレビを付けたまま
自由に上下昇降

取付可能寸法	W:200～1000mm、H:200～600mm	カメラスタンド耐荷重	5kg
対応インチ	60～100インチ	角度調整範囲	+5°～-10°
耐荷重	MAX 100kg	材質	スチール、プラスチック
本体質量	37kg	塗装	粉体塗装
棚板耐荷重	5kg		

※ハンドル昇降式



付属品 棚板1枚

ココが POINT!

MKB-HK70 / MKB-HK100 共通



point
1

昇降用ハンドルで
テレビの高さを簡単に
調節できます。

point
2

昇降用ハンドルは
ネジ固定式で不用意に
回らず、いたずら防止。



point
3

ロック機能付きの
キャスターで自由に
移動・停止ができます。

point
4

テレビカメラ用設置棚や
レコーダー用設置棚が
付属しています。



▶ 60インチまで用フラットディスプレイスタンド

KDS-PE50(S/K)

COLOR
シルバー ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン



送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

基本性能に特化したシンプル設計!



使用例

付属品 棚板1枚



ブラック

シルバー

ディスプレイスタンドの裏面に移動用のハンドルが付いていますので便利で安全です。


取付可能寸法 W:100~505mm
H:MAX 439mm
耐荷重 MAX 55kg
角度調整範囲 ±12.5°
対応インチ 60インチまで
本体質量 32.6kg
材質 スチール
塗装 焼付け



ディスプレイの設置後±12.5°に角度調整できます。(バランス式)



100φの大型双輪キャスターの採用で移動がスムーズ。ストッパー2個付です。



トレイのフチはソフトエッジ加工で安全です。


▶ 40~70インチ対応ディスプレイスタンド

MKB-ST70

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



取付可能寸法 W:100~600mm
H:100~400mm
耐荷重 50kg
棚板耐荷重 5kg
カメラスタンド耐荷重 5kg
本体質量 12.2kg
角度調整範囲 +5° ~ -12°
対応インチ 40~70インチ
材質 スチール、プラスチック
塗装 粉体塗装

付属品 棚板1枚

▶ iPad用フロアスタンド

MKPAD-05C

COLOR
ブラック ホワイト


メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

オフィス、ショールームや会場受付、案内掲示板として。

対応機種 iPad Pro 9.7/10.5/11インチ
iPad Air 9.7/10.5/10.9インチ
iPad 5/iPad 6/iPad 7/iPad 8/iPad 9/iPad 10

本体質量 9.15kg
材質 スチール
塗装 焼付け




配線も抜け穴ですっきり!



鍵付きなので安心!

- カタログやチラシを置けるホルダー付き。
- 盗難防止の鍵付きなので安心です。
- WEBブラウジングやタッチ操作、動画環境に合わせて縦・横に角度調整が可能。
- 配線の抜け穴付きで見た目スッキリ!



▶ iPad用卓上スタンド

MKPAD-03

COLOR
ホワイト

メーカー希望
小売価格 オープン

送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)


お店のレジや受付、キッチンやリビングで。

対応機種 iPad Pro 9.7/10.5/11インチ
iPad Air 9.7/10.5/10.9インチ
iPad 5/iPad 6/iPad 7/iPad 8/iPad 9/iPad 10

本体質量 4.3kg
材質 スチール
塗装 焼付け




- 盗難防止の鍵付きなので安心です。
- WEBブラウジングやタッチ操作、動画環境に合わせて縦・横に角度調整が可能。
- 配線の抜け穴付きで見た目スッキリ!



13~24インチ対応フロアスタンド

OCF-200 / OCF-200MH2

COLOR シルバーグレー	メーカー希望 小売価格	オープン	送料弊社負担商品* (北海道・沖縄・離島を除く)
VESA 75×75mm 100×100mm	角度調整範囲 上下:200° 対応インチ 13~24インチ	材質 スチール	垂鉛ダイカスト
耐荷重 MAX 20kg	本体質量 4.5kg	塗装 梨地	



OCF-200用オプションキャスター

OCF-50CA

メーカー希望 小売価格	オープン	送料別途必要商品*
----------------	------	-----------



OCF-200用マイクホルダー

MH-35

メーカー希望 小売価格	オープン	送料別途必要商品*
----------------	------	-----------



システムラック


カラオケや会議室、
ステージなど店舗設備に!

オーディオ機器などを収納するシステムラック。
移動に便利な取っ手が付いたラックや、簡単に
組み立てができるラックなど幅広く対応します。



オーダーラックも承ります!

- カラオケ用ラックの場合には、
ご使用になる機種またはご希望寸法等を
伝えていただければ、御見積もり致しますので、
お気軽にお問い合わせください。
- カラオケ用ラック以外にも、
各種用途に応じた特注ラックを承っております。



まずは、お気軽にお問い合わせください!

特注例

- ・限られたスペースにジャストサイズで制作
- ・サランネットを板(開き戸など)に変更
- ・キャスターをφ65から大型サイズに変更
- ・キッズ向け商業施設対応ラックなど

鍵付きラック

サランネットの部分を
開き戸に変えることで機能的に!

キッズルーム用ラック

キッズルーム用にカラフルで
フチは柔らかいクッション素材を
使用した安全なラック!



▶ スピーカー&モニター取付可能ラック

made in JAPAN

MKB-F40

COLOR
ブラック×木目調

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

移動に便利な取っ手付き!


耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg



背面



別売り金具 (MS-80) で
26インチまでの
液晶モニターの
取付が可能!



収納
可能機種

JS-FX10、JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1 v、JS-FR、
JS-FR v、JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L (S)、XJ-J1、JS-W1、JS-W1N、
DAM-XG9000、DAM-XG8000R、DAM-XG8000、DAM-XG7000 II、DAM-XG7000、
DAM-G100X II、DAM-G100X、DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

付属品

可動棚板1枚、
φ100キャスター (ストッパー付き2個、ストッパー無し2個)

▶ 13~26インチ対応テレビ画面卓上専用スタンド

MS-80

在庫限り

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

モニター取り付けに!




使用例

MKB-F40対応可能

VESA 75×75mm、100×100mm
角度調整範囲 下:45°
左右:100°
対応インチ 13~26インチ
材質 スチール、
亜鉛ダイカスト
塗装 焼付け、梨地

使用例



▶ 奥行薄型タイプ (電子目次本用スタンド取付可能)

made in JAPAN

MKB-R12

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン


送料別途必要商品*



付属品

可動棚板2枚、固定棚板1枚付属、
φ65キャスター (ストッパー付2個、ストッパー無2個)

耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg



収納
可能機種

JS-FX10、JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1 v、JS-FR、
JS-FR v、JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L (S)、XJ-J1、JS-W1、JS-W1N、
DAM-XG9000、DAM-XG8000R、DAM-XG8000、DAM-XG7000 II、DAM-XG7000、
DAM-G100X II、DAM-G100X、DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

▶ 奥行薄型タイプ (電子目次本用スタンド取付可能)

made in JAPAN

MKB-R13S

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格


オープン

送料別途必要商品*


耐荷重 MAX 80kg、棚板 15kg



各種赤外線用
充電スタンド収納可能
(左右どちらでも可能です)



各種赤外線用
レーザー収納可能
(化粧板は取り外し可能)



収納
可能機種

JS-FX10、JS-FX5、JS-FX2、JS-FX、JS-NX2、JS-NX、JS-F1、JS-F1 v、JS-FR、
JS-FR v、JS-WX、UGA-N10、UGA-N10L、UGA-N10L (S)、XJ-J1、JS-W1、JS-W1N、
DAM-XG9000、DAM-XG8000R、DAM-XG8000、DAM-XG7000 II、DAM-XG7000、
DAM-G100X II、DAM-G100X、DAM-XG5000R、DAM-XG5000G、DAM-XG5000

スピーカー金具



マルチ対応の
スピーカー金具で
用途に合わせた
設置が可能!

天井近くに設置可能なショートタイプ。
細かい角度調整が可能で、
好きな方向へ向きを変えられます。

▶ 組み立て簡単シリーズ

MKB-R18

made in JAPAN

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 **オープン**

送料弊社負担商品※
(北海道・沖縄・離島を除く)

ロックビス採用!簡単組み立てラック




耐荷重

MAX 80kg、棚板 15kg



付属品

付属品 可動棚板2枚、
固定棚板1枚付属、
φ50キャスター
(ストッパー付2個、ストッパー無2個)



画面保護パネル
壁掛け金具
壁掛けアーム式金具
ガススプリング式
天吊り金具
アタッチメント
モニタースタンド
システムラック
スピーカー金具
マイク関連
店舗関連
電材

▶ 天吊りスピーカーハンガー

取付業者指定商品


MSB-DS5 (2ヶ1ペア)

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格 オープン

10ペア以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

耐荷重 MAX 10kg
角度調整範囲 16°、5段階ピッチ: -16°~48°
本体質量 0.6kg
塗装 梨地



NEW

付属品 落下防止ワイヤー


ココが
POINT!

point
1
安全を考慮して主軸に
割りピンを採用!

point
2
アップセットボルト採用
で作業効率アップ!



寸法図 (単位 mm)



MSB-DS4/DS5 おすすめ商品

スピーカー配線におすすめ。

スピーカーケーブル 100m巻
VFF 0.75スプール巻

詳細は→P52

交流300V以下の屋
内用小形電気器具等
の配線及び家電製品
の電源コード。柔軟
性、加工性に優れてい
ます。





VFF 0.75 スプール巻

配線穴閉塞シート

hole in one ホール イン ワン

詳細は→P58

3段階で孔のサイズを選べる配線用プレート



切り込みが入っているので手で簡単
に切り分けることができます。穴のサ
イズに合わせて使用してください。

マイク関連

▶ ダイナミックマイクロフォン

OCM-19

COLOR
シルバー

メーカー希望
小売価格 オープン

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

型式 ダイナミック型
指向性 単一指向性
再生周波数 50Hz~15kHz
感度 -55±3dB
インピーダンス 600Ω
本体質量 0.2kg

※ケーブルは付属して
おりません。(別売)
※化粧箱に入っておりません。



▶ マイクスタンドブーム・ストレート兼用 KIKUTANI 製

MS-200B

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格 オープン

送料別途必要商品*

22φの頑丈なスチール製。
ブームを外せばストレートスタンドとして使用可能。

5/8" → 3/8" (ストレートで使用する 場合も同じです)

高さ 89~150cm
長さ 78.5cm



ブームを取り外せば
ストレートスタンドに!



マイクホルダーは別売りになります。その
他のマイクスタンドの取り寄せもできます
ので詳しくは弊社までお問合せください。

画面保護パネル
壁掛け金具
壁掛けアーム式金具
ガススプリング式
天吊り金具
アタッチメント
モニタースタンド
システムラック
スピーカー金具
マイク関連
店舗関連
電材


マイクケーブル

OCM-2C5M

メーカー希望小売価格 **オープン** | 10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

2芯シールド
φ6.3ストレートコード


ケーブル長 5m
コネクター XLR(メス)型
プラグ φ6.3標準




マイク中継BOX

MK-007 (BK)

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 20個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



◆ハンダ付け不要
◆プラグ挿し込み方向変更可能(縦・横)
※ケーブルは付属していません



マイクホルダー

made in JAPAN RoHS 指令対応

MK-MH1 (2ヶ1ペア)

メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

マイクをしっかり固定します。

内径 φ40.4
材質 ABS樹脂



付属品 φ4.1×20
タッピングビス(4本)

マイクホルダー

JMH-3

COLOR **ブラック** | メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

内径 34~40mm
変換ネジ付属 3/8スタンドー
5/8ホルダー



マイクキャップ

MK-CAPⅢ

メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

マイク使用時のウイルス対策として!

内容量 1袋100ペア入(2ヶ1ペア)
カラー ブラック
サイズ 横幅約95mm、縦幅約75mm



スーパーマイクシャワー

メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

マイクロフォン専用
除菌消臭スプレー

内容量 220ml
◆ペパーミントの香り
※安心の国産品
※細かな噴霧が出来るノズルです。
※1本で約200回程度使用可能。



店舗関連

耐震マット

MK-TM10

メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

NEW



内容量 1袋6枚入
サイズ 横幅40mm・縦幅・40mm・厚み10mm

風防内スポンジ(大・小)

メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料別途必要商品*

風防内スポンジは定期的に交換するのがオススメです。
各種赤外線ワイヤレスマイクにぴったり!!



内容量 1袋10個入
サイズ (大)横幅45mm・縦幅50mm・厚み4mm、(小)横幅43mm・縦幅45mm・厚み3mm

テレビ保護カバー

メーカー希望小売価格 **オープン** | 送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



大切なテレビを、
ホコリやキズから守る。


材質 ポリエステル85%
スパンデックス15%

型番	対応インチ	寸法(mm)
NPTC-32M	32インチ	W:740×H:440mm
NPTC-4043M	40・43インチ	W:980×H:570mm
NPTC-50M	50インチ	W:1130×H:670mm
NPTC-55M	55インチ	W:1240×H:730mm
NPTC-65M	65インチ	W:1460×H:840mm

テレビ保護カバーのおすすめポイント!


POINT 1

背面部分は切り込みが入っているので
ケーブルを繋いだまま
使用できます。



POINT 2

据え置き、壁掛け、
スタンド等、あらゆる
設置方法でも取
付可能!



POINT 3

防水、耐久性に優
れたネオブレン生
地を採用!

POINT 4

底部にマジック
テープ付で安心。

電材を取り揃えております!

「設置前に電材を買いにホームセンターに行く時間がもったいない!」
「小口の経費処理が面倒」などの声にお応えし、電材の取扱いを始めました!

しかも **1万円**以上(税抜)お買い求めいただくと

送料サービス!!

(沖縄・北海道・離島は別途必要です)



ムービープラグ

MP7004B/MP7004W1

メーカー希望小売価格 **¥325(税抜)** | 送料別途必要商品*



明工社製

内容量

【白】1箱 20個入
【黒】1箱 20個入

キャップが180°動くので、家具の裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。1個～購入いただけます。

ムービータップ

MR2960B/MR2960W1

メーカー希望小売価格 **¥565(税抜)** | 送料別途必要商品*



明工社製

内容量

【白】1箱 10個入
【黒】1箱 10個入

栓刃が180°動くので、家具の裏などの狭い場所でのコンセントに最適。1個～購入いただけます。

平形スモールコネクタポデー

MC2622B/MC2622W1



内容量

【白】1箱 20個入
【黒】1箱 20個入

1個～購入いただけます。

メーカー希望小売価格 **¥240(税抜)** | 送料別途必要商品*

明工社製

スピーカーケーブル 100m巻

VFF 0.75スプール巻

COLOR **ブラック** **ホワイト**

メーカー希望小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

関西通信電線製

RoHS2指令対応

交流300V以下の屋内用小形電気器具等の配線及び家電製品の電源コード。柔軟性、加工性に優れています。



VFF 0.75スプール巻



VFF 1.25スプール巻

規格 JIS C 3306(PS)E RoHS対応
耐熱性 60℃
絶縁材 PVC
長さ 100m

同軸ケーブル 100m巻 ダブルシールド(レングスマーク付)

MK-S-5CFBA

COLOR **ブラック**

メーカー希望小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

地上波、BS、CATV 等に

便利なレングスマーク付

1m ～100mまで、1m毎に残りの長さを表記しています



二重シールドになっており、のり付けアルミニウムテープは簡単に剥がせるので扱いやすくおすすめです!



※箱から引き出すタイプ

使用周波数 5-2610MHz(HF、FM、VHF、UHF、地上波デジタル放送、BS/CSデジタル放送、CATV)
材質 中心導体…銅、直径1.05mm
外部導体…アルミネートテープ、アルミ合金100m(1m毎にレングスマーク付)
長さ 75Ω
インピーダンス 7.7mm
ケーブル外径

同軸ケーブル 100m巻(レングスマーク付)

TV-3C(3C-2V)

COLOR **ブラック**

メーカー希望小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

監視・防犯カメラ等に

便利なレングスマーク付

1m ～100mまで、1m毎に残りの長さを表記しています



※箱から引き出すタイプ

材質 中心導体…銅、0.5mm
長さ 100m(1m毎にレングスマーク付)
インピーダンス 75Ω
ケーブル外径 5.4mm

同軸ケーブル 100m巻


1.5C-2V

COLOR **ブラック**

メーカー希望小売価格 **オープン**

送料別途必要商品*

監視・防犯カメラ等に



材質 中心導体…銅被銅線、0.26mm
長さ 100m
インピーダンス 75Ω
ケーブル外径 3mm


LANケーブル Cat.6 300m巻(レングスマーク付)

MK-C6 BU300/BK300

COLOR
ブラック ブルー

メーカー希望
小売価格 オープン

送料別途必要商品*



便利なレングスマーク付

適応規格 ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 Category6
導体径 0.5mm (単線)

材質 軟銅線
長さ 300m リーレックス巻
ケーブル外径 5mm

ギガビット転送に最適なカテゴリ6ケーブルです。内部は十字フィラーの介が入っており、各ペア線が部屋で分かれている仕組みで各線間が干渉せずにノイズが入りにくい構造になっています。




LANケーブル Cat.5e 300m巻(レングスマーク付)

MK-C5E BU300/LG300/YL300/BK300

COLOR
ライトグレー ブルー イエロー ブラック


メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*



ライトグレー /LG300

ブルー /BU300



イエロー /YL300

ブラック /BK300



※リーレックス巻

適応規格 ANSI/TIA/EIA-568B.2
導体径 0.5mm (単線)
材質 軟銅線
ケーブル外径 5mm
長さ 300mリーレックス巻

便利なレングスマーク付


両端プラグ付 LANケーブル

MK-C6P-100(1m) / MK-C6P-200(2m) / MK-C6P-300(3m) / MK-C6P-500(5m)

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*



NEW

- スリムタイプのコネクタを採用し、左右のポートに干渉しません。
- ADSL,FTTH,CATV環境に対応
- コネクタの爪までカバーがあり、コネクタの爪折れを防ぎます。

規格 Cat.6対応
長さ 1m、2m、3m、5m
配線 ストレート配線
包装 1本ずつPE袋で簡易包装


両端プラグ付 LANケーブル

MK-C5EP-50(0.5m) / MK-C5EP-100(1m) / MK-C5EP-200(2m) / MK-C5EP-300(3m) / MK-C5EP-500(5m)

COLOR
ライトグレー

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*



- スリムタイプのコネクタを採用し、左右のポートに干渉しません。
- ADSL,FTTH,CATV環境に対応
- コネクタの爪までカバーがあり、コネクタの爪折れを防ぎます。

規格 Cat.5e対応
長さ 0.5m、1m、2m、3m、5m
配線 ストレート配線
包装 1本ずつPE袋で簡易包装

モジュラープラグ Cat.5e用

MK-5ES

メーカー希望
小売価格 オープン

送料別途必要商品*

ベーシックタイプの
Cat.5e用プラグです。



1袋
100個
入り

単線より線用型

MPOコネクタ付 光ファイバーHDMIケーブル (20m/30m/50m/75m/100m/150m/300m)

FHD-2000/FHD-3000/FHD-5000/FHD-7500/FHD-10000/FHD-15000/FHD-30000

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*

取り寄せ商品

高品位な音声信号の特性を損なわず
最大300mの長距離伝送が可能!

長さ 20m、30m、50m、75m、100m、150m、300m
HDMI規格 HDMI 2.0 (ハイスピード)
サポート規格 HDCP 2.2、EDID、DDC、eARC/ARC
伝送帯域 6Gbps/チャンネル(最大) x 3チャンネル + クロック x 1チャンネル
対応解像度 4K60P、Full HD 1920x1080、1080p、720p、3DFullHD



MPO コネクタセット

HDMIケーブル

HD-100/HD-150

20本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

HD-300/HD-500

10本以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)

メーカー希望小売価格
オープン

HD-1000/HD-2000

送料別途必要商品*

信号劣化を防ぐ金メッキ端子。イーサネット対応ハイスピードケーブル。



※ HD-100、HD-150、HD-300、HD-500、
HD-1000は4K2K対応、Deep Color 対応、
3DフルHD対応、ARC対応。
※ HD-2000は3DフルHD対応。

型番	長さ	バージョン
HD-100	約1m	バージョン2.0
HD-150	約1.5m	
HD-300	約3m	
HD-500	約5m	
HD-1000	約10m	バージョン1.4
HD-2000	約20m	

▶ HDMI ケーブル プレミアムタイプ

HD-1500PRE

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

長さ 15m

- Ver.2.0
- K 対応 18Gbps
- ファイバーと銅線のハイブリッド光ケーブル

▶ HDMI L型可変プラグ

MKB-KP2

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

今までのL型プラグに
可変機能をプラス


壁際などの
奥行きが狭い場所の
設置に最適!

180°


自由自在!

寸法図(単位: mm)


【上面図】



【側面図 折り曲げ無し】



【側面図 折り曲げ】



▶ 分波器

MBP-FFM

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

ケーブル長 40cm

- 4K8K 対応3.2GHz 混合分波器
- F型コネクタ
- S-4C-FB 2重シールド同軸ケーブル

▶ 同軸アンテナ線

MKAT-SFL/BK15

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

長さ 1.5m

- F型プラグ+L型プラグ付
- 4K8K 対応
- 対応周波数:10-3224MHz
- ダブルシールド

▶ HDMI 分配器

HDSP-0104

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン


送料別途必要商品*

入力HDMI信号を
4つのHDMI出力に同時分配

NEW

サイズ	W:139×D:64×H:22(mm)
重量	223g
対応規格	4K@60Hzまで対応
ディープカラー	8/10/12ビット
対応オーディオ	Dolby HD/DTS HD/Dolby Atoms/Dolby AC3/DTS/LPCM
許容入力ケーブル	2160P/AWG 26 ≤5m 1080P/AWG 26 ≤10m
許容出力ケーブル	2160P/AWG 26 ≤5m 1080P/AWG 26 ≤10m
電源	DC 5V/1A(ACアダプタ1ヶ付属)

【接続と操作】



※本製品へは映像出力機器→ディスプレイ→ACアダプターの順で接続してください。順序に従って接続することで、正常に動作します。

▶ HDMI 延長器 エクステンダー (LANケーブル延長タイプ)

HDEX-1550

COLOR
ブラック

メーカー希望
小売価格

オープン

送料別途必要商品*

HDMIのフルハイビジョン映像(1080p映像)を、
Cat5e/6のLANケーブルで15m～50mまで
延長送信可能なHDMI延長器です。

サイズ	W:67×D:45×H:21(mm)
重量	送信機:115g/受信機:110g
対応規格	HDMI ver1.4以上相当
対応解像度	1920x1080p
電源	DC5V/1A(ACアダプタ1ヶ付属(送信側に接続))

受信側



送信側

【インターフェース】

■送信機



入力/ HDMI In(ソース機器に接続)、DC5V電源ジャック
出力/ HDMI Out(隣接モニターに接続)、LAN RJ45ポート、
IR Out ケーブル出力ポート

■受信機



入力/ LAN RJ45ポート、IR In ケーブル入力ポート
出力/ HDMI Out(モニターに接続)

- HDMI信号の他に、(リモコン等の)
赤外線信号も延長送信可能
- イコライザースイッチで延長距離により増幅値を設定する為、
安定した音質の伝達可能!

※納期の目安はP1を参照してください。

金具・パネルの簡単適合検索! **エム・エム・ケー** 検索

※納期の目安はP1を参照してください。

金具・パネルの簡単適合検索! **エム・エム・ケー** 検索

56

電材

店舗関連

マイク関連

スピーカー金具

システムラック

モニタースタンド

アタッチメント

天吊り金具

ガススプリング式

壁掛けアーム式金具

壁掛け金具

画面保護パネル

画面保護パネル

壁掛け金具

壁掛けアーム式金具

ガススプリング式

天吊り金具

アタッチメント

モニタースタンド

システムラック

スピーカー金具

マイク関連

店舗関連

電材

55

▶ AVピンコード

AVCシリーズ

AVC-150 (1.5m)	メーカー希望 小売価格	¥600 (税抜)
AVC-300 (3m)	メーカー希望 小売価格	¥900 (税抜)
AVC-500 (5m)	メーカー希望 小売価格	¥1,500 (税抜)

送料別途必要商品*



オーディオ
◆芯線：0.12×12
◆シールド：0.12×34
ビデオ
◆芯線：0.12×15
◆シールド：0.12×48
(編組)
映像＋音声用

▶ 変換ケーブル

AC-STM100

メーカー希望小売価格	¥1,000 (税抜)
------------	-------------

送料別途必要商品*



◆ステレオ RCA-3.5mm 音声用
◆長さ:1m

▶ 変換プラグ

BNC-F

メーカー希望小売価格	¥500 (税抜)
------------	-----------

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 同軸5C用F接栓

F-5C

メーカー希望小売価格	¥150 (税抜)
------------	-----------

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ オーディオピンコード

ACシリーズ

AC-150 (1.5m)	メーカー希望 小売価格	¥450 (税抜)
AC-300 (3m)	メーカー希望 小売価格	¥750 (税抜)
AC-500 (5m)	メーカー希望 小売価格	¥1,200 (税抜)

送料別途必要商品*



◆芯線：0.12×12
◆シールド：0.12×34
◆外径：3mm
音声用

▶ RCA.Y型コネクター

P-2J / J-2P

メーカー希望小売価格	¥360 (税抜)
------------	-----------

送料別途必要商品*



[上] P-2J(RCAオス1ーメス2)
[下] J-2P(RCAメス1ーオス2)

オーディオ
分配コード

▶ 変換プラグ

BNC-RCAJ

メーカー希望小売価格	¥500 (税抜)
------------	-----------

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ RCA(メス)-RCA(メス)

RCA-JJ

メーカー希望小売価格	¥300 (税抜)
------------	-----------

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ ビデオピンコード

VCシリーズ

VC-150 (1.5m)	メーカー希望 小売価格	¥350 (税抜)
VC-300 (3m)	メーカー希望 小売価格	¥450 (税抜)
VC-500 (5m)	メーカー希望 小売価格	¥900 (税抜)
VC-1000 (10m)	メーカー希望 小売価格	¥1,500 (税抜)

送料別途必要商品*



◆インピーダンス: 75Ω
◆芯線：0.12×15
◆シールド：0.12×48
◆外径：4mm
映像用

▶ L型変換プラグ

R-LR / R-LW / R-LY

メーカー希望小売価格	オープン
------------	------

送料別途必要商品*



◆厚み: 25mm

▶ F接栓用コネクター

F-J1

メーカー希望小売価格	¥200 (税抜)
------------	-----------

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ 変換プラグ

RCAP-F

メーカー希望小売価格	¥400 (税抜)
------------	-----------

100個以上送料弊社負担商品*
(北海道・沖縄・離島を除く)



▶ スパイラルチューブ耐候

TS-12-W / TS-15-W / TS-20-W



- 電線摩耗の保護と結束が同時にできます。
- 取り外し再使用可能で、後付けが可能のため、配線の変更の際も便利です。
- 締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。
- ケーブル(電線・配線)の収納、整理にもご使用いただけます。

ヘラマンタイトン製 RoHS 指令対応

型番	内径	長さ
TS-12-W	11.3mm	50m
TS-15-W	13.9mm	50m
TS-20-W	18.6mm	25m

▶ hole in one ホール イン ワン(配線穴閉塞シート)

在庫限り


made in JAPAN

COLOR	ブラック	グレー	メーカー希望小売価格	オープン	送料別途必要商品*	意匠登録取得済
-------	------	-----	------------	------	-----------	---------

3段階で孔のサイズを選べる配線用プレート



内容量	4枚入り	材質	発泡PE(ポリエチレン)
内径	1cm、2cm、3.5cm、4cm		



使用 方法

天井や壁の配線の穴が剥き出しになっている所に、穴のサイズを合わせて貼るだけで簡単取付。



▶ 石膏ボードアンカー

マーベル(MARVEL)製

AP-412

メーカー希望小売価格	¥13,000 (税抜)
------------	--------------

AP-416

メーカー希望小売価格	¥13,000 (税抜)
------------	--------------

送料別途必要商品*



ビス直径	4mm
ドリル径	9mm
頭の形状	ナベ頭⊕⊖
適用板厚	〈AP-412〉9～12mm 〈AP-416〉10～16mm

お徳用
300本
入り

▶ ニュー・エフモール テープ付 長さ1m(1号~4号)

COLOR	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	メーカー希望 小売価格	オープン	送料別途必要商品*
	ブラウン	チョコ	ブラック			

釘で固定できない箇所に最適な配線モールです。

両面テープが配線モールの底面に貼り付けているので、テープを貼る作業が不要です。



汚れや品質低下を防止する袋入りです




号数	型番						梱包数 1袋
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	
1号	SFT11	MML-FM1/WH	MML-FM1/MW	MML-FM1/BR	MML-FM1/CH	SFT1W	10本入
2号	SFT21	MML-FM2/WH	SFT23	MML-FM2/BR	SFT29	SFT2W	
3号	SFT31	MML-FM3/WH	SFT33	SFT36	SFT39	SFT3W	
4号	SFT41	SFT42	SFT43	SFT46	SFT49	SFT4W	5本入

※MMLはニュー・エフモールではございません。※ご購入は袋単位にてお願いします。

▶ ニュー・エフモール テープなし 長さ1m(1号~4号)

取り寄せ商品

COLOR	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	メーカー希望 小売価格	オープン	送料別途必要商品*
	ブラウン	チョコ	ブラック			



号数	型番						梱包数 1袋
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコ	ブラック	
1号	SFM11	SFM12	SFM13	SFM16	SFM19	SFM1W	50本入
2号	SFM21	SFM22	SFM23	SFM26	SFM29	SFM2W	
3号	SFM31	SFM32	SFM33	SFM36	SFM39	SFM3W	
4号	SFM41	SFM42	SFM43	SFM46	SFM49	SFM4W	

※ご購入は袋単位にてお願いします。


▶ モール曲がり 1号 2号 3号

MG1 / MG2 / MG3

COLOR
ホワイト

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*



モールどうしを接続するアダプタです。
2本のモールが平面で90°の角度で接続する際に、
この接続アダプタを接合部に取り付けます。

SFT、SFM、MML型番に
対応しております。





ニュー・エフモールは
収容力があり、軽く、経済的

サイズ 1~4号

材質 塩化ビニル

●取付用ビス穴(φ4mm)が3穴あります。

SFT/SFM型番断面図(寸法)



※数値はテープの厚みを含んでいません

MML型番寸法表

型番	外幅	内幅	高さ
MML-FM1 WH/BR/CH/MW	16.5mm	10.4mm	10mm
MML-FM2 WH/BR	21.0mm	14.5mm	10mm
MML-FM3 WH	26.0mm	18.8mm	13.4mm

ご 注 意

※凹凸面に設置する場合は接着強度が
低下します。
※予め設置を行う面に水、油、ゴミなどが
付かないように掃除してください。

▶ スーパーグリップナイロン結束バンド 耐候

PLT150B / PLT250B / PLT300B

COLOR
ブラック

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*



- ストラップが薄く幅広くなり、電線に良く馴染みます。
- ロック部の爪が強化され、強い結束力を保ちます。
- ヘッドの下部が太くなり、電線結束後に横ズレしません。
- 先端が細くなっており、目通しがとても簡単に行えます。
- ヘッド全体が丸く流線型になっており、
大事なケーブル、作業者の手を傷つけません。

バンドウイット社製 RoHS 指令対応

型番	最大結束径
PLT150B	38mm
PLT250B	66mm
PLT300B	81mm

1袋
100本
入り

▶ インシュロック結束バンドABタイ

ヘラマンタイトン製 RoHS 指令対応

AB150-W / AB200-W / AB150 / AB200

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*



1袋
100本
入り

横ズレ防止力に優れ、
軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
作業者の手を傷つけません。

型番	最大結束径	グレード	カラー
AB150-W	36mm	耐候	ブラック
AB200-W	50mm	耐候	ブラック
AB150	36mm	標準	乳白色
AB200	50mm	標準	乳白色


▶ 強力マヂックステッカー

RoHS 指令対応

10PMS / 18PMS / 25PMS

メーカー希望小売価格
オープン

送料別途必要商品*



高い粘着力と
保持力を発揮します。

幅(mm)	10	18	25
型番	10PMS	18PMS	25PMS
厚さ(mm)	0.75		
長さ(m)	10		
梱包数1袋	1個入		

▶ ビニールテープ 117

スリーエム社製


COLOR
ブラック

ホワイト

メーカー希望小売価格

オープン

送料別途必要商品*



サイズ 厚0.2mm x 幅19mm x 長20m

高い粘着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着
力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。

用途

1. 電気配線工事における600V までの一次電気絶縁
2. 通信 / LAN ケーブルの識別(ナンバリング)
3. ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護



よく伸びて、
凹凸面へもよく
追従します。

★
★
★
★
★

Staff Recommendation!

★
★
★
★
★

スタッフおすすめ商品

広範囲の上下左右
角度調整可能!

MKB-Y24

詳細はP18をご覧ください

MKB-NA3250

詳細はP23をご覧ください

32~50インチ対応、
安心の耐荷重40kg!

壁掛けが難しい場所でも、
大画面を快適に楽しめる!

高さ&左右角度調整が可能。
設置環境に合わせて
最適な視聴角度を実現できる!

MKB-ST50SW

詳細はP36をご覧ください

MKB-ST3255

詳細はP36をご覧ください

テレビを「ホコリ・キズ・水」から守り、
ケーブルを繋いだまま簡単に使える
便利な保護カバー!

NPTC-Mシリーズ

詳細はP50をご覧ください

商品一覧 (型番・掲載ページ)

画面保護パネル・フィルム

48AB-EL	6
55AB-EL	6
65AB-EL	6
32AB5	6
40AB5	6
43AB5	6
49AB5	6
50AB5	6
55AB5	6
60AB5	6
65AB5	6
70AB5	6
75AB5	6
77AB5	6
NB-133	6
NB-156	6
1920DB	6
21522DB	6
23・24AB3	6
TGCL-48-EL	7
TGCL-55-EL	7
TGCL-65-EL	7
TGCL-32	7
TGCL-40	7
TGCL-43	7
TGCL-49	7
TGCL-50	7
TGCL-55	7
TGCL-60	7
TGCL-65	7
TGCL-70	7
TGCL-75	7
TGCL-77	7
TGCL-85	7
48AG2-EL	8
55AG2-EL	8
65AG2-EL	8
32AG2	8
40AG2	8
43AG2	8
49AG2	8
50AG2	8
55AG2	8
60AG2	8
65AG2	8
70AG2	8
75AG2	8
77AG2	8
PVF-133	9

画面保護パネル・フィルム

PVF-14	9
PVF-156	9

壁掛け金具

MKB-FA100	12
MKB-PP4370	13
MKB-6085	13
MKB-TN3	15
MKB-TN4	15
MKB-MS3	16
MKB-MS4	16
MKB-M200A (在庫限り)	17
OCK-19L II	17
WL-S22	18
MKB-Y24	18
OCK-BT27	19
OCK-35	19

壁掛けアーム式金具

MKB-AW1	20
MKB-AC1 (在庫限り)	21
MKB-AC2	21
KB-AM27 (在庫限り)	22
MKB-SA2343	22
MKB-SG43	23
MKB-NA3250	23

ガススプリング式

OCG-WA29	24
MGS-DA32	25

天吊り金具

MKB-32T	26
MKB-ML1	27
MKB-C3	28
OCR-75T	28
OCR-75TM	29
OCR-45T	30

アタッチメント

WA-28	31
MK-AT200-2	31
EP-4ST III	31
AT-M4B/AT-M6B	31

モニタースタンド

MKB-ST100	33
SWAT-H	34
SWAT-L	34
HWAT	35
MKB-ST42	35
MKB-ST50SW	36
MKB-ST3255	36
MKB-HK70	37
MKB-HK100	38
KDS-PE50	39
MKB-ST70	39
MKPAD-05C	40
MKPAD-03	40
OCF-200/OCF-200MH2	41
OCF-50CA	41
MH-35	41

システムラック

MKB-F40	43
MS-80 (在庫限り)	43
MKB-R12	44
MKB-R13S	44
MKB-R18	45
MKB-CR30	45
MK-WJ2	45

スピーカー金具

MSB-DS4	46
MSB-DS5	47

マイク関連

OCM-19	48
MS-200B	48
OCM-2C5M	49
JMH-3	49
MK-007	49
MK-MH1	49
MK-CAP III	49
スーパーマイクシャワー	50
風防内スポンジ	50

店舗関連

MK-TM10	50
テレビ保護カバー	50

電材

MP7004B/MP7004W1	51
MR2960B/MR2960W1	51
MC2622B/MC2622W1	51
VFF0.75/VFF1.25	52
MK-S-5CFBA	52
TV-3C (3C-2V)	52
1.5C-2V	52
MK-C6 (BU300/BK300)	53
MK-C5E (BU300/LG300/YL300/BK300)	53
MK-C6P-100/MK-C6P-200	53
MK-C6P-300/MK-C6P-500	53
MK-C5EP-50/MK-C5EP-100	53
MK-C5EP-200/MK-C5EP-300/MK-C5EP-500	53
MK-5ES	54
HD-EQ10/HD-EQ15/HD-EQ20	54
FHD-2000/FHD-3000/FHD-5000/FHD-7500	54
FHD-10000/FHD-15000/FHD-30000	54
HD-100/HD-150/HD-300/HD-500	54
HD-1000/HD-2000	54
HD-1500PRE	55
MKB-KP2	55
MBP-FFM	55
MKAT-SFL/BK15	55
HDSP-0104	56
HDEX-1550	56
AVCシリーズ	57
ACシリーズ	57
VCシリーズ	57
AC-STM100	57
P-2J/J-2P	57
R-LR/R-LW/R-LY	57
BNC-F	57
BNC-RCAJ	57
F-J1	57
F-3C	57
F-5C	57
RCA-JJ	57
RCAP-F	57
TS-12-W/TS-15-W/TS-20-W	58
ホールインワン (在庫限り)	58
AP-412/AP-416	58
ニュー・エフモール テープ付 (1号~4号)	59
ニュー・エフモール テープなし (1号~4号)	59
MG1/MG2/MG3	59
PLT150B/PLT250B/PLT300B	60
AB150-W/AB200-W	60
AB150/AB200	60
強力マジックステッカー	60
ビニールテープ117	60

61

金具・パネルの簡単適合検索! エム・エム・ケー 検索

※納期の目安はP1を参照してください。

62